



PATOLOGIAS E MEDICAMENTOS DO CEAFF ATENDIDOS EM REGIME DE SOBREVIVÊNCIA

PCDT/Condição	Medicamentos	CID-10
Síndrome de Guillain Barré	Imunoglobulina Humana 2,5 g* e 5,0 g injetável (por frasco);	G61.0
Miastenia Gravis	Imunoglobulina Humana 2,5 g* e 5,0 g injetável (por frasco);	G70.0
Púrpura Trombocitopênica Idiopática	Imunoglobulina Humana 2,5 g* e 5,0 g injetável (por frasco);	D69.3
Transplante Renal	Imunoglobulina Humana 2,5 g* e 5,0 g injetável (por frasco);	T86.1
	Azatioprina 50 mg (por comprimido); Ciclosporina 100 mg (por cápsula); Ciclosporina 25 mg (por cápsula); Ciclosporina 50 mg (por cápsula); Everolimo 0,5 mg (por comprimido); Everolimo 0,75 mg (por comprimido); Everolimo 1 mg (por comprimido); Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido); Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido); Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido); Sirolimo 1 mg (por drágea); Sirolimo 2 mg (por drágea); Tacrolimo 1 mg (por cápsula); Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	Z94.0
Transplante de Outros Órgãos e Tecidos (Medula óssea, Intestino e Pâncreas)	Azatioprina 50 mg (por comprimido); Ciclosporina 100 mg (por cápsula); Ciclosporina 25 mg (por cápsula); Ciclosporina 50 mg (por cápsula);	Z94.8
Transplante Cardíaco	Azatioprina 50 mg (por comprimido); Ciclosporina 100 mg (por cápsula); Ciclosporina 25 mg (por cápsula); Ciclosporina 50 mg (por cápsula); Everolimo 0,5 mg (por comprimido); Everolimo 0,75 mg (por comprimido); Everolimo 1 mg (por comprimido); Tacrolimo 1 mg (cápsula); Tacrolimo 5 mg (cápsula) Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido);	Z94.1



GOVERNO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



	Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido); Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido).	
Transplante Pulmonar	Azatioprina 50 mg (por comprimido); Ciclosporina 100 mg (por cápsula); Ciclosporina 25 mg (por cápsula); Ciclosporina 50 mg (por cápsula).	Z94.2
Transplante Cardíaco e Pulmonar	Azatioprina 50 mg (por comprimido); Ciclosporina 100 mg (por cápsula); Ciclosporina 25 mg (por cápsula); Ciclosporina 50 mg (por cápsula).	Z94.3
Transplante Hepático em Pediatria	Azatioprina 50 mg (por comprimido); Ciclosporina 25 mg (por cápsula); Ciclosporina 50 mg (por cápsula); Ciclosporina 100 mg (por cápsula); Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido); Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido); Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido); Sirolimo 1 mg (por drágea); Sirolimo 2 mg (por drágea); Everolimo 0,5 mg (por comprimido); Everolimo 0,75 mg (por comprimido); Everolimo 1 mg (por comprimido); Tacrolimo 1 mg (por cápsula); Tacrolimo 5 mg (por cápsula).	Z94.4
Transplante Hepático em Adultos	Azatioprina 50 mg (por comprimido); Ciclosporina 100 mg (por cápsula); Ciclosporina 25 mg (por cápsula); Ciclosporina 50 mg (por cápsula); Everolimo 0,5 mg (por comprimido); Everolimo 0,75 mg (por comprimido); Everolimo 1 mg (por comprimido); Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido); Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido); Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido); Tacrolimo 1 mg (por cápsula); Tacrolimo 5 mg (por cápsula).	Z94.4
SIM-P - Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica	Imunoglobulina Humana 2,5 g* e 5,0 g injetável (por frasco);	B34.2



GOVERNO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



Síndrome de Trombose com Trombocitopenia (STT) associado a vacinação com vacinas de vetor de adenovírus não replicante contra a COVID-19	Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco); (Não solicitar a apresentação 5 g)	I21.0; I21.1; I21.2; I21.3; I21.4; I21.9; I63.0; I63.1; I63.2; I63.3; I63.4; I63.5; I63.6; I63.8; I63.9; I74.0; I74.1; I74.2 I74.3; I74.4; I74.5; I74.8; I74.9; I81; I82.0; I82.1; I82.2; I82.3; I82.8; I82.9
Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A) Associada à COVID-19	Imunoglobulina Humana 2,5 g* e 5,0 g injetável (por frasco);	B34.2
* Nestes casos a Imunoglobulina Humana 2,5 g somente poderá ser cadastrada para solicitação em casos de baixas doses. Bem como, dispensada no modo substitutivo quando houver falta da apresentação 5 g.		