


ESTRATÉGIAS CRIATIVAS SALVAM VIDAS

Higiene de mãos em charges



Mariana Bataline


Médica infectologista

Subcomissão de Controle de Infecção Hospitalar



Hospital Regional de Araranguá

Novembro/2017



1. IMPORTÂNCIA DO TEMA




IMPORTÂNCIA DO TEMA





IMPORTÂNCIA DO TEMA




IMPORTÂNCIA DO TEMA



IMPORTÂNCIA DO TEMA




IMPORTÂNCIA DO TEMA



IMPORTÂNCIA DO TEMA




IMPORTÂNCIA DO TEMA



Mari Patrícia

IMPORTÂNCIA DO TEMA



World Health
Organization

Patient Safety

A World Alliance for Safer Health Care

WHO Gu
on Hand


First Glob
Clean Ca

segurança do paciente em serviços de saúde

Higienização das Mãos

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

2. METODOLOGIA






1. Observação direta de adesão aos 5 momentos de higiene de mãos na Unidade de Terapia Intensiva

70% de adesão com alguém observando

2. Intervenções sistematizadas:


- Adequação de dispensadores de álcool em gel no hospital
 - UTI: dispensador na mesa de apoio e cabeceira
- Capacitações sobre o tema;
 - Reforço em todas as capacitações
- Manutenção de vigilância diária de adesão à higiene de mãos na UTI
- Vigilância do consumo de álcool em gel na unidade
- **Cartazes criativos (chamar a atenção) que lembrem a importância da higiene de mãos**



- Cartazes criativos (chamar a atenção) que lembrem a importância da higiene de mãos

CHARGES

Humor...



1905

“Os chistes e sua relação com o inconsciente”




Ato-falho

Chiste (alemão Witz) → “gracejo

válvula de escape de nosso inconsciente,
utilizado para dizer, em tom de brincadeira,
aquilo que verdadeiramente se deseja.





- Poucas palavras...
- Capaz de atrair o leitor...
- Reflexão...
- Auto-crítica...





LEITO 1
KPC



MARIE BATIA ME

Não deix

HIGI
US

Criação e arte: batal

SES HRA

O USO
DE A
PODE
DANOS

... INC

USE &
DO ÁL

Criação e arte: batal



Só
não
contava
com o
ÁLCOO
GEL!!

USE ÁLCOO

Criação e arte: bataline.m

Não perca a oportunidade!

No cuidado ao paciente é importante higienizar as mãos antes de 5 oportunidades... Fique de olho:


Antes do contato com o paciente




Antes de procedimento limpo/asséptico



Após contato com fluidos corpóreos




Após contato com as áreas próximas ao paciente



Após contato com o paciente



Criação e arte:
bataline.mariana@gmail.com



1. Observação direta de adesão aos 5 momentos de higiene de mãos na Unidade de Terapia Intensiva

70% de adesão com alguém observando

2. Intervenções sistematizadas:

- Adequação de dispensadores de álcool em gel no hospital
 - UTI: dispensador na mesa de apoio e cabeceira
- Capacitações sobre o tema;
 - Reforço em todas as capacitações
- Manutenção de vigilância diária de adesão à higiene de mãos na UTI
- Vigilância do consumo de álcool em gel na unidade
- **Cartazes criativos (chamar a atenção) que lembrem a importância da higiene de mãos**


3. Calculo das taxas:

- Adesão à higiene de mãos= n de oportunidades aproveitadas/ n de oportunidades observadas
- Densidade de incidência de IPCS= n IPCS/ n CVC-dia x 1000;

4. Devolutiva e discussão das taxas


- Devolutiva mensal das taxas de adesão da equipe e por categoria profissional
- Devolutiva das taxas de IPCS- Higiene de mãos como importante forma de prevenção

3. RESULTADOS






Adesão da equipe da UTI à higiene de mãos conforme os cinco momentos (ANVISA) HRA/2016







Densidade de incidência de IPCS UTI/HRA-2016




3. LIMITAÇÕES





1. O cálculo da taxa de adesão com dados construídos através de observação direta pode superestimar esta taxa.
2. Não se pode assumir que a estratégia criativa (cartazes) é a causa da melhoria de adesão à higiene de mãos ao longo de 2016:
 - o plano de ação consta de várias intervenções, entre elas o uso de charges;
3. Não se pode afirmar que a causa da redução de IPCS tenha sido o aumento da adesão à higiene de mãos- apenas descrevi a coincidência entre os dois fenômenos :
 - Não há correlação estatística;
 - Outras intervenções foram feitas simultaneamente ao longo de 2016 (*bundles*);

3. CONCLUSÃO





Higiene de mãos é processo fundamental na **prevenção de IRAS**

Estratégias criativas auxiliam a **reflexão** sobre a importância do tema e devem ser implementadas rotineiramente

A criação de **novas estratégias** depende do ajuste sistemático de todas as demais medidas que suportam a adesão à higiene de mãos

Associar um **programa fortalecido** com a redução de IPCS contextualiza a importância do tema

Espaço para devolutiva e discussão empodera a equipe: controle de IRAS depende do envolvimento da equipe multidisciplinar

OBRIGADA!

