

PROTOCOLO DE ACESSO – DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (CAPD)

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Pacientes com clearance de creatinina < 15ml/min em duas ocasiões distintas, encaminhado por médico nefrologista;
- Pacientes em hemodiálise com falência de acesso venoso.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade, tempo de evolução e a presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso;
- Descrever o laudo de exames já realizados (com data do exame): PU, urocultura, creatinina, clearance de creatinina, USG rins;
- Trazer cópia dos últimos exames de rotina mensal de diálise incluindo PTH e últimas sorologias, para pacientes que já se encontram em tratamento dialítico.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

Nefrologistas.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

| | |
|-----------------|---|
| VERMELHO | Paciente em diálise com falência de acesso. |
| AMARELO | Demais casos. |
| VERDE | |
| AZUL | |

COLABORADORES:




Dra Telma E. da Silva
Médica Reguladora Gecor
CRM/SC 8316



Dra Carla Wood Schmitz
Serviço de Nefrologia HGCR



Marilvan Cortese
Gerente de Complexos Reguladores SES



Claudia Ribeiro de Araujo Gonsalves
Diretora de Planejamento, Controle e Avaliação do
SUS



Karin Cristine Geller Leopoldo
Superintendente de Serviços Especializados e
Regulação