

1.1 Endoscopia Digestiva Alta

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Sangramento gastrointestinal crônico
- Disfagia crônica
- Avaliação de hipertensão portal
- Investigação de doença celíaca
- Dor abdominal recorrente
- Vômitos de repetição
- Anemia por deficiência de Ferro
- Controle de tratamento de úlcera péptica
- Investigação de epigastralgia refratária ao tratamento
- DRGE
- Ingestão de cáustico para avaliação de dilatação endoscópica

OBS: Casos de Disfagia aguda, melena, vômitos com sangue ou ingestão de cáustico/corpo estranho devem ser encaminhados imediatamente ao serviço de emergência do Hospital Infantil de referência.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente: história clínica, tempo de evolução, tratamentos realizados, medicações em uso e patologias associadas.
- Em caso de anemia: informar o hematócrito e hemoglobina do paciente com data.
- Em caso de emagrecimento favor quantificar o mesmo relacionado ao tempo.
- Informar data e laudo da EDA anterior caso o paciente já o tenha realizado.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Gastroenterologista pediátrico.

OBS: Para acesso ao HIJG : Pedidos de EDA emitidos por outro médico (não gastropediatra) deverão agendar inicialmente consulta com gastroenterologia pediatria na sua referência municipal, conforme a PPI, para confirmação da indicação do exame, já que trata-se de exame realizado em centro cirúrgico com anestesia geral.

1.2 Colonoscopia

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Investigação de sangramento gastrointestinal / HDB
- Investigação de diarreia crônica e/ou dor abdominal
- Suspeita de doença inflamatória intestinal (DII)
- Seguimento de pólipos, colites, doenças inflamatórias intestinais e tumores

OBS: Casos de enterorragia volumosa com sinais de descompensação hemodinâmica devem ser encaminhados à emergência do Hospital Infantil

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

É importante considerar na abordagem inicial do paciente:

- História clínica, tempo de evolução, tratamentos realizados, medicações em uso e patologias associadas.
- Em caso de anemia ou PSO + informar o hematócrito e hemoglobina do paciente com data do exame.
- Em caso de emagrecimento favor quantificar o mesmo relacionado ao tempo ocorrido.
- Informar data e laudo da colonoscopia anterior caso o paciente já o tenha realizado.
- Informar data e laudo de exames anteriores: ultrassonografia, retossigmoidoscopia, EDA ou exame radiológico anterior.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

OBS: Para agendamento no HIJG todos os pacientes devem ser encaminhados ao ambulatório de Gastroenterologia do HIJG, uma vez que precisa ser orientado o preparo e que alguns pacientes necessitam de internação para realização do mesmo.

1.3 Gastrostomia

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Necessidade de colocação de gastrostomia endoscópica: doenças neurológicas, distúrbios da deglutição
- Troca de botton de gastrostomia endoscópica
- Todos os pacientes devem consultar no ambulatório de gastrostomia do HIJG.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

É importante considerar na abordagem inicial do paciente:

- História clínica, tempo de evolução, tratamentos realizados, medicações em uso e patologias associadas.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Todos.