Relação Estadual de Medicamentos do CEAF/SC		
MEDICAMENTOS CEAF/SC	**CID 10**	**PCDT**
Abatacepte 125 mg injetável (por seringa preenchida)- ***Indisponível***	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatóide
Acetazolamida 250 mg (comprimido)	H400, H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150	Glaucoma
Ácido ursodesoxicólico 150 mg (por comprimido)	K743	Colangite Biliar Primária
Ácido ursodesoxicólico 300 mg (por comprimido)	K743	Colangite Biliar Primária
Ácido Zoledrônico 5 mg/100 mL (por frasco com 100 mL de solução)	M880, M888	Doença de Paget
	M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8, M85.8	Osteoporose
Acitretina 10 mg (por cápsula)	Q800, Q801, Q802, Q803, Q808, Q809	Ictióses Hereditárias
	Q828	Outras Malformções Congênitas Específicas da Pele
	L400, L401, L404, L408	Psoríase
	L440	Pitiríase Rubra Pilar
Acitretina 25 mg (por cápsula)	Q800, Q801, Q802, Q803, Q808, Q809	Ictióses Hereditárias
	Q828	Outras Malformções Congênitas Específicas da Pele
	L400, L401, L404, L408	Psoríase
	L440	Pitiríase Rubra Pilar
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M45, M468	Espondilite Ancilosante
	M070, M072, M073	Artrite Psoríaca
	K500, K501, K508	Doença de Crohn
	L400, L401, L404 ,L408	Psoríase
	L732	Hidradenite Supurativa
	H301, H302, H308, H201, H150	Uveítes Não Infecciosas
Adalimumabe Biossimilar 40 mg injetável (por seringa preenchida)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M45, M468	Espondilite Ancilosante
	M070, M072, M073	Artrite Psoríaca
	K500, K501, K508	Doença de Crohn
	L400, L401, L404 ,L408	Psoríase
	L732	Hidradenite Supurativa
	H301, H302, H308, H201, H150	Uveítes Não Infecciosas
Alentuzumabe 10 mg/mL (por frasco-ampola)	G35	Esclerose Múltipla
Alfavestronidase 10 mg injetável (por frasco-ampola)	E76.2	Mucopolissacaridose VII
Alfa-Alglicosidase 50 mg (por frasco ampola)	E740	Doença de Pompe
Alfadornase 2,5 mg (por ampola)	E840, E848	Fibrose Cística
Alfaelosulfase 1mg/mL injetável (por frasco ampola)	E762	Mucopolissacaridose Tipo IV A
Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)	N180, N188	Anemia na Doença Renal Crônica
	Z948	Transplante de Outros Órgãos e Tecidos
	D460, D461, D464, D467	Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco
Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola)	N180, N188	Anemia na Doença Renal Crônica
	Z948	Transplante de Outros Órgãos e Tecidos
Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola)	N180, N188	Anemia na Doença Renal Crônica
	Z948	Transplante de Outros Órgãos e Tecidos
Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola)	N180, N188	Anemia na Doença Renal Crônica
	Z948	Transplante de Outros Órgãos e Tecidos
Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	D180	Hemangioma Infantil
Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	D180	Hemangioma Infantil

Alfainterferona 2b 10.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	D180	Hemangioma Infantil
Alfataliglicerase 200 U injetável (por frasco ampola)	E752	Doença de Gaucher
Alfavelaglicerase 400 U injetável (por frasco-ampola)	E752	Doença de Gaucher
Amantadina 100 mg (por comprimido)	G20	Doença de Parkinson
Ambrisentana 5 mg (por comprimido revestido)	I270, I272, I278	Hipertensão Arterial Pulmonar
Ambrisentana 10 mg (por comprimido revestido)	I270, I272, I278	Hipertensão Arterial Pulmonar
Atorvastatina 10 mg (por comprimido)	E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788	Dislipidemia
Atorvastatina 20 mg (por comprimido)	E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788	Dislipidemia
Azatioprina 50 mg (por comprimido)	D693	Púrpura Trombocitopênica Idiopática
	G35	Esclerose Múltipla
	G700, G70.2	Miastenia Gravis
	H301, H302, H308, H201, H150	Uveítes Não Infecciosas
	K500, K501, K508	Doença de Crohn
	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
	K754	Hepatite Autoimune
	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatóide
	L930, L931, M321, M328	Lúpus Eritematoso Sistêmico
	M330, M331, M332	Dermatomiosite e Polimiosite
	M340, M341, M348	Esclerose Sistêmica
	Z940, T861	Transplante Renal
	Z941, T862	Transplante Cardíaco
	Z942	Transplante Pulmonar
	Z943	Transplante Cardíaco e Pulmonar
	Z944, T864	Transplante Hepático em Adultos e Pediatria
	Z948	Transplante de Outros Órgãos e Tecidos
Baricitinibe 2 mg (por comprimido)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
Baricitinibe 4 mg (por comprimido)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida)	G35	Esclerose Múltipla
Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida)	G35	Esclerose Múltipla
Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco-ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida)	G35	Esclerose Múltipla
Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco-ampola)	G35	Esclerose Múltipla
Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido)	E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788	Dislipidemia
Bezafibrato 400 mg (por comprimido DL)	E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788	Dislipidemia
Bimatoprosta 0,3 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 3 mL)	H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150	Glaucoma
Biotina 2,5 mg (por cápsula)	E88.9	Deficiência de Biotinidase
Bosentana 62,5 mg (por comprimido revestido)	I270, I272, I278	Hipertensão Arterial Pulmonar
Bosentana 125 mg (por comprimido revestido)	I270, I272, I278	Hipertensão Arterial Pulmonar
Brimonidina 2,0 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 mL)	H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150	Glaucoma
Brinzolamida 10 mg/mL suspensão oftálmica (por frasco de 5 mL)	H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150	Glaucoma
Brometo de Umeclidínio + Trifenatato de Vilanterol 62,5 mcg + 25 mcg (frasco 30 doses)	J440, J441, J448	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)	J450, J451, J458	Asma
	J440, J441, J448	DPOC
Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)	J450, J451, J458	Asma
	J440, J441, J448	DPOC
Burosumabe 10 mg/mL, 1ml (frasco ampola)	E550, E559, E643, E833, M830, M831, M832, M833, M838	Raquitismo e Osteomalácia
Burosumabe 20 mg/mL, 1 ml (frasco ampola)	E550, E559, E643, E833, M830, M831, M832, M833, M839	Raquitismo e Osteomalácia
Burosumabe 30 mg/mL 1 ml (frasco ampola)	E550, E559, E643, E833, M830, M831, M832, M833, M840	Raquitismo e Osteomalácia
Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)	E220	Acromegalia
	E221	Hiperprolactinemia
Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g)	L400, L401, L404, L408	Psoríase
Calcitonina 200 UI spray nasal (por frasco)	M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M810, M811, M812, M813, M814, M815, M816, M818, M820, M821, M828, M85.8	Osteoporose
	M880, M888	Doença de Paget
Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	E200, E201, E208, E892	Hipoparatireoidismo
	E550, E559, E643, E833, M830, M831, M832, M833, M838	Raquitismo e Osteomalácia
	M800, M801, M802, M803, M804, M808, M810, M811, M812, M813, M814, M816, M818, M820, M821, M828, M805, M815, M85.8	Osteoporose
	N250, N18.2; N18.3; N18.4; N18.5	Distúrbio Mineral e Óssea na DRC
Certolizumabe pegol 200 mg/mL injetável (por seringa preenchida)	K500, K501, K508	Doença de Crohn
	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatóide
	M45, M468	Espondilite Ancilosante
	M070, M072, M073	Artrite Psoríaca
Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)	N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048, N49	Síndrome Nefrótica Primária em Adultos
	N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048	Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
	D590, D591	Anemia Hemolítica Autoimune
	D600, D601, D608	Síndrome de Falência Medular
	D693	Púrpura Trombocitopênica Idiopática
	L930, L931, M321, M328	Lúpus Eritematoso Sistêmico
	M340, M341, M348	Esclerose Sistêmica
Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	D611, D612, D613, D618	Anemia Aplástica Adquirida
	D590, D591	Anemia Hemolítica Autoimune
	D600, D610, D611, D612, D613, D618, D700, Z948, D601, D608	Síndrome de Falência Medular
	G700, G70.2	Miastenia gravis
	H301, H302, H308, H201, H150	Uveítes Não Infecciosas
	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
	L400, L401, L404, L408	Psoríase
	L930, L931, M321, M328	Lúpus Eritematoso Sistêmico
	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatóide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M073, M072, M070	Artrite Psoríaca
	L20.0, L20.8	Dermatite Atópica
	M330, M331, M332	Dermatomiosite e Polimiosite
	N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048, N49	Síndrome Nefrótica Primária em Adultos
	N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048	Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
	Z940, T861	Transplante Renal
	Z941, T862	Transplante Cardíaco
	Z942	Transplante Pulmonar
	Z943	Transplante Cardíaco e Pulmonar
	Z944, T864	Transplante Hepático em Adultos e Pediatria
Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	D611, D612, D613, D618	Anemia Aplástica Adquirida
	D590, D591	Anemia Hemolítica Autoimune
	D600, D610, D611, D612, D613, D618, D700, Z948, D601, D608	Síndrome de Falência Medular
	G700, G70.2	Miastenia gravis
	H301, H302, H308, H201, H150	Uveítes Não Infecciosas
	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
	L400, L401, L404, L408	Psoríase
	L930, L931, M321, M328	Lúpus Eritematoso Sistêmico

	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatóide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M073, M072, M070	Artrite Psoríaca
	L20.0, L20.8	Dermatite Atópica
	M330, M331, M332	Dermatomiosite e Polimiosite
	N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048	Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
	Z940, T861	Transplante Renal
	Z941, T862	Transplante Cardíaco
	Z942	Transplante Pulmonar
	Z943	Transplante Cardíaco e Pulmonar
	Z944, T864	Transplante Hepático em Adultos e Pediatria
	Z948	Transplante de Outros Órgãos e Tecidos
Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	D611, D612, D613, D618	Anemia Aplástica Adquirida
	D590, D591	Anemia Hemolítica Autoimune
	D600, D610, D611, D612, D613, D618, D700, Z948, D601, D608	Síndrome de Falência Medular
	G700, G70.2	Miastenia gravis
	H301, H302, H308, H201, H150	Uveítes Não Infecciosas
	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
	L400, L401, L404, L408	Psoríase
	L930, L931, M321, M328	Lúpus Eritematoso Sistêmico
	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatóide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M073, M072, M070	Artrite Psoríaca
	L20.0, L20.8	Dermatite Atópica
	M330, M331, M332	Dermatomiosite e Polimiosite
	N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048, N49	Síndrome Nefrótica Primária em Adultos
	N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048	Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
	Z940, T861	Transplante Renal
	Z941, T862	Transplante Cardíaco
	Z942	Transplante Pulmonar
	Z943	Transplante Cardíaco e Pulmonar
	Z944, T864	Transplante Hepático em Adultos e Pediatria
	Z948	Transplante de Outros Órgãos e Tecidos
Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	D611, D612, D613, D618	Anemia Aplástica Adquirida
	D590, D591	Anemia Hemolítica Autoimune
	D600, D610, D611, D612, D613, D618, D700, Z948, D601, D608	Síndrome de Falência Medular
	G700, G70.2	Miastenia gravis
	H301, H302, H308, H201, H150	Uveítes Não Infecciosas
	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
	L400, L401, L404, L408	Psoríase
	L930, L931, M321, M328	Lúpus Eritematoso Sistêmico
	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatóide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M073, M072, M070	Artrite Psoríaca
	L20.0, L20.8	Dermatite Atópica
	M330, M331, M332	Dermatomiosite e Polimiosite
	N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048, N49	Síndrome Nefrótica Primária em Adultos
	N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048	Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
	Z940, T861	Transplante Renal
	Z941, T862	Transplante Cardíaco
	Z942	Transplante Pulmonar
	Z943	Transplante Cardíaco e Pulmonar
	Z944, T864	Transplante Hepático em Adultos e Pediatria
	Z948	Transplante de Outros Órgãos e Tecidos
Cinacalcete 30mg (por comprimido)	N250, N18.2; N18.3; N18.4; N18.5	Distúrbio Mineral e Óssea na DRC
Cinacalcete 60mg (por comprimido) - ***Suspenso***	N250, N18.2; N18.3; N18.4; N18.5	Distúrbio Mineral e Óssea na DRC
Ciprofibrato 100 mg (por comprimido)	E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788	Dislipidemia
Ciproterona 50 mg (por comprimido)	E228	Puberdade Precoce Central
	E282, L680	Ovários Policísticos
Clobazam 10 mg (por comprimido)	G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408	Epilepsia
Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de 30g)	L400,L401,L404,L408	Psoríase

Clobetasol 0,5 mg/g solução capilar (por frasco de 50g)	L400,L401,L404,L408	Psoríase
Clopidogrel 75 mg (por comprimido)	I200, I201, I210, I211, I212, I213, I214, I219, I220, I221, I228, I229, I230, I231, I232, I233, I234, I235, I236, I238, I240, I248, I249	Síndromes Coronarianas Agudas
/		
Cloroquina 150 mg (por comprimido)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatóide
	L930, L931, M321, M328	Lúpus Eritematoso Sistêmico
Clozapina 100 mg (por comprimido)	F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208	Esquizofrenia
	F250, F251, F252	Transtorno Esquizoafetivo
	F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317	Transtorno Afetivo Bipolar
	G20	Doença de Parkinson
Clozapina 25 mg (por comprimido)	F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208	Esquizofrenia
	F250, F251, F252	Transtorno Esquizoafetivo
	F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317	Transtorno Afetivo Bipolar
	G20	Doença de Parkinson
Codeína 30 mg (por comprimido)	R521, R522	Dor Crônica
Codeína 3 mg/mL solução oral (por frasco com 120 mL)	R521, R522	Dor Crônica
Complemento Alimentar Fenilcetonúricos 1 - 8 anos (por lata de 500 gramas)	E700, E701	Fenilcetonúria
Complemento Alimentar Fenilcetonúricos maiores de 8 anos (por lata de 500 gramas)	E700, E701	Fenilcetonúria
Complemento Alimentar Fenilcetonúricos menores de 1 ano (por lata de 500 gramas)	E700, E701	Fenilcetonúria
Danazol 100 mg (por cápsula)	D693	Púrpura Trombocitopênica Idiopática
	D841	Angioedema Hereditário Associado à Deficiência de C1 Esterase
	L930, L931, M321, M328	Lúpus Eritematoso Sistêmico
	N800, N801, N802, N803, N804, N805, N808	Endometriose
Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)	E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119	Diabete Melito Tipo 2
Deferasirox 125 mg (por comprimido)	T454, E831	Sobrecarga de Ferro
Deferasirox 250 mg (por comprimido)	T454, E831	Sobrecarga de Ferro
Deferasirox 500 mg (por comprimido)	T454, E831	Sobrecarga de Ferro
Deferiprona 500 mg (por comprimido)	T454, E831	Sobrecarga de Ferro
Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola)	T454, E831	Sobrecarga de Ferro
	N250 N18.2; N18.3; N18.4; N18.5	Distúrbio Mineral e Óssea na DRC
Desmopressina 0,1 mg/mL aplicação nasal spray (por frasco de 2,5 mL)	E232	Diabete Insípido
Desmopressina 0,1 mg (por comprimido)- ***Indisponível***	E232	Diabete Insípido
Desmopressina 0,2 mg (por comprimido) - ***Indisponível***	E232	Diabete Insípido
Fórmula Padrão para Nutrição Enteral em Pó (por lata de 800 a 1000 g)	I631, I632, I633, I634, I635, I636, I64, I691, I692, I693, I694, S060, S061, S062, S063, S064, S065, S066, S067, S068, G801, G802, G803, G804, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G301, C006, C001, C002, C003, C004, C005, R13, C000, C008, C97, F03, G20, G300, G308, G35, G408, G800, G808, I630, I64, I690, I698, G400	Disfagia
Donepezila 10 mg (por comprimido)	F000, F001, F002, G300, G301, G308	Doença de Alzheimer
Donepezila 5 mg (por comprimido)	F000, F001, F002, G300, G301, G308	Doença de Alzheimer
Dorzolamida 20 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 mL)	H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150	Glaucoma
Eculizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco de 30 mL)	D59.5	Hemoglobinúria Paroxística Noturna
Eltrombopague 25 mg (por comprimido)	D693	Púrpura Trombocitopênica Idiopática

	D610, D611, D612, D613, D618	Síndrome de Falência Medular
Eltrombopague 50 mg (por comprimido)	D693	Púrpura Trombocitopênica Idiopática
	D610, D611, D612, D613, D618	Síndrome de Falência Medular
Enoxaparina 40mg/0,4mL (solução injetável)	D688, I820, I821, I822, I823, I828, O223, O225	Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
Enoxaparina 60 mg/0,6 mL (solução injetável)	D68.8 O, I82.0, I82.1, I82.2, I82.3, I82.8, O22.3 e O22.5	Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
Entacapona 200 mg (por comprimido)	G20	Doença de Parkinson
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M070, M072, M073	Artrite Psoríaca
	M45, M468	Espondilite Ancilosante
	L400, L401, L404, L408	Psoríase
Etanercepte 50 mg Originador injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M070, M072, M073	Artrite Psoríaca
	M45, M468	Espondilite Ancilosante
	L400, L401, L404, L408	Psoríase
Etanercepte 50 mg Biossimilar injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M070, M072, M073	Artrite Psoríaca
	M45, M468	Espondilite Ancilosante
	L400, L401, L404, L408	Psoríase
Etossuximida 50 mg/mL (frasco de 120mL)	G400,G401,G402,G403,G404,G405,G406,G407,G408	Epilepsia
Everolimo 0,5 mg (por comprimido)	Z944, T864	Transplante Hepático em Adultos e Pediatria
	Z940, T861	Transplante Renal
	Z941, T862	Transplante Cardíaco
Everolimo 0,75 mg (por comprimido)	Z944, T864	Transplante Hepático em Adultos e Pediatria
	Z940, T861	Transplante Renal
	Z941, T862	Transplante Cardíaco
Everolimo 1 mg (por comprimido)	Z944, T864	Transplante Hepático em Adultos e Pediatria
	Z940, T861	Transplante Renal
	Z941, T862	Transplante Cardíaco
Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco)	B200, B201, B202, B203, B204, B205, B206, B207, B208, B209, B220, B221, B222, B227, B230, B231, B232, B238, B24	Imunodeficiência em Infecções Virais
	D460, D461, D464, D467	Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco
	D610, D611, D612, D613, D618, D70	Síndrome de Falência Medular
	B200, B201, B202, B203, B204, B205, B206, B207, B208, B209, B220, B221, B222, B227, B230, B231, B232, B238, B24	Neutropenias em Infecções Virais
	Z948	Transplante de Outros Órgãos e Tecidos
Fingolimode 0,5 mg (por cápsula)	G35	Esclerose Múltipla
Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)	E250	Hiperplasia Adrenal Congênita
	E271, E274	Insuficiência Adrenal
Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante)	J450, J451, J458	Asma
	J440, J441, J448	DPOC
Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante + inalador)	J450, J451, J458	Asma
	J440, J441, J448	DPOC
Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg pó inalante (por frasco doses)	J450, J451, J458	Asma
	J440, J441, J448	DPOC

Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco doses)	J450, J451, J458	Asma
	J440, J441, J448	DPOC
Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)	J450, J451, J458	Asma
	J440, J441, J448	DPOC
Fumarato de Dimetila 120 mg (por cápsula)	G35	Esclerose Múltipla
Fumarato de Dimetila 240 mg (por cápsula)	G35	Esclerose Múltipla
Gabapentina 300 mg (por cápsula)	R521, R522	Dor Crônica
	G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408	Epilepsia
Gabapentina 400 mg (por cápsula)	R521, R522	Dor Crônica
	G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408	Epilepsia
Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação prolongada)	F000, F001, F002, G300, G301, G308	Doença de Alzheimer
Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação prolongada)	F000, F001, F002, G300, G301, G308	Doença de Alzheimer
Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada)	F000, F001, F002, G300, G301, G308	Doença de Alzheimer
Galsulfase 1mg/mL injetável (por frasco ampola)	E762	Mucopolissacaridose Tipo VI
Genfibrozila 600 mg (por comprimido)	E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788	Dislipidemia
Genfibrozila 900 mg (por comprimido)	E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788	Dislipidemia
Glatiramer 40 mg injetável (por seringa preenchida)	G35	Esclerose Múltipla
Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artite Reumatoide
	M468, M45	Espondilite Ancilosante
	M073, M072, M070	Artrite Psoríaca
Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)	D250, D251, D252	Leiomioma de Útero
	E228	Puberdade Precoce Central
	N800, N801, N802, N803, N804, N805, N808	Endometriose
Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)	D250, D251, D252	Leiomioma de Útero
	E228	Puberdade Precoce Central
	N800, N801, N802, N803, N804, N805, N808	Endometriose
Hidrocortisona 2,5 mg (por cápsula)	E250	Hiperplasia Adrenal Congênita
Hidrocortisona 5 mg (por cápsula)	E250	Hiperplasia Adrenal Congênita
Hidrocortisona 10 mg (por cápsula)	E250	Hiperplasia Adrenal Congênita
Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatóide
	M330, M331	Dermatomiosite e Polimiosite
	L930, L931, M321, M328	Lúpus Eritematoso Sistêmico
Hidroxiureia 500 mg (por cápsula)	D570, D571, D572	Anemia Falciforme
Idursulfase alfa 2 mg/ml solução injetável (por frasco)	E761	Mucopolissacaridose do Tipo II
Iloprosta 10 mcg/mL solução para nebulização (ampola de 1 mL)	I270, I272, I278	Hipertensão Arterial Pulmonar
Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola)	E752	Doença de Gaucher
Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	I21.0; I21.1; I21.2; I21.3; I21.4; I21.9; I63.0; I63.1; I63.2; I63.3; I63.4; I63.5; I63.6; I63.8; I63.9; I74.0; I74.1; I74.2 I74.3; I74.4; I74.5; I74.8; I74.9; I81; I82.0; I82.1; I82.2; I82.3; I82.8; I82.9	Síndrome de Trombose com Trombocitopenia (STT) associada à vacinação com vacinas de vetor de adenovírus não replicante contra a COVID-19
Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	B200, B201, B202, B203, B204, B205, B206, B207, B208, B209, B220, B221, B222, B227, B230, B231, B232, B238, B24	Imunodeficiência em Infecções Virais
OBSERVAÇÃO: Essa apresentação somente poderá ser cadastrada em casos de baixas doses. Bem como, dispensada no modo substitutivo quando houver falta da apresentação 5 g.	D800, D801, D803, D805, D806, D807, D808, D810, D811, D812, D813, D814, D815, D816, D817, D818, D820, D821, D830, D832, D838	Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos

	D810, D811, D812, D813, D814, D815, D816, D817, D818, D820, D821	Imunodeficiência Primária (Outras)
	D590, D591	Anemia Hemolítica Autoimune
	G610	Síndrome de Guillain-Barré
	M330, M331, M332	Dermatopolimiosite (Polimiosite, Dermatomiosite)
	Z940, T861	Transplante Renal
	D600, D601, D608	Síndrome de Falência Medular
	D693	Púrpura Trombocitopênica Idiopática
	G700, G70.2	Miastenia Gravis
	B342	Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica - SIMP
Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	B200, B201, B202, B203, B204, B205, B206, B207, B208, B209, B220, B221, B222, B227, B230, B231, B232, B238, B24	Imunodeficiência em Infecções Virais
	D800, D801, D803, D805, D806, D807, D808, D810, D811, D812, D813, D814, D815, D816, D817, D818, D820, D821, D830, D832, D838	Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos
	D810, D811, D812, D813, D814, D815, D816, D817, D818, D820, D821	Imunodeficiência Primária (Outras)
	D590, D591	Anemia Hemolítica Autoimune
	G610	Síndrome de Guillain-Barré
	M330, M331, M332	Dermatopolimiosite (Polimiosite, Dermatomiosite)
	Z940, T861	Transplante Renal
	D600, D601, D608	Síndrome de Falência Medular
	D693	Púrpura Trombocitopênica Idiopática
	G700, G70.2	Miastenia Gravis
	B342	Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica - SIMP
Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M070, M072, M073	Artrite Psoríaca
	M45, M468	Espondilite Ancilosante
	K500, K501, K508	Doença de Crohn
	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
Infliximabe 10 mg/ml injetável Biossimilar A (por frasco-ampola 10 mL)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M070, M072, M073	Artrite Psoríaca
	M45, M468	Espondilite Ancilosante
	K500, K501, K508	Doença de Crohn
	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
Insulinas Análogas de Ação Rápida (por sistema de aplicação)	E100, E101, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109	Diabete Melito Tipo 1
Isotretinoína 10 mg (por cápsula)	L700, L701, L708	Acne Grave
Ivacaftor 150 mg (por comprimido)	E841, E848	Fibrose Cística
Isotretinoína 20 mg (por cápsula)	L700, L701, L708	Acne Grave
Lamotrigina 100 mg (por comprimido)	G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408	Epilepsia
	F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317	Transtorno Afetivo Bipolar
Lamotrigina 25 mg (por comprimido)	G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408	Epilepsia
	F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317	Transtorno Afetivo Bipolar
Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida)	E220	Acromegalia
Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida)	E220	Acromegalia
Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida)	E220	Acromegalia
Laronidase 0,58 mg/mL injetável (por frasco de 5 mL)	E760	Mucopolissacaridose do Tipo I
Latanoprosta 0,05 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 2,5 mL)	H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150	Glaucoma
Leflunomida 20 mg (por comprimido)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M073, M072, M070	Artrite Psoríaca
Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) ***- Suspenso***	D250, D251, D252	Leiomioma de Útero

	N800, N801, N802, N803, N804, N805, N808	Endometriose
	E228	Puberdade Precoce Central
Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)	D250, D251, D252	Leiomioma de Útero
	N800, N801, N802, N803, N804, N805, N808	Endometriose
	E228	Puberdade Precoce Central
Leuprorrelina 45 mg injetável (seringa preenchida)	E228	Puberdade Precoce Central
Levetiracetam 250 mg (por comprimido)	G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408	Epilepsia
Levetiracetam 500 mg (por comprimido)	G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408	Epilepsia
Levetiracetam 750 mg (por comprimido)	G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408	Epilepsia
Levetiracetam 1000 mg (por comprimido)	G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408	Epilepsia
Levetiracetam 100 mg/mL (por frasco de 100 mL)	G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408	Epilepsia
Memantina 10 mg (por comprimido)	G300, G301, G308, F000, F001, F002	Doença de Alzheimer
Mepolizumabe (100 mg em 1 mL) caneta aplicadora	J450, J458, J451	Asma
Mesalazina 1000 mg (por supositório)	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
Mesalazina 250 mg (por supositório)	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
Mesalazina 1 g + diluente 100 ml (enema - por dose)	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
Mesalazina 400 mg (por comprimido)	K500, K501, K508	Doença de Crohn
	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
Mesalazina 500 mg (por comprimido)	K500, K501, K508	Doença de Crohn
	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
Mesalazina 500 mg (por supositório)	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
Mesalazina 800 mg (por comprimido)	K500, K501, K508	Doença de Crohn
	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
Metadona 5 mg (por comprimido)	R521, R522	Dor Crônica
Metadona 10 mg (por comprimido)	R521, R522	Dor Crônica
Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	L400, L401, L404, L408	Psoríase
	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M073, M072, M070	Artrite Psoríaca
	M45, M468	Espondilite Ancilosante
	M321, M328, L930, L931	Lúpus Eritematoso Sistêmico
	M340, M341, M348	Esclerose Sistêmica
	M330, M331, M332	Dermatopolimiosite (Polimiosite, Dermatomiosite)
Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 ml)	K500, K501, K508	Doença de Crohn
	L400, L401, L404, L408	Psoríase
	M45, M468	Espondilite Ancilosante
	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M070, M073	Artrite Psoríaca
	M330, M331, M332	Dermatopolimiosite (Polimiosite, Dermatomiosite)
	M321, M328, L930, L931	Lúpus Eritematoso Sistêmico
	M340, M341, M348	Esclerose Sistêmica
Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)	Z940, T861	Transplante Renal
	Z944, T864	Transplante Hepático em Adultos e Pediatria
	Z941, T862	Transplante Cardíaco
	L93.0, L93.1, M32.1, M32.8	Lúpus Eritematoso Sistêmico
Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido)	Z940, T861	Transplante Renal

	Z944, T864	Transplante Hepático em Adultos e Pediatria
	Z941, T862	Transplante Cardíaco
Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido)	Z940, T861	Transplante Renal
	Z944, T864	Transplante Hepático em Adultos e Pediatria
	Z941, T862	Transplante Cardíaco
Miglustate 100 mg (por cápsula)	E752	Doença de Gaucher
Morfina 10 mg (por comprimido)	R521, R522	Dor Crônica
Morfina 30 mg (por comprimido)	R521, R522	Dor Crônica
Morfina 30 mg (cápsulas de liberação controlada)	R521 e R522	Dor Crônica
Morfina 60 mg (cápsulas de liberação controlada)	R521, R522	Dor Crônica
Morfina 10 mg/mL solução oral (por frasco com 60 mL)	R521, R522	Dor Crônica
Naproxeno 500 mg (por comprimido)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M021, M023, M032, M036	Artrite Reativa
	M073, M072, M070	Artrite Psoríaca
	M45, M468	Espondilite Ancilosante
Natalizumabe 300 mg (por frasco-ampola)	G35	Esclerose Múltipla
Nusinersena 2,4 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 5 mL)	G120	Atrofia Muscular Espinhal 5q - AME - Tipo I e II
Octreotida 0,1 mg/mL injetável (por ampola)	E220	Acromegalia
Octreotida lar 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola)	E220	Acromegalia
Octreotida lar 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola)	E220	Acromegalia
Octreotida lar 30 mg/mL injetável (por frasco-ampola)	E220	Acromegalia
Olanzapina 10 mg (por comprimido)	F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208	Esquizofrenia
	F250, F251, F252	Transtorno Esquizoafetivo
	F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317	Transtorno Afetivo Bipolar
Olanzapina 5 mg (por comprimido)	F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208	Esquizofrenia
	F250, F251, F252	Transtorno Esquizoafetivo
	F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317	Transtorno Afetivo Bipolar
Omalizumabe (150mg + 1 ampola diluente com 2 mL) - solução injetável	J450, J458	Asma
Omalizumabe 150mg injetável (seringa preenchida- 2mL)	J450, J458	Asma
Pamidronato 60 mg injetável (por frasco)	M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M810, M811, M812, M813, M814, M815, M816, M818, M820, M821, M828, M85.8	Osteoporose
Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)	E841, E848	Fibrose Cística
	K860, K861, K903	Insuficiência Pancreática Exócrina
Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)	E841, E848	Fibrose Cística
	K860, K861, K903	Insuficiência Pancreática Exócrina
Paricalcitol 5mcg/mL solução injetável (por ampola de 1 mL)	N250, N18.2; N18.3; N18.4; N18.5	Distúrbio Mineral e Ósseo na DRC
Penicilamina 250 mg (por cápsula)	E830	Doença de Wilson
Pilocarpina 20 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 10 mL)	H400, H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150	Glaucoma
Piridostigmina 60 mg (por comprimido)	G700, G70.2	Miastenia Gravis
Pramipexol 0,125 mg (por comprimido)	G20	Doença de Parkinson

Pramipexol 0,25 mg (por comprimido)	G20	Doença de Parkinson
Pramipexol 1 mg (por comprimido)	G20	Doença de Parkinson
Pravastatina 10 mg (por comprimido)	E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788	Dislipidemia
Pravastatina 20 mg (por comprimido)	E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788	Dislipidemia
Pravastatina 40 mg (por comprimido)	E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788	Dislipidemia
Primidona 100 mg (por comprimido)	G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408	Epilepsia
Quetiapina 100 mg (por comprimido)	F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208	Esquizofrenia
	F250, F251, F252	Transtorno Esquizoafetivo
	F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317	Transtorno Afetivo Bipolar
Quetiapina 200 mg (por comprimido)	F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208	Esquizofrenia
	F250, F251, F252	Transtorno Esquizoafetivo
	F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317	Transtorno Afetivo Bipolar
Quetiapina 300 mg (por comprimido)	F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208	Esquizofrenia
	F250, F251, F252	Transtorno Esquizoafetivo
	F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317	Transtorno Afetivo Bipolar
Quetiapina 25 mg (por comprimido)	F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208	Esquizofrenia
	F250, F251, F252	Transtorno Esquizoafetivo
	F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317	Transtorno Afetivo Bipolar
Raloxifeno 60 mg (por comprimido)	M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M810, M811, M812, M813, M814, M815, M816, M818, M820, M821, M828, M85.8	Osteoporose
Rasagilina 1 mg (por comprimido)	G20	Doença de Parkinson
Riluzol 50 mg (por comprimido)	G122	Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)
Risanquizumabe 75 mg/0,83 mL (solução injetável, por seringa preenchida)	L40.0, L40.1, L40.4 e L40.8	Psoríase
Risdiplam 0,75 mg/mL pó para solução oral (frasco 80 mL)	G12.0 e G12.1	Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo 1 e 2
Risedronato 35 mg (por comprimido)	M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M810, M811, M812, M813, M814, M815, M816, M818, M820, M821, M828, M85.8	Osteoporose
	M880, M888	Doença de Paget
Risperidona 1 mg (por comprimido)	F840, F841, F843, F845, F848	Transtorno do Espectro do Autismo
	F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208	Esquizofrenia
	F250, F251, F252	Transtorno Esquizoafetivo
	F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317	Transtorno Afetivo Bipolar
Risperidona 1mg/mL solução oral (frasco 30 mL)	F840, F841, F843, F845, F848	Transtorno do Espectro do Autismo
Risperidona 2 mg (por comprimido)	F840, F841, F843, F845, F848	Transtorno do Espectro do Autismo
	F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208	Esquizofrenia
	F250, F251, F252	Transtorno Esquizoafetivo
	F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317	Transtorno Afetivo Bipolar
Rituximabe 500 mg Originador injetável (por frasco-ampola de 50 mL)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
Rituximabe 500 mg Biossimilar A injetável (por frasco-ampola de 50 r	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
Rituximabe 500 mg Biossimilar B injetável (por frasco-ampola de 50 r	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula)	F000, F001, F002, G300, G301, G308	Doença de Alzheimer
Rivastigmina 18mg (9,5 mg/24 h) (Adesivo transdérmico)	F000, F001, F002, G300, G301, G308	Doença de Alzheimer
Rivastigmina 2,0 mg/mL solução oral (por frasco de 120 mL)- ***Suspenso***	F000, F001, F002, G300, G301, G308	Doença de Alzheimer

Rivastigmina 3 mg (por cápsula)	F000, F001, F002, G300, G301, G308	Doença de Alzheimer
Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula)	F000, F001, F002, G300, G301, G308	Doença de Alzheimer
Rivastigmina 6 mg (por cápsula)	F000, F001, F002, G300, G301, G308	Doença de Alzheimer
Rivastigmina 9 mg (4,6 mg/24 h)(Adesivo transdérmico)	F000, F001, F002, G300, G301, G308	Doença de Alzheimer
Romosozumabe 90 mg/mL solução injetável	M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8, M85.8	Osteoporose
Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 mL)	N180, N188	Anemia na Doença Renal Crônica
Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada 50 mg (por comprimido)	I500, I501, I509	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada 100 mg (por comprimido)	I500, I501, I509	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada 200 mg (por comprimido)	I500, I501, I509	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
Sapropterina, Dicloridrato de, 100 mg (por comprimido)	E700, E701	Fenilcetonúria
Secuquinumabe 150 mg/mL solução injetável (por seringa preenchida)	M070, M072, M073	Artrite Psoríaca
	M45, M468	Espondilite Ancilosante
	L400, L401, L404, L408	Psoríase
Sevelâmer 800 mg (por comprimido)	N250, N18.2; N18.3; N18.4; N18.5	Distúrbio Mineral e Ósseo na DRC
Selexipague 200 mcg (por comprimido)	I270, I272, I278	Hipertensão Arterial Pulmonar
Selexipague 400 mcg (por comprimido)	I270, I272, I278	Hipertensão Arterial Pulmonar
Selexipague 600 mcg (por comprimido)	I270, I272, I278	Hipertensão Arterial Pulmonar
Selexipague 800 mcg (por comprimido)	I270, I272, I278	Hipertensão Arterial Pulmonar
Selexipague 1000 mcg (por comprimido)	I270, I272, I278	Hipertensão Arterial Pulmonar
Selexipague 1200 mcg (por comprimido)	I270, I272, I278	Hipertensão Arterial Pulmonar
Selexipague 1400 mcg (por comprimido)	I270, I272, I278	Hipertensão Arterial Pulmonar
Selexipague 1600 mcg (por comprimido)	I270, I272, I278	Hipertensão Arterial Pulmonar
Sildenafila 20 mg (por comprimido)	I270, I272, I278	Hipertensão Arterial Pulmonar
Sildenafila 25 mg (por comprimido)	M340, M341, M348	Esclerose Sistêmica
Sildenafila 50 mg (por comprimido)	M340, M341, M348	Esclerose Sistêmica
Sirolimo 1 mg (por drágea)	Z940, T861	Transplante Renal
	Z944, T864	Transplante Hepático em Pediatria
	J848	Linfangioleiomiomatose - LAM
Sirolimo 2 mg (por drágea)	Z940, T861	Transplante Renal
	Z944, T864	Transplante Hepático em Pediatria
	J848	Linfangioleiomiomatose - LAM
Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola)	E230	Deficiência do Hormônio de Crescimento ou Hipopituitarismo
	Q960, Q961, Q962, Q963, Q964, Q968	Síndrome de Turner
Somatropina 4 UI injetável (por frasco-ampola)	E230	Deficiência do Hormônio de Crescimento ou Hipopituitarismo
	Q960, Q961, Q962, Q963, Q964, Q968	Síndrome de Turner
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	K500, K501, K508	Doença de Crohn
	K522	Gastroenterite e Colite Alérgicas ou Ligadas à Dieta
	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
	M021, M023, M032, M036	Artrite Reativa

	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
	M073, M072, M070	Artrite Psoríaca
	M45, M468	Espondilite Ancilosante
	M074, M075, M076	Artropatias Enteropáticas
Tacrolimo 1 mg (por cápsula)	Z940, T861	Transplante Renal
	Z944, T864	Transplante Hepático em Adultos e Pediatria
	N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048	Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
	Z941, T862	Transplante Cardíaco
Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	Z940, T861	Transplante Renal
	Z944, T864	Transplante Hepático em Adultos e Pediatria
	N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048	Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
	Z941, T862	Transplante Cardíaco
Tafamidis meglumina 20 mg (por cápsula)	E851	Polineuropatia Amilodóitica Familiar (Paramiloidose) - PAF
Talidomida 100 mg	T860	Doença do Enxerto Contra Hospedeiro
	D460, D461, D464	Síndrome Mielodisplásica
	C900	Mieloma Múltiplo
	M321, M328, L930, L931	Lúpus Eritematoso Sistêmico
	Conforme Solicitação Médica	Patologias Não Padronizadas
Teriflunomida 14 mg (por comprimido)	G35	Esclerose Múltipla
Teriparatida 20 mcg solução injetável - ***Indisponível***	M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8, M85.8	Osteoporose
Brometo de Tiotrópio Monoidratato 2,5 mcg + Cloridrato de Olodaterol 2,5 mcg (sol. para inalação oral)	J440, J441, J448	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Timolol 5,0 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 mL)	H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150	Glaucoma
Tobramicina 300 mg/5 mL solução inalatória (por ampola)	E840, E848	Fibrose Cística
Tocilizumabe 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 4 mL)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
	M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089	Artrite Idiopática Juvenil
Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
	M070, M072, M073	Artrite Psoríaca
	K51.0, K51.2, K51.3, K51.5 E K51.8.	Retocolite Ulcerativa
Topiramato 100 mg (por comprimido)	G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408	Epilepsia
Topiramato 25 mg (por comprimido)	G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408	Epilepsia
Topiramato 50 mg (por comprimido)	G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408	Epilepsia
Toxina botulínica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola)	G041, G800, G801, G802, G811, G821, G824, I690, I691, I692, I693, I694, I698, T905, T908	Espasticidade
	G243, G244, G245, G248, G513, G518	Distonias Focais e Espasmo Hemifacial
Toxina botulínica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola)	G041, G800, G801, G802, G811, G821, G824, I690, I691, I692, I693, I694, I698, T905, T908	Espasticidade
	G243, G244, G245, G248, G513, G518	Distonias Focais e Espasmo Hemifacial
Travoprosta 0,04 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 2,5 mL)	H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150	Glaucoma
Trientina 250 mg (por cápsula)	E830	Doença de Wilson
Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	D250, D251, D252	Leiomioma de Útero
	N800, N801, N802, N803, N804, N805, N808	Endometriose
	E228	Puberdade Precoce Central
Triptorrelina 22,5 mg injetável (por frasco-ampola)	E228	Puberdade Precoce Central
Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)	D250, D251, D252	Leiomioma de Útero
	N800, N801, N802, N803, N804, N805, N808	Endometriose

	E228	Puberdade Precoce Central
Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada)	M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068	Artrite Reumatoide
Ustequinumabe 45 mg/0,5 mL injetável (por seringa preenchida)	L400, L401, L404 , L408	Psoríase
Ustequinumabe 90 mg/1,0 mL injetável (por seringa preenchida) - ***Indisponível***	L400, L401, L404 ,L408	Psoríase
Vedolizumabe 300 mg pó liofilizado para solução injetável	K510, K512, K513, K515, K518	Retocolite Ulcerativa
Vigabatrina 500 mg (por comprimido)	G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408	Epilepsia
Ziprasidona 40 mg (por cápsula)	F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208	Esquizofrenia
	F250, F251, F252	Transtorno Esquizoafetivo
Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208	Esquizofrenia
	F250, F251, F252	Transtorno Esquizoafetivo

LEGENDA DE CORES	Medicamento do CEAF	ATUALIZAÇÃO
	Medicamento do Estratégico mas utiliza o SISMEDEX	AF Abr/2024
	Protocolo Estadual	(Nome, mês e ano)