

PROTOCOLO DA CIRURGIA PLÁSTICA - REPARADORA

Doenças e/ou motivos de encaminhamento para consulta:

- Tumores de pele e tecido subcutâneo;
- Cicatrizes patológicas/ Sequelas de queimaduras;
- Lesões pós-traumáticas;
- Úlceras de pressão;
- Fissura labial.

Cirurgia plástica reparadora após cirurgia bariátrica:

- Deverá ser agendada consulta interna no serviço onde o paciente foi operado.

1.1 Tumores de Pele e Tecido Subcutâneo

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Tumores extensos/profundos, que necessitam enxertos ou retalhos;
- Neoplasias em áreas especiais como nariz, face e orelha;
- Reconstrução de couro cabeludo após resseção de tumor.

OBS: Encaminhar para Consulta em Pequenas Cirurgias ou Dermatologia:

- Lipomas, cisto sebáceo, pequenos tumores/nevos de pele.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade, localização da lesão, textura, tempo de evolução, presença de ulceração ou sangramento e a presença ou não de doenças associadas, medicações em uso;
- Informar laudo de exames já realizados: biópsia, hemograma, coagulograma.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.1.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	Todos os casos.
AMARELO	
VERDE	
AZUL	

1.2 Cicatrizes Patológicas

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Cicatrizes por sequela de queimadura que causem grande deformidade facial, alteração funcional das pálpebras, do nariz e dos lábios, deformidade e restrição dos movimentos do pescoço e restrição dos movimentos articulares em qualquer área;
- Cicatrizes sintomáticas decorrentes de cirurgias ou ferimentos, cujas características sejam de quelóide, cicatriz hipertrófica que causem limitação funcional.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade, tipo e localização da lesão, tempo de evolução e limitações causadas pela cicatriz bem como a presença ou não de doenças associadas, medicações em uso;
- Informar laudo de exames já realizados: hemograma, coagulograma.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.3.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	
AMARELO	Sequelas de queimaduras.
VERDE	
AZUL	Demais casos.

1.4 Lesões Pós-Traumáticas

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Lesões pós-trauma com perda de substância cutânea que necessitam de enxertos e/ou retalhos.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade, tipo e localização da lesão, tempo de evolução e limitações causadas pela cicatriz bem como a presença ou não de doenças associadas, medicações em uso;
- Informar laudo de exames já realizados: hemograma, coagulograma.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.4.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	
AMARELO	Todos os casos.
VERDE	
AZUL	

1.5 Úlceras de Pressão

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Lesões tipo escaras de decúbito sem resolução com o cuidado multidisciplinar da atenção básica que necessitem de enxertos e/ou retalhos.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade, tipo e localização da lesão, tempo de evolução e limitações causadas pela lesão bem como a presença ou não de doenças associadas, medicações em uso;
- Informar laudo de exames já realizados: hemograma, coagulograma.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.5.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	Todos os casos.
AMARELO	
VERDE	
AZUL	

1.6 Fissura Labial

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Encaminhar todos os casos de descontinuidade do lábio superior, uni ou bilateral, associada ou não à fenda palatina.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade, sintomas, tempo de evolução e a presença ou não de doenças associadas, medicações em uso;
- Informar laudo de exames já realizados: hemograma, coagulograma.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.6.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	
AMARELO	Todos os casos.
VERDE	
AZUL	

CRITÉRIOS RESUMIDOS DE REGULAÇÃO:

VERMELHO	Tumores malignos, úlceras de pressão.
AMARELO	Sequelas de queimaduras, lesões após trauma, fissura labial.
VERDE	Cicatriz patológica.
AZUL	