

PROTOCOLO DA CIRURGIA GERAL - PEDIATRIA

Doenças e/ou motivos de encaminhamento para consulta:

- Hérnia inguinal;
- Hérnia epigástrica;
- Hérnia umbilical;
- Hidrocele;
- Fimose;
- Criptorquidia/ testículo retrátil;
- Colelitíase;
- Malformações do trato gastrointestinal;
- Alterações de vias biliares, excluindo colelitíase;
- Anomalias anoretais;
- Cisto branquial;
- Cisto tireoglosso;
- Hemangiomas;
- Nevus gigantes;
- Queimaduras;
- Apendice auricular.

OBS: Casos de granuloma umbilical, cantoplastia, abscessos, dedo supranumerário e sinéquia vulvar devem ser encaminhados diretamente ao setor de cirurgia ambulatorial do HIJG mediante agendamento telefônico (3251-9058).

- Pectus excavatum em menores de 12 anos: TFD para fora do Estado.

1.1 Hérnia Inguinal/Umbilical/Epigástrica

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos.

OBS: Priorizar casos de hérnia inguinal em menores de 1 ano pelo risco de encarceramento.

SINAIS DE ALARME:

- Dor local; abaulamento irreductível; encarceramento prévio.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade e a presença ou não de sintomas e manifestações de alarme supracitadas.
- Descrever laudo dos exames de USG se disponível.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.1.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO / PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	Sinais de alarme.
AMARELO	Hérnia inguinal em menores de 1 ano.
VERDE	
AZUL	Demais casos.

1.2 Hidrocele

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos acima de 1 ano de idade.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade e a suspeita diagnóstica;
- Descrever exames complementares quando disponíveis: USG de bolsa escrotal.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.2.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO / PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	
AMARELO	
VERDE	
AZUL	Meninos a partir de 1 ano de idade.

1.3 Fimose

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos acima de 5 anos de idade.

OBS: Menores de 5 anos devem ser acompanhados nas Unidades Básicas de Saúde.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade e sintomas;
- Descrever exames complementares quando disponíveis: hemograma, coagulograma.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.3.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO / PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	Parafimose com estrangulamento.
AMARELO	
VERDE	
AZUL	Todos os casos acima de 5 anos de idade.

1.4 Criptorquidia/ Testículo Retrátil

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade e sintomas;
- Descrever exames complementares quando disponíveis: USG de bolsa escrotal.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.4.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO / PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	
AMARELO	Crianças entre 6 meses e 2 anos de idade.
VERDE	
AZUL	Demais casos.

1.5 Colelitíase

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos com diagnóstico há mais de 1 ano ou em crise de dor.

SINAIS DE ALARME

- Dor, náuseas e vômitos.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade e sintomas;
- Descrever exames complementares quando disponíveis: USG de abdômen.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.5.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO / PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	Sinais de alarme.
AMARELO	
VERDE	
AZUL	Demais casos.

1.6 Alterações de Vias Biliares

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos (icterícia neonatal, cisto de colédoco, atresia de vias biliares).

SINAIS DE ALARME

- Dor, icterícia.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade e sintomas;
- Descrever exames complementares quando disponíveis: USG de abdômen, exames laboratoriais.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.6.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO / PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	Todos os casos.
AMARELO	
VERDE	
AZUL	

1.7 Malformações do Tubo Gastrointestinal e Anomalias Anorretais

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Atresia de esôfago;
- Imperfuração anal;
- Fístulas perianais e/ou vaginais;
- Anus ectópico;
- Megacólon.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade e sintomas;
- Descrever exames complementares quando disponíveis: USG de abdomen.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.7.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO / PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	Todos os casos.
AMARELO	
VERDE	
AZUL	

1.8 Cisto Tireoglossso e Cisto Branquial

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade sintomas;
- Descrever exames complementares quando disponíveis: USG cervical.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.8.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO / PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	
AMARELO	Todos os casos.
VERDE	
AZUL	

1.9 Hemangiomas

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos.

SINAIS DE ALARME:

- Crescimento rápido em menores de 1 ano; sangramento; localizado em face.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade, localização e tamanho da lesão;
- Descrever exames complementares quando disponíveis: USG.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.9.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO / PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	Sinais de alarme.
AMARELO	
VERDE	Demais casos.
AZUL	

1.10 Nevus Gigantes

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade e localização e tamanho da lesão;
- Descrever exames complementares quando disponíveis: USG.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.10.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO / PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	Todos os casos.
AMARELO	
VERDE	
AZUL	

1.11 Queimaduras

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade e localização e tamanho da lesão;
- Descrever exames complementares quando disponíveis: USG.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.11.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO / PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	Todos os casos (
AMARELO	
VERDE	
AZUL	

OBS: Agendar para HIJG para Dr. Maurício Pereima..

1.12 Apêndice Auricular

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade e a história clínica;
- Descrever exames complementares quando disponíveis: USG.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

1.12.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO / PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	
AMARELO	
VERDE	Todos os casos.
AZUL	

CRITÉRIOS RESUMIDOS DE REGULAÇÃO

VERMELHO	Parafimose com estrangulamento; patologias cirúrgicas com dor; icterícia neonatal; cisto de colédoco; atresia de vias biliares; atresia de esôfago; imperfuração anal; fístulas perianais e/ou vaginais; anus ectópico; megacólon; nevus gigante; queimaduras.
AMARELO	Hérnia inguinal em menores de 1 ano; criptorquidia em crianças entre 6 meses e 2 anos de idade; cisto tireoglosso; cisto braquial.
VERDE	Hemangiomas; apendice auricular.
AZUL	Hérnia inguinal, umbilical ou epigástrica; hidrocele; fimose; criptorquidia; colelitíase assintomática.