



FORMULÁRIO MÉDICO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS
ATRAVÉS DO CEAF/SC PARA O TRATAMENTO DE
DISTÚRPIO MINERAL E ÓSSEO NA DOENÇA RENAL CRÔNICA
PORTARIA SAS/MS Nº 801 DE 25/04/2017



CINACALCETE

Declaro para fins de solicitação do medicamento **Cinacalcete** para o tratamento de Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica, que o(a) paciente _____ não apresenta nenhum critérios de exclusão e satisfaz os seguintes **CRITÉRIOS DE INCLUSÃO**:

Diagnóstico de doença renal crônica (DRC) e a condição 1 ou 2+(2.1 ou 2.2 ou 2.3), conforme assinalado abaixo:

- () 1. - DRC dialítico (em programa regular de hemodiálise ou diálise peritoneal há pelo menos 3 meses);
- > 18 anos;
- PTH > 800 pg/mL e
- Cálcio > 8,4 mg/dL ou > limite inferior do Valor de Referência (VR).
Anexar: Creatinina (validade: semestral); PTH (validade: trimestral); Cálcio total (validade: mensal).
- () 2. - DRC dialítico (em programa regular de hemodiálise ou diálise peritoneal há pelo menos 3 meses);
- > 18 anos;
- PTH 600-800 pg/mL;
- **Associado a UMA das seguintes condições:**
- () 2.1. - Fósforo persistentemente elevado apesar da dieta, da diálise adequada e do uso apropriado de quelantes de Fósforo e
- Cálcio > 8,4 mg/dL ou > limite inferior do VR.
Anexar: Creatinina (semestral); PTH (trimestral); Cálcio total (mensal); 3 dosagens consecutivas mensais de Fósforo (mensal).
- () 2.2. Cálcio persistentemente elevado apesar do uso apropriado de quelantes de Fósforo e da concentração de Cálcio do dialisato de 2,5 mEq/L ou 3,0 mEq/L.
Anexar: Creatinina (semestral); PTH (trimestral); 3 dosagens consecutivas mensais de Cálcio total (mensal).
- () 2.3. - Ausência de resposta ao tratamento com Calcitriol ou Paricalcitol;
- Cálcio e Fósforo dentro dos limites dos VR OU hiperfosfatemia OU hipercalcemia com essas terapias (Calcitriol ou Paricalcitol) apesar do ajuste da dose.
Anexar: Creatinina (semestral); PTH (trimestral); Cálcio total (mensal) e Fósforo (mensal).
Para hiperfosfatemia: Anexar também 2 ou 3 dosagens consecutivas mensais de Fósforo.
Para hipercalcemia: Anexar também 2 ou 3 dosagens consecutivas mensais de Cálcio total.

* Critérios de **EXCLUSÃO**:

- HIPOCALCEMIA (Cálcio Sérico inferior a 8,5 mg/dL ou abaixo do limite inferior da normalidade do método) ou com manifestações clínicas;
- Pacientes com DRC estágios 3-5 que NÃO realizem TRS;
- Idade menor que 18 anos.

Assinatura e carimbo do(a) médico(a)

_____/_____/_____
Data