

TABELA: DOI (+ INVESTIGAÇÃO INFANTIL)

Os campos sombreados de **azul** são campos novos da declaração de óbitos (DO)

Os campos sombreados de **laranja** são do módulo de investigação Infantil

NOME DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
NUMERODO	Caracter	8	Número da DO
NUMERODV	Caracter	1	Número do Dígito Verificador
CODESTCART	Caracter	7	Código da UF do cartório
CODMUNCART	Caracter	7	Código do município do cartório
CODCART	Caracter	8	Código do cartório
NUMREGCART	Caracter	8	Número do registro do cartório
DTREGCART	Caracter	8	Data do registro do cartório: dd mm aaaa
TIPOBITO	Caracter	1	Tipo do óbito: 1 – fetal; 2 – não fetal.
DTOBITO	Caracter	8	Data do óbito: dd mm aaaa
HORAOBITO	Caracter	5	Horário do óbito
NUMSUS	Caracter	15	Número do cartão SUS
NATURAL	Caracter	3	Naturalidade
CODMUNNATU	Caracter	7	Código do município de naturalidade do falecido
NOME	Caracter	50	Nome do falecido
NOMEPAI	Caracter	45	Nome do pai do falecido
NOMEMAE	Caracter	45	Nome da mãe do falecido
DTNASC	Caracter	8	Data do nascimento: dd mm aaaa
IDADE	Caracter	3	<p>Idade: composto de dois subcampos. O primeiro, de 1 dígito, indica a unidade da idade, conforme a tabela a seguir. O segundo, de dois dígitos, indica a quantidade de unidades: 0 – Idade menor de 1 hora, o subcampo varia de 01 e 59; 1 – Hora, o subcampo varia de 01 a 23; 2 – Dias, o subcampo varia de 01 a 29; 3 – Meses, o subcampo varia de 01 a 11; 4 – Anos, o subcampo varia de 00 a 99; 5 – Anos (mais de 100 anos), o segundo subcampo varia de 0 a 99.</p> <p>Exemplos: 020 – 20 minutos; 103 – 3 horas; 204 – 4 dias; 305 – 5 meses; 400 – menor de 1 ano, mas não se sabe o número de horas, dias ou meses; 410 – 10 anos; 505 – 105 anos.</p>

SEXO	Caracter	1	Sexo: M – masculino; F – feminino; I ignorado.
RACACOR	Caracter	1	Raça: 1 – Branca; 2 – Preta; 3 – Amarela; 4 – Parda; 5 – Indígena.
ESTCIV	Caracter	1	Situação conjugal: 1 – Solteiro; 2 – Casado; 3 – Viúvo; 4 – Separado judicialmente/divorciado; 5 – União estável; 9 – Ignorado.
ESC	Caracter	1	Escolaridade em anos. Valores: 1 – Nenhuma; 2 – de 1 a 3 anos; 3 – de 4 a 7 anos; 4 – de 8 a 11 anos; 5 – 12 anos e mais; 9 – Ignorado.
ESC2010	Caracter	1	Escolaridade em 2010. Valores: 0 – Sem escolaridade; 1 – Fundamental I (1ª a 4ª série); 2 – Fundamental II (5ª a 8ª série); 3 – Médio (antigo 2º Grau); 4 – Superior incompleto; 5 – Superior completo; 9 – Ignorado.
SERIESCFAL	Caracter	1	Série escolar do falecido. Valores de 1 a 8.
OCUP	Caracter	6	Ocupação habitual e ramo de atividade
CODESTRES	Caracter	7	Código da UF de residência
CODMUNRES	Caracter	7	Código do município de residência
BAIRES	Caracter	30	Bairro residencial
CODBAIRES	Caracter	8	Código do bairro residencial
CODENDRES	Caracter	12	Código de endereço de residência
ENDRES	Caracter	40	Endereço residencial
CODREGRES	Caracter	7	Código da região de residência
NUMRES	Caracter	10	Número da residência
COMPLRES	Caracter	40	Complemento da residência
CEPRES	Caracter	8	CEP da residência
CODDISRES	Caracter	8	Código do distrito de residência
CODPAISRES	Caracter	8	Código do país de residência
LOCOCOR	Caracter	1	Local de ocorrência do óbito: 1 – hospital; 2 – outros estabelecimentos de saúde; 3 – domicílio; 4 – via pública; 5 – outros; 9 – ignorado.
CODESTAB	Caracter	8	Código do estabelecimento
CODESTOCOR	Caracter	7	Código da UF de ocorrência
CODMUNOCOR	Caracter	8	Código do município de ocorrência
BAIOCOR	Caracter	20	Bairro de ocorrência
CODBAIOCOR	Caracter	8	Código do bairro de ocorrência
ENDOCOR	Caracter	20	Endereço de ocorrência
CODENDOCOR	Caracter	12	Código do endereço de ocorrência
CODREGOCOR	Caracter	7	Código da região de ocorrência

NUMENDOCOR	Caracter	10	Número do endereço de ocorrência
COMPLOCOR	Caracter	10	Complemento da ocorrência
CEPOCOR	Caracter	8	CEP de ocorrência
CODDISOCOR	Caracter	8	Código do distrito de ocorrência
IDADEMAE	Caracter	2	Idade da mãe
ESCMAE	Caracter	1	Escolaridade em anos. Valores: 1 – Nenhuma; 2 – de 1 a 3 anos; 3 – de 4 a 7 anos; 4 – de 8 a 11 anos; 5 – 12 anos e mais; 9 – Ignorado.
ESCMAE2010	Caracter	1	Escolaridade em 2010. Valores: 0 – Sem escolaridade; 1 – Fundamental I (1ª a 4ª série); 2 – Fundamental II (5ª a 8ª série); 3 – Médio (antigo 2º Grau); 4 – Superior incompleto; 5 – Superior completo; 9 – Ignorado.
SERIESMAE	Caracter	1	Série escolar da mãe. Valores de 1 a 8.
OCUPMAE	Caracter	6	Informar a ocupação da mãe (informar a anterior, se a mesma for aposentada ou desempregada).
QTDFILVIVO	Caracter	2	Quantidade de filhos vivos
QTDFILMORT	Caracter	2	Quantidade de filhos mortos
GRAVIDEZ	Caracter	1	Informar o tipo de gravidez: 1 – única; 2 – dupla; 3 – tripla e mais; 9 – ignorada.
SEMAGESTAC	Caracter	3	Informar o número de semanas de gestação. 99 – ignorado
GESTACAO	Caracter	1	Faixa em semanas de gestação: 1 – Menos 22 semanas; 2 – 2 a 27 semanas; 3 – 8 a 31 semanas; 4 – 2 a 36 semanas; 5 – 37 a 41 semanas; 6 – 42 e + semanas.
PARTO	Caracter	1	Informar o tipo de parto: 1 – vaginal; 2 – cesáreo; 9 – ignorado.
OBITOPARTO	Caracter	1	Informar como foi a morte em relação ao parto: 1 – antes; 2 – durante; 3 – depois; 9 – Ignorado.
PESO	Caracter	4	Peso ao nascer em gramas
NUMERODN	Caracter	8	Número de declaração de nascido vivo
TPMORTEOCO	Caracter	1	Informar quando a morte ocorreu: 1 – na gravidez; 2 – no parto; 3 – no aborto; 4 – até 42 dias após o parto; 5 – de 43 dias a 1 ano após o parto; 8 – não ocorreu nestes períodos; 9 – ignorado.
OBITOGRAV	Caracter	1	Óbito na gravidez: 1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado.
OBITOPUERP	Caracter	1	Óbito no puerpério: 1 – Sim, até 42 dias após o parto; 2 – Sim, de 43 dias a 1 ano; 3 – Não; 9 – Ignorado.
ASSISTMED	Caracter	1	Assistência médica: 1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado.
EXAME	Caracter	1	Exame: 1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado.
CIRURGIA	Caracter	1	Cirurgia: 1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado.
NECROPSIA	Caracter	1	Confirmação do diagnóstico por necrópsia: 1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado.

LINHAA	Caracter	20	CIDs informados na Linha A da DO
LINHAB	Caracter	20	CIDs informados na Linha B da DO
LINHAC	Caracter	20	CIDs informados na Linha C da DO
LINHAD	Caracter	20	CIDs informados na Linha D da DO
LINHAI	Caracter	30	CIDs informados na Parte II da DO
DSTEMPO	Caracter	10	Tempo de duração dos CIDs informados
CAUSABAS	Caracter	4	Causa básica da DO
DSEXPLICA	Caracter	20	Descrição da explicação das regras de seleção da causa básica
MEDICO	Caracter	10	Nome do médico
CRM	Caracter	15	Nº do CRM
TPASSINA	Caracter	1	-----
COMUNSVOIM	Caracter	7	Código do município do SVO ou do IML
CONTATO	Caracter	10	Meio de contato (telefone, fax, email etc.).
DTATESTADO	Caracter	8	Data do atestado: dd mm aaaa
CIRCOBITO	Caracter	1	Indicar qual foi a provável circunstância de morte não natural: 1 – acidente; 2 – suicídio; 3 – homicídio; 4 – outros; 9 – ignorado.
ACIDTRAB	Caracter	1	Indicar se foi acidente de trabalho: 1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado.
FONTE	Caracter	1	Indicar a fonte da informação, conforme a tabela: 1 – boletim de ocorrência; 2 – hospital; 3 – família; 4 – outra; 9 – ignorado.
DSEVENTO	Caracter	10	Descrição sumária do evento
ENDACID	Caracter	10	Endereço da ocorrência
NUMEROLOTE	Caracter	8	Número do lote
TPPOS	Caracter	1	Óbito investigado: 1 – sim; 2 – não.
DTINVESTIG	Caracter	8	Data da investigação: dd mm aaaa
LINHAA_O	Caracter	20	CIDs informados, originalmente, na Linha A da DO.
LINHAB_O	Caracter	20	CIDs informados, originalmente, na Linha B da DO.
LINHAC_O	Caracter	20	CIDs informados, originalmente, na Linha C da DO.
LINHAD_O	Caracter	20	CIDs informados, originalmente, na Linha D da DO.
LINHAI_O	Caracter	20	CIDs informados, originalmente, na Parte II da DO.
CAUSABAS_O	Caracter	4	Causa básica original
DTCADASTRO	Caracter	8	Data do cadastro: dd mm aaaa

ATESTANTE	Caracter	1	Indica se o médico que assina atendeu o paciente: 1 – Sim; 2 – Substituto; 3 – IML; 4 – SVO; 5 – Outros.
DESCACID	Caracter	20	Descrição do acidente
CODENDACID	Caracter	6	Código do endereço do local do acidente
NUMENDACID	Caracter	6	Número do endereço do local do acidente
COMPLACID	Caracter	20	Complemento do endereço onde ocorreu o acidente
CEPACID	Caracter	8	CEP do endereço onde ocorreu o acidente
CONFPEO	Caracter	1	-----
CONFIDADE	Caracter	1	-----
CONFCAUSA	Caracter	1	-----
CONFCIDADE	Caracter	1	-----
CRITICA	Caracter	2	-----
CODINST	Caracter	18	Código de configuração da instalação: – 1º caracter: nível de instalação (M – municipal; R – regional; E – estadual); – 2º e 3º caracter: UF de instalação; – 4º ao 9º caracter: código do município de instalação; – 10º ao 13º caracter: nº da máquina de instalação.
STCODIFICA	Caracter	1	Status de instalação: se codificadora (valor: S) ou não (valor: N)
CODIFICADO	Caracter	1	Se estiver codificado (valor: S) ou não (valor: N)
VERSAOSIST	Caracter	7	Versão do sistema
VERSAOSCB	Caracter	7	Versão do seletor causa básica
RETROALIM	Caracter	1	Retroalimentação
FONTEINV	Caracter	8	Fonte de investigação
DTRECEBIM	Caracter	8	Data de recebimento: dd mm aaaa
ATESTADO	Caracter	50	CIDs informados no atestado
CAUSABAS_R	Caracter	4	Causa básica resselecionada
DTRESSELE	Caracter	8	Data da resseleção: dd mm aaaa
STRESSELE	Caracter	1	Status da resseleção: 1. sim; 2.não
EXPLICA_R	Caracter	50	Explicação das regras de seleção da causa básica da resseleção
VRSRESSELE	Caracter	7	Versão da resseleção
COMPARA_CB	Caracter	8	Compara causa básica resselecionada com a informada. Valores: IGUAL, DIFER.
CB_PRE	Caracter	4	Causa básica informada antes da resseleção
NRESSELE	Caracter	50	Descrição da explicação da não resseleção da causa básica.

NPROC	Caracter	2	Códigos da explicação da não resseleção da causa básica. Valores: 1 – Depende de perguntas; 2 – Causa externa; 3 – Procedimento médico; 4 – Causa básica por CID de paralisia; 5 – Regra F; 6 – CID temporário não pode ser causa básica.
DIFDATA	Caracter	8	Diferença entre a data de óbito e data do recebimento original da DO ([DTOBITO] – [DTRECORIG])
VERSCBPRE	Caracter	7	Versão do SCB da resseleção
DTRECORIG	Caracter	8	Data do recebimento original: dd mm aaaa
CAUSAMAT	Caracter	4	Causa externa associada a uma causa materna
ESMAEAGR1	Caracter	2	Escolaridade 2010 agregada. Valores: 00 – Sem Escolaridade; 01 – Fundamental I Incompleto; 02 – Fundamental I Completo; 03 – Fundamental II Incompleto; 04 – Fundamental II Completo; 05 – Ensino Médio Incompleto; 06 – Ensino Médio Completo; 07 – Superior Incompleto; 08 – Superior Completo; 09 – Ignorado; 10 – Fundamental I Incompleto ou Inespecífico; 11 – Fundamental II Incompleto ou Inespecífico; 12 – Ensino Médio Incompleto ou Inespecífico.
ESMAEAGR2	Caracter	1	Escolaridade em anos. Valores: 1 – Nenhuma; 2 – de 1 a 3 anos; 3 – de 4 a 7 anos; 4 – de 8 a 11 anos; 5 – 12 anos e mais; 9 – Ignorado.
ESCFALAGR1	Caracter	2	Escolaridade 2010 agregada. Valores: 00 – Sem Escolaridade; 01 – Fundamental I Incompleto; 02 – Fundamental I Completo; 03 – Fundamental II Incompleto; 04 – Fundamental II Completo; 05 – Ensino Médio Incompleto; 06 – Ensino Médio Completo; 07 – Superior Incompleto; 08 – Superior Completo; 09 – Ignorado; 10 – Fundamental I Incompleto ou Inespecífico; 11 – Fundamental II Incompleto ou Inespecífico; 12 – Ensino Médio Incompleto ou Inespecífico.
ESCFALAGR2	Caracter	1	Escolaridade em anos. Valores: 1 – Nenhuma; 2 – de 1 a 3 anos; 3 – de 4 a 7 anos; 4 – de 8 a 11 anos; 5 – 12 anos e mais; 9 – Ignorado.
FONTEAMBUL	Caracter	1	Fonte de dados consultados – ambulatório: S – Sim.
FONTEURGEN	Caracter	1	Fonte de dados consultados – urgência: S – Sim.
FONTEHOSP	Caracter	1	Fonte de dados consultados – hospital: S – Sim;
FONTEPREV	Caracter	1	Fonte de dados consultados – entrevista: S – Sim.
FONTESVO	Caracter	1	Fonte de dados consultados – SVO: S – Sim.
FONTEIML	Caracter	1	Fonte de dados consultados – IML: S – Sim.
FONTEAUTOP	Caracter	1	Fonte de dados consultados – autópsia: S – Sim.
STESTPREN	Caracter	1	-----
COESTPREN1	Caracter	7	Código do estabelecimento em que foi feito o pré-natal 1
COMUNPREN1	Caracter	7	Código do município estabelecimento em que foi feito o pré-natal 1
COESTPREN2	Caracter	7	Código do estabelecimento em que foi feito o pré-natal 2
COMUNPREN2	Caracter	7	Código do município estabelecimento em que foi feito o pré-natal 2

NUIDADEGES	Caracter	2	Idade gestacional quando realizou a primeira consulta.
TPIDADEGES	Caracter	1	Tipo de idade gestacional. Valores: 1 - semanas; 2 – Meses; 9 - Ignorado
TPLOCPARTO	Caracter	1	Local do parto: 1 – Hospital; 2 – Domicílio; 3 – Via Pública; 4 – No trajeto para o serviço de saúde; 9 – Ignorado.
STESTPARTO	Caracter	1	
COESTPARTO	Caracter	7	Código do estabelecimento onde ocorreu o parto ou aborto
COMUNPARTO	Caracter	7	Código do município onde ocorreu o parto ou aborto
PARTOGRAMA	Caracter	1	Foi utilizado partograma durante o trabalho de parto? Valores: 1- Sim; 2 – Não; 3 - Não se aplica.
SIFILIS	Caracter	1	Foi utilizado teste rápido para Sífilis (VDRL)? Valores: 1- Sim; 2 – Não; 3 - Não se aplica.
STATENCBAS	Caracter	1	Se a criança era acompanhada na Atenção Básica. Valores: 1- Sim; 2 – Não; 3 - Não se aplica.
COESTBASIC	Caracter	7	Código do estabelecimento onde a criança era acompanhada pela da atenção básica.
COMUNBASIC	Caracter	7	Código do município da atenção básica.
STVACINA	Caracter	1	Se a vacinação estava em dia. Valores: 1- Sim; 2 – Não; 3 - Não se aplica.
ALTCAUSA	Caracter	1	Houve correção ou alteração da causa do óbito após investigação. Valores: 1- Sim; 2 – Não.
LINHAA_INF	Caracter	1	Descrição da Linha A
LINHAB_INF	Caracter	1	Descrição da Linha B
LINHAC_INF	Caracter	1	Descrição da Linha C
LINHAD_INF	Caracter	1	Descrição da Linha D
LINHA2_INF	Caracter	1	Descrição da parte II
ALTERADO	Caracter	1	Se investigação alterou ou corrigiu outro campo da DO, além das causas do óbito. Valores: 1- Sim; 2 – Não.
CAMPODOALT	Caracter	1	
ALTERADN	Caracter	1	Se investigação alterou ou corrigiu outro campo da DN, além das causas do óbito. Valores: 1- Sim; 2 – Não.
CAMPODNALT	Caracter	1	
STPROINVES	Caracter	1	Se foram identificados problemas após a investigação. Valores: 1- Sim; 2 – Não.
COPROBINV1	Caracter	3	Problemas identificados após a investigação, no planejamento familiar: Falha no acesso? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco). Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco).

COPROBINV2	Caracter	3	Problemas identificados após a investigação, no pré-natal: Falha no acesso? Falha no acesso? Falha no acesso? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco). Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco).
COPROBINV3	Caracter	3	Problemas identificados após a investigação, na Assistência ao parto: Falha no acesso? Falha no acesso? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco). Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco).
COPROBINV4	Caracter	3	Problemas identificados após a investigação, na Assistência ao recém-nascido na maternidade: Falha no acesso? (1- sim; 2- Não; 3- Inconcluso). Falha na assistência? (1- sim; 2- Não; 3- Inconcluso).). Não se aplica ("X").
COPROBINV5	Caracter	3	Problemas identificados após a investigação, na Assistência à criança no Centro de Saúde/UBS: Falha no acesso? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco). Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco). Não se aplica ("X").
COPROBINV6	Caracter	3	Problemas identificados após a investigação, na Assistência à criança na urgência: Falha no acesso? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco). Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco). Não se aplica ("X").
COPROBINV7	Caracter	3	Problemas identificados após a investigação, na Assistência à criança no hospital: Falha no acesso? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco). Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco).). Não se aplica ("X").
COPROBINV8	Caracter	3	Problemas identificados após a investigação, nas dificuldades da família: Falha no acesso? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco). Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco).
COPROBINV9	Caracter	1	Problemas identificados após a investigação, nas causas externas: Falha no acesso? Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco). Não se aplica ("X").
COPROBINVA	Caracter	1	Problemas identificados após a investigação, na organização do sistema/serviços de saúde quanto à cobertura da Atenção Primária: Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco).
COPROBINVB	Caracter	1	Problemas identificados após a investigação, na organização do sistema/serviços de saúde quanto à referência e contra referência: Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco).
COPROBINVC	Caracter	1	Problemas identificados após a investigação, na organização do sistema/serviços de saúde quanto ao pré-natal de alto risco Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco).
COPROBINVD	Caracter	1	Problemas identificados após a investigação, na organização do sistema/serviços de saúde quanto ao leito de UTI – gestante de alto risco: Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco).
COPROBINVE	Caracter	1	Problemas identificados após a investigação, na organização do sistema/serviços de saúde quanto ao leito de UTI neonatal: Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco).

COPROBINVF	Caracter	1	Problemas identificados após a investigação, na organização do sistema/serviços de saúde quanto a Central de Regulação: Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco).
COPROBINVG	Caracter	1	Problemas identificados após a investigação, na organização do sistema/serviços de saúde quanto ao transporte interhospitalar: Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco).
COPROBINVH	Caracter	1	Problemas identificados após a investigação, na organização do sistema/serviços de saúde quanto ao banco de sangue: Falha na assistência? (1 - Sim; 2 - Não; 3 - Inconcluso; 0 - Em branco).
OBITOEVITA	Caracter	1	Óbito poderia ter sido evitado. Valores: 1- sim; 2- Não; 3- Inconcluso.
COEVITW1	Caracter	1	Classificação (Wigglesworth) de evitabilidade W1. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVITW2	Caracter	1	Classificação (Wigglesworth) de evitabilidade W2. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVITW3	Caracter	1	Classificação (Wigglesworth) de evitabilidade W3. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVITW4	Caracter	1	Classificação (Wigglesworth) de evitabilidade W4. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVITW5	Caracter	1	Classificação (Wigglesworth) de evitabilidade W5. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVITW6	Caracter	1	Classificação (Wigglesworth) de evitabilidade W6. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVITW7	Caracter	1	Classificação (Wigglesworth) de evitabilidade W7. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVITW8	Caracter	1	Classificação (Wigglesworth) de evitabilidade W8. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVITW9	Caracter	1	Classificação (Wigglesworth) de evitabilidade W9. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVITS1	Caracter	1	Classificação (SEADE) de evitabilidade S1. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVITS2	Caracter	1	Classificação (SEADE) de evitabilidade S2. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVITS3	Caracter	1	Classificação (SEADE) de evitabilidade S3. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVITS4	Caracter	1	Classificação (SEADE) de evitabilidade S4. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVITS5	Caracter	1	Classificação (SEADE) de evitabilidade S5. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVITS6	Caracter	1	Classificação (SEADE) de evitabilidade S6. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.

COEVITS7	Caracter	1	Classificação (SEADE) de evitabilidade S7. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVITS8	Caracter	1	Classificação (SEADE) de evitabilidade S8. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVILB11	Caracter	1	Classificação (Lista brasileira) de evitabilidade B11. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVILB121	Caracter	1	Classificação (Lista brasileira) de evitabilidade B121. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVILB122	Caracter	1	Classificação (Lista brasileira) de evitabilidade B122. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVILB123	Caracter	1	Classificação (Lista brasileira) de evitabilidade B123. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVILB13	Caracter	1	Classificação (Lista brasileira) de evitabilidade B13. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVILB14	Caracter	1	Classificação (Lista brasileira) de evitabilidade B14. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVILB2	Caracter	1	Classificação (Lista brasileira) de evitabilidade B2. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
COEVILB3	Caracter	1	Classificação (Lista brasileira) de evitabilidade B3. Valores: 0- Não assinalado; 1 – Assinalado.
DTCONCASO	Caracter	8	Data de conclusão do caso: dd mm aaaa
MORTEPARTO	Caracter	1	Momento do óbito em relação ao parto. Valores: 1 - antes; 2– durante; 3–após; 9– Ignorado.
DTNASCINF	Caracter	8	Data do nascimento informada: dd mm aaaa
DTOBITOINF	Caracter	8	Data do óbito informada: dd mm aaaa
HROBITOINF	Caracter	5	Horário do óbito informado. Formato do campo: hh:mm
NUIDADEINF	Caracter	3	Número da idade informada. Valores iguais ao campo IDADE
ALTERBLOCV	Caracter	1	Alteração do bloco V
IDADEMAEIN	Caracter	3	Idade da mãe informada
ESCMAEINF	Caracter	1	Escolaridade em anos. Valores: 1 – Nenhuma; 2 – de 1 a 3 anos; 3 – de 4 a 7 anos; 4 – de 8 a 11 anos; 5 – 12 anos e mais; 9 – Ignorado.
OCUPMAEINF	Caracter	100	Ocupação da mãe informada
QTNASCVIN	Caracter	2	Números de nascidos vivos informados
QTNASCMIN	Caracter	2	Número de nascidos mortos informados
GESTINF	Caracter	1	Faixa em semanas de gestação: 1 – Menos 22 semanas; 2 – 2 a 27 semanas; 3 – 8 a 31 semanas; 4 – 2 a 36 semanas; 5 – 37 a 41 semanas; 6 – 42 e + semanas.

GRAVINF	Character	1	Informar o tipo de gravidez: 1 – única; 2 – dupla; 3 – tripla e mais; 9 – ignorada.
PARTOINF	Character	1	Informar o tipo de parto: 1 – vaginal; 2 – cesáreo; 9 – ignorado.
PESOINF	Character	4	Peso ao nascer em gramas
NUDNINF	Character	8	Número de DN informada
DTCADINF	Character	8	Data do cadastro informada: dd mm aaaa
TPOBITOINF	Character	1	Tipo de óbito informado
STDOEPIDEM	Character	1	Status de DO Epidemiológica. Valores: 1 – SIM; 0 – NÃO.
STDONOVA	Character	1	Status de DO Nova. Valores: 1 – SIM; 0 – NÃO.