

PROTOCOLO ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER

1.1 Ultrassonografia com Doppler Arterial – Membros Inferiores

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Pacientes com suspeita de doença arterial obstrutiva periférica (DAOP): claudicação intermitente, redução de pulsos e de temperatura e pacientes com fatores de risco (diabetes, tabagismo, dislipidemia, obesidade, hipertensão arterial sistêmica, idade avançada);
- Pacientes com pé diabético;
- Pacientes com suspeita de oclusão arterial aguda (embolia/trombose);
- Pacientes com suspeita de aneurismas arteriais de vasos dos membros inferiores (massas pulsáteis);
- Pacientes com traumatismo de membros inferiores e lesão vascular associada;
- Avaliação pós-operatória de tratamento cirúrgico ou endovascular de revascularização de membros inferiores;
- Avaliação para realização e acompanhamento de fístula arteriovenosa para diálise.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade e a presença de complicações ou doenças associadas, medicações em uso e dados de exame clínico, como: pressão arterial, ausculta cardíaca, descrição dos pulsos, presença de lesões cutâneas, edema, diminuição de temperatura, claudicação intermitente;
- Descrever o laudo de exames já realizados (com data do exame): ultrassonografia, radiografia, tomografia computadorizada.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e Especialistas.

1.2 Ultrassonografia com Doppler Venoso – Membros Inferiores

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Pacientes com varizes de membros inferiores;
- Pacientes com sinais de insuficiência venosa crônica;
- Pacientes com suspeita de trombose venosa profunda nos membros inferiores;
- Pacientes com quadro clínico de tromboflebite;
- Avaliação pré-operatória para cirurgia de tratamento de varizes;
- Avaliação para realização e acompanhamento de fístula arteriovenosa para diálise.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade e a presença de complicações ou doenças associadas, medicações em uso e dados de exame clínico, como: pressão arterial, ausculta cardíaca, descrição dos pulsos, presença de lesões cutâneas e úlceras, edema, empastamento das panturrilhas, presença de dor e suas características;
- Descrever o laudo de exames já realizados (com data do exame): ultrassonografia, radiografia, tomografia computadorizada.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e Especialistas.

1.3 Ultrassonografia com Doppler de Carótidas e Vertebrais

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Pacientes com suspeita de doença carotídea (obstrução por aterosclerose);
- Pacientes com quadro clínico de acidente vascular encefálico (AVE/AVC) ou acidente/ataque isquêmico transitório (AIT);
- Investigação de síncope;
- Investigação de massa pulsátil cervical;
- Avaliação pré-operatória para cirurgia de artérias carótidas.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade e a presença de complicações ou doenças associadas, histórico de AVE/AVC ou AIT, medicações em uso e dados de exame clínico, como: pressão arterial, ausculta cardíaca, ausculta carotídea/cervical, descrição dos pulsos;
- Descrever o laudo de exames já realizados (com data do exame): ultrassonografia, radiografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e Especialistas.