Dispensação Antecipada de medicamentos CEAF no SISMEDEX:

Para realização de dispensação antecipada de medicamentos aos usuários de medicamentos do CEAF no SISMEDEX, é necessário inicialmente cadastrar o medicamento para a ação.

1. Cadastro do Medicamento:

Componente Especializado da Assitência Farmacêutica - CEAF	$O O O \circ O$	<u>000</u> 000000	9 8 6 6 9 8 8 5
Atendimento Consulta Avaliação Téc. Auto	orização Fluxo Estoque Configuração	Administração Produção APAC Gere	ncial Emitir Formulário Sair
	•	vigilaricia Sanicaria	Jsuário: Andreia Rosa Borges UAF:
		Estornar Dispensação	
Pesquisar Usuario		Manter Usuário/LME	
		Manter Estabelecimento de Saúde	
CNS:		Manter Médico Solicitante	
CPF:		Manter Medicamento Antecipado	
Nome:		Manter Medicamento Substitutivo	
APAC:		Alterar Vigência LME	
Preencha apenas um dos campos.		Protocolar Solicitação Administrativa	
	Pesquisar Lir	Adequar Solicitação Administrativa	
		Manter Vinculo Colaborador/UAF	

Na Aba Administração > Manter Medicamento Antecipado.

Componente Especializado da Assiténcia Farmacêutica - CEAF	2	0 0 0 0 0 0 0 0 🛛
Atendimento Consulta Avaliação Téc. Autorização	Fluxo Estoque Configuração Administração	Produção APAC Gerencial Emitir Formulário Sair
Administração > Manter Medicamento Antecipado		Usuário: Andreia Rosa Borges UAF:
	🛕 Não há medicamento cadastrado com o nome	trientina
Pesquisar Medicamento Antecipado		
Medicamento: trientina		
Para exibir todos os medicamentos antecipados cadastrados, deixe o	o campo de pesquisa em branco.	
	Pesquisar Voltar Incluir	

Digitar o nome do medicamento e apertar Pesquisar. Se ele não estiver habilitado aparecerá a mensagem acima. Então apertar em Incluir.

E	Con specializado da A Farmacêut	nponente Issitência ica - CEAF	S 2	$^{\circ}$ Q	00	°, V	0 0	°, G	0	0,0 , 0 6	2.00	
	Atendimento	Consulta	Avaliação Téc.	Autorização	Fluxo Estoque	Configuração	Administração	Produção APAC	Gerencial	Emitir Formulário Sair		
	Administração >	Manter Medicamento	Antecipado						Usuári	o: Andreia Rosa Borges UAF:		
	Manutenção	Medicamento A	ntecipado									
	* Medicam * Situ	ento: ação: 💿 Vigente) Não vigente									
	(*) Campo d	e preenchimento obrig	atório.			Gravar	Voltar					

Digitar o nome do medicamento e apertar Vigente, e após apertar Gravar.

C specializado da Farmacê	omponente Assitência utica - CEAF								20_00	
Atendimento	Consulta	Avaliação Téc.	Autorização	Fluxo Estoque	Configuração	Administração	Produção APAC	Gerencial	Emitir Formulário Sair	
Administração	> Manter Medicamento An	tecipado						Usuário:	Andreia Rosa Borges UAF:	
Pesquisar	Medicamento Anteci	ipado								
Medicam	ento: tacrolimo									
🖤 Para e.	xibir todos os medicament	os antecipados cada	strados, deixe o ca	mpo de pesquisa em b	oranco.					
					Pesquisar	Voltar Incluir				
Página 1 d	e 1									
Nome do	Medicamento								Situação	Alterar
TACROLIM	IO 1 MG CAP								Vigente	0
TACROLIM	IO 5 MG CAP								Vigente	1
Página 1 d	e 1									

O medicamento estará habilitado para a dispensação antecipada.

2. Dispensação:

	Dispe	spensação											
		Prescrição		D	ispensação								
	LME	Medicamento	Qtde.	Medicamento	Estoque	Qtde.	Compor	Antecipar	Alterar	Observar	Receita	Escolher Lote	
	7	ALFAEPOETINA 4.000 U.I. F.A.	12	Selecione uma opção 🗸 🗸			٩	()	1	4			
Г	9	TACROLIMO 5 MG CAP	60	TACROLIMO 5 MG CAP V	540	120	÷	٩	Ø	4		4	
L	9	TACROLIMO 1 MG CAP	240	Selecione uma oncão x		120	_	0	1	1h	Ē		
	9	MICOFENOLATO DE SODIO 360 MG COMP	60	Selecione uma opção V			÷	٩	Ì	4			
	9	MICOFENOLATO DE SODIO 180 MG COMP	120	Selecione uma opção V			۲	٩	1	I A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			
	10	SEVELAMER 800 MG COMP	180	Selecione uma opção V			۲	٩	1	4			
	Gravar e Imprimir Recibo Limpar Desistir												

Na tela de dispensação, selecionar o medicamento que será antecipado e na caixa de quantidade selecionar o quantitativo total a ser dispensado antecipadamente.

LME	Observação												
7	Aut.APAC.2a Comp		www.sismedex.saude.sc.gov.br:8080										
9	TACROLIMUS 1MG 240 240 240 240 240 240 TACROLIMUS 5	MG 60 6	0 60		COFENOLATO SODICO 360MG 60 60 60 60 60 60								
10	Aut.APAC.2a Comp		Quantidade dispensada é maior que a quantidade prescrita.										
11	Aut.APAC.2a Comp TACROLIMUS 1MG 240 240 240 240 240	240 TA	CROL Quantidade Prescrita: 60 Quantidade Dispensada Anterior: 0.		120 120	120 12	0 MICOF	ENOLATO SO	DICO 36	0MG 60 60	60 60 60	60	
Disp	ensação												
	Prescrição	L	OK ance	lar	ção								
LME	Medicamento	Qtde.	Medi		e ()tde.	Compor	Antecipar	Alterar	Observar	Receita	Escolhe	
7	ALFAEPOETINA 4.000 U.I. F.A.	12	Selecione uma opção 🛛 🗸				+	٩	Ø	4			
9	TACROLIMO 5 MG CAP	60	TACROLIMO 5 MG CAP Y	540		120	÷	(L)	Ø	4		4	
9	TACROLIMO 1 MG CAP	240	Selecione uma opção 🛛 🗡				+	٩	Ø	4			
9	MICOFENOLATO DE SODIO 360 MG COMP	60	Selecione uma opção 🗸 🗸				+	<u>(</u>	Ø	4			
9	MICOFENOLATO DE SODIO 180 MG COMP	120	Selecione uma opção 🗸 🗸				÷	٩	1	4			
10	SEVELAMER 800 MG COMP	180	Selecione uma opção 🗸					(L)	1	4			

O SISMEDEX apresentará uma caixa com a informação de quantidade excessiva, mas neste caso, seguir e apertar OK.

1	Dispensação												
		Prescrição		D	ispensação								
	LME	Medicamento	Qtde.	Medicamento	Estoque	Qtde.	Compor	Antecipar	Alterar	Observar	Receita	Escolher Lote	
	7	ALFAEPOETINA 4.000 U.I. F.A.	12	Selecione uma opção V			÷	(L)	Ø	Ś			
	9	TACROLIMO 5 MG CAP	60	TACROLIMO 5 MG CAP V	540	120	۲	(L)	1	4		4	
	9	TACROLIMO 1 MG CAP	240	Selecione uma opção 🗸			÷	U	Ø	I a construction of the second			
	9	MICOFENOLATO DE SODIO 360 MG COMP	60	Selecione uma opção 🗸 🗸			÷	6	Ø	4			
	9	MICOFENOLATO DE SODIO 180 MG COMP	120	Selecione uma opção V			۲	٩	Ø	4			
	10	SEVELAMER 800 MG COMP	180	Selecione uma opção V			÷	٩	Ø	4			
,	Gravar e Imprimir Recibo) Limpar, Desistir												

Após a caixa Quantidade estar preenchida com o valor, apertar Antecipar (símbolo relógio).

D	Dispensação Antecipada (para mais de um mês)												
	Medicamento: TACROLIMO 5 MG												
	Prescrição	Autorizada		Entregue									
	Mês 1 (06/2023)	60											
	Mês 2 (07/2023)	60	60										
	Mês 3 (08/2023)	60	60										
	Confirmar Desistr												

Uma nova página abrirá para preenchimento dos quantitativos mensais, neste caso, segundo e terceiro mês de vigência (meses 7 e 8). Apertar Confirmar.

	Dispe	ispensação												
		Prescrição		D	ispensação									
	LME	Medicamento	Qtde.	Medicamento	Estoque	Qtde.	Compor	Antecipar	Alterar	Observar	Receita	Escolher Lote		
	7	ALFAEPOETINA 4.000 U.I. F.A.	12	Selecione uma opção 🗸 🗸			÷	(L)	1	<i>i</i>				
	9	TACROLIMO 5 MG CAP	60	Dispensação Antecipada	540	120	-	•	I	4				
1	9	TACROLIMO I MG CAP	240	Selecione uma opção 💙			•	U	6	Ś				
	9	MICOFENOLATO DE SODIO 360 MG COMP	60	Selecione uma opção v			÷	٩	1	4				
	9	MICOFENOLATO DE SODIO 180 MG COMP	120	Selecione uma opção v			÷	٩	1	4				
	10	SEVELAMER 800 MG COMP	180	Selecione uma opção 🗸			-	٩	1	4				

Na tela da dispensação aparecerá o registro da Dispensação Antecipada.

	Dispens	สรุสัต										
		Prescrição		Dispen	sação							
	LME	Hedicamento	Qtde.	Medicamento	Estoque	Qtde.	Compor	Antecipar	Alterar	Observar	Receita	Escolher Lote
	1	ADALIMUMABE 40 MG BIOSSIMILAR B SER	2	Não existe medicamento no estoque				1.1	1.1	1.1		1.1
	4	LAMOTRIGINA 100 MG COMP	30	LAMOTRIGINA 100 MG COMP Y	30	30	۰	٩	1	4		4
Г	Observa	ação Dispensação										
I												
Ŀ	Confir	mar Observação 🥝 Confirmar e Imprimir Observação 🧐 Desistir Observação										
				Gravar e Imprimir Recibo Limper Desistin								

Apertar Observar e informar no campo Observação da Dispensação a autorização da DIAF para dispensação antecipada e demais informações relevantes.

	Gravar e Imprimir Recibo	Limpar	Desistir
--	--------------------------	--------	----------

Finalizar a dispensação apertando Gravar e Imprimir recibo.

O recibo deverá ser impresso e assinado pelo usuário e pelo farmacêutico.

3. Desativação do Medicamento:

Con Especializado da A Farmacêuti	nponente ssitência ica - CEAF	y z								
Atendimento	Consulta	Avaliação Téc.	Autorização	Fluxo Estoque	Configuração	Administração	Produção APAC	Gerencia	l Emitir Formulário Sair	
						vignancia Sanicaria		🕨 Jsuá	irio: Andreia Rosa Borges UAF:	
						Estornar Dispensaçã	ão			
Pesquisar U	Isuario					Manter Usuário/LME		•		
_						Manter Estabelecim	ento de Saúde			
CNS:						Manter Médico Solic	itante			
CPF:					- r	Manter Medicament	o Antecipado			
Nome:						Manter Medicament	o Substitutivo			
APAC:						Alterar Vigência LM				
Preencha	apenas um dos campos	5,				Protocolar Solicitaci	io Administrativa			
					Pesquisar	lim Adequar Solicitação	Administrativa			
					- sadaraa.	Mantan Visavia Cala	hannahan du Ar			
						Manter Vinculo Cola	IDDFadOF/DAP			

Na Aba Administração > Manter Medicamento Antecipado.

Administração > Manter Medicamento Antecipado	
Pesquisar Medicamento Antecipado	
Medicamento: rivastigmina Para exibir todos os medicamentos antecipados cadastrados, deixe o campo de pesquisa em branco.	
Pesquisar Voltar Incluir	

Digitar o nome do medicamento e apertar Pesquisar.

Administração > Manter Medicamento Antecipado Usuário: Andreia Rosa Bo	rges UAF:	
Pesquisar Medicamento Antecipado		
Medicamento: rivastigminal Pare exibir todos os medicamentos antecipados cadastrados, deixe o campo de pesquisa em branco. Pare exibir todos os medicamentos antecipados cadastrados, deixe o campo de pesquisa em branco.		
Página 1 de 1		
Nome do Medicamento	Situação	Alterar
RIVASTIGMINA 1,5 MG CAP	Vigente	
RIVASTIGMINA 3 MG CAP	Vigente	1
RIVASTIGMINA 4,5 MG CAP	Vigente	
RIVASTIGMINA 6 MG CAP	Vigente	1
RIVASTIGMINA PATCH 18 MG (9,5 mg/24 h) ADES	Vigente	1

Estarão dispostas todas as apresentações do medicamento cadastrados para dispensação antecipada, na Situação Vigente. Apertar Alterar (símbolo lápis).

Administração > Manter Medicamento Antecipado	
Manutenção Medicamento Antecipado	
* Medicamento: RIVASTIGMINA 3 MG CAP * Situação: O Vigente O Não vigente	
(*) Campo de preenchimento obrigatório.	Gravar

Digitar o nome do medicamento e apertar Não Vigente, após apertar Gravar.

Dessa forma o medicamento não aparecerá mais como medicamento antecipado. Caso a situação se repita e seja necessário realizar a dispensação antecipada novamente, repetir os passos acima e clicar em Vigente e Gravar, assim o medicamento voltará a ficar disponível na caixa suspensa da dispensação.