| MEDICAMENTOS CEAF/SC | CID 10 | PCDT |
|---|---|---|
| Abatacepte 125 mg injetável (por seringa preenchida)- ***Indisponível*** | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatóide |
| | | |
| Abatacepte 250mg (por frasco ampola) | M08.0, M08,1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | | |
| Acetazolamida 250 mg (comprimido) | H400, H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150 | Glaucoma |
| | | |
| Ácido ursodesoxicólico 150 mg (por comprimido) | K743 | Colangite Biliar Primária |
| | | |
| Ácido ursodesoxicólico 300 mg (por comprimido) | K743 | Colangite Biliar Primária |
| | | |
| Ácido Zoledrônico 5 mg/100 mL (por frasco com 100 mL de solução) | M880, M888 | Doença de Paget |
| | M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8, M85.8 | Osteoporose |
| | | |
| Acitretina 10 mg (por cápsula) | Q800, Q801, Q802, Q803, Q808, Q809 | Ictióses Hereditárias |
| | Q828 | Outras Malformções Congênitas Específicas da Pele |
| | L400, L401, L404, L408 | Psoríase |
| | L440 | Pitiríase Rubra Pilar |
| | | |
| Acitretina 25 mg (por cápsula) | Q800, Q801, Q802, Q803, Q808, Q809 | Ictióses Hereditárias |
| | Q828 | Outras Malformções Congênitas Específicas da Pele |
| | L400, L401, L404, L408 | Psoríase |
| | L440 | Pitiríase Rubra Pilar |
| | | |
| Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | M45, M468 | Espondilite Ancilosante |
| | M070, M072, M073 | Artrite Psoríaca |
| | K500, K501, K508 | Doença de Crohn |
| | L400, L401, L404 ,L408 | Psoríase |
| | L732 | Hidradenite Supurativa |
| | H301, H302, H308, H201, H150 | Uveítes Não Infecciosas |
| | | |
| Adalimumabe  Biossimilar 40 mg injetável (por seringa preenchida) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | M45, M468 | Espondilite Ancilosante |
| | M070, M072, M073 | Artrite Psoríaca |
| | K500, K501, K508 | Doença de Crohn |
| | L400, L401, L404 ,L408 | Psoríase |
| | L732 | Hidradenite Supurativa |
| | H301, H302, H308, H201, H150 | Uveítes Não Infecciosas |
| | | |
| Alentuzumabe 10 mg/mL (por frasco-ampola) | G35 | Esclerose Múltipla |
| | | |
| Alfavestronidase 10 mg injetável (por frasco-ampola) | E76.2 | Mucopolissacaridose VII |
| | | |
| Alfa-Alglicosidase 50 mg (por frasco ampola) | E740 | Doença de Pompe |
| | | |
| Alfadornase 2,5 mg (por ampola) | E840, E848 | Fibrose Cística |
| | | |
| Alfaelosulfase 1mg/mL injetável (por frasco ampola) | E762 | Mucopolissacaridose Tipo IV A |
| | | |
| Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola) | N180, N188 | Anemia na Doença Renal Crônica |
| | Z948 | Transplante de Outros Órgãos e Tecidos |
| | D460, D461, D464, D467 | Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco |
| | D570, D571, D572 | Doença Falciforme |
| | | |
| Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola) | N180, N188 | Anemia na Doença Renal Crônica |
| | Z948 | Transplante de Outros Órgãos e Tecidos |
| | D570, D571, D572 | Doença Falciforme |
| | | |
| Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola) | N180, N188 | Anemia na Doença Renal Crônica |
| | Z948 | Transplante de Outros Órgãos e Tecidos |
| | D570, D571, D572 | Doença Falciforme |
| | | |
| Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola) | N180, N188 | Anemia na Doença Renal Crônica |
| | Z948 | Transplante de Outros Órgãos e Tecidos |
| | D570, D571, D572 | Doença Falciforme |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Alfagalsidase 1mg/mL (por Frasco-ampola) | E75.2 | Doença de Fabry |
| | | |
| Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola) - ***Indisponível*** | D180 | Hemangioma Infantil |
| | | |
| Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola) - ***Indisponível*** | D180 | Hemangioma Infantil |
| | | |
| Alfainterferona 2b 10.000.000 UI injetável (por frasco-ampola) - ***Indisponível*** | D180 | Hemangioma Infantil |
| | | |
| Alfataliglicerase 200 U injetável (por frasco ampola) | E752 | Doença de Gaucher |
| | | |
| | | |
| Alfavelaglicerase 400 U injetável (por frasco-ampola) | E752 | Doença de Gaucher |
| | | |
| Amantadina 100 mg (por comprimido) | G20 | Doença de Parkinson |
| | | |
| Ambrisentana 5 mg (por comprimido revestido) | I270, I272, I278 | Hipertensão Arterial Pulmonar |
| | | |
| Ambrisentana 10 mg (por comprimido revestido) | I270, I272, I278 | Hipertensão Arterial Pulmonar |
| | | |
| Atorvastatina 10 mg (por comprimido) | E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788 | Dislipidemia |
| | | |
| Atorvastatina 20 mg (por comprimido) | E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788 | Dislipidemia |
| | | |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido) | D693 | Trombocitopenia Imune Primária |
| | G35 | Esclerose Múltipla |
| | G700, G70.2 | Miastenia Gravis |
| | H301, H302, H308, H201, H150 | Uveítes Não Infecciosas |
| | K500, K501, K508 | Doença de Crohn |
| | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | K754 | Hepatite Autoimune |
| | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatóide |
| | L930, L931, M321, M328 | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| | M330, M331, M332 | Miopatias Inflamatórias |
| | M340, M341, M348 | Esclerose Sistêmica |
| | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | Z941, T862 | Transplante Cardíaco |
| | Z942 | Transplante Pulmonar |
| | Z943 | Transplante Cardíaco e Pulmonar |
| | Z944, T864 | Transplante Hepático em Adultos e Pediatria |
| | Z948 | Transplante de Outros Órgãos e Tecidos |
| | | |
| Baricitinibe 2 mg (por comprimido) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | | |
| Baricitinibe 4 mg (por comprimido) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | | |
| Beclometasona 100mcg + formoterol di-hidratado 6mcg + glicopirrônico 12,5mcg (solução aerosol para inalação oral) | J440, J441, J448 | DPOC |
| | | |
| Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida) | G35 | Esclerose Múltipla |
| | | |
| Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida) | G35 | Esclerose Múltipla |
| | | |
| Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco-ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida) | G35 | Esclerose Múltipla |
| | | |
| Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco-ampola) | G35 | Esclerose Múltipla |
| | | |
| Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido) | E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788 | Dislipidemia |
| | | |
| Bezafibrato 400 mg (por comprimido DL) | E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788 | Dislipidemia |
| | | |
| Bimatoprosta 0,3 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 3 mL) | H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150 | Glaucoma |
| | | |
| Biotina 2,5 mg (por cápsula) | E88.9 | Deficiência de Biotinidase |
| | | |
| Bosentana 62,5 mg (por comprimido revestido) | I270, I272, I278 | Hipertensão Arterial Pulmonar |
| | | |
| Bosentana 125 mg (por comprimido revestido) | I270, I272, I278 | Hipertensão Arterial Pulmonar |
| | | |
| Brimonidina 2,0 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 mL) | H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150 | Glaucoma |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Brinzolamida 10 mg/mL suspensão oftálmica (por frasco de 5 mL) | H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150 | Glaucoma |
| | | |
| Brometo de Umeclidínio + Trifenatato de Vilanterol 62,5 mcg + 25 mcg (frasco 30 doses) | J440, J441, J448 | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica |
| | | |
| Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) | J450, J451, J458 | Asma |
| | J440, J441, J448 | DPOC |
| | | |
| Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) | J450, J451, J458 | Asma |
| | J440, J441, J448 | DPOC |
| | | |
| Burosumabe 10 mg/mL, 1ml (frasco ampola) | E550, E559, E643, E833, M830, M831, M832, M833, M838 | Raquitismo e Osteomalácia |
| | | |
| Burosumabe 20 mg/mL, 1 ml (frasco ampola) | E550, E559, E643, E833, M830, M831, M832, M833, M839 | Raquitismo e Osteomalácia |
| | | |
| Burosumabe 30 mg/mL 1 ml (frasco ampola) | E550, E559, E643, E833, M830, M831, M832, M833, M840 | Raquitismo e Osteomalácia |
| | | |
| Cabergolina 0,5 mg (por comprimido) | E220 | Acromegalia |
| | E221 | Hiperprolactinemia |
| | | |
| Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g) | L400, L401, L404, L408 | Psoríase |
| | | |
| Calcitonina 200 UI spray nasal (por frasco) | M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M810, M811, M812, M813, M814, M815, M816, M818, M820, M821, M828, M85.8 | Osteoporose |
| | M880, M888 | Doença de Paget |
| | | |
| Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) | E200, E201, E208, E892 | Hipoparatireoidismo |
| | E550, E559, E643, E833, M830, M831, M832, M833, M838 | Raquitismo e Osteomalácia |
| | M800, M801, M802, M803, M804, M808, M810, M811, M812, M813, M814, M816, M818, M820, M821, M828, M805, M815, M85.8 | Osteoporose |
| | N250, N18.2; N18.3; N18.4; N18.5 | Distúrbio Mineral e Óssea na DRC |
| | | |
| Canabidiol (CBD) 100mg/mL com até 0,2% de THC (por frasco 30mL) | G40.4, G40.9 e Q85.1 | Epilepsia Farmacorresistente |
| | | |
| Certolizumabe pegol 200 mg/mL injetável (por seringa preenchida) | K500, K501, K508 | Doença de Crohn |
| | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatóide |
| | M45, M468 | Espondilite Ancilosante |
| | M070, M072, M073 | Artrite Psoríaca |
| | | |
| Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) | N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048, N49 | Síndrome Nefrótica Primária em Adultos |
| | N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048 | Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes |
| | D590, D591 | Anemia Hemolítica Autoimune |
| | D600, D601, D608 | Síndrome de Falência Medular |
| | D693 | Trombocitopenia Imune Primária |
| | L930, L931, M321, M328 | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| | M340, M341, M348 | Esclerose Sistêmica |
| | | |
| Ciclosporina 100 mg (por cápsula) | D611, D612, D613, D618 | Anemia Aplástica Adquirida |
| | D590, D591 | Anemia Hemolítica Autoimune |
| | D600, D610, D611, D612, D613, D618, D700, Z948, D601, D608 | Síndrome de Falência Medular |
| | G700, G70.2 | Miastenia gravis |
| | H301, H302, H308, H201, H150 | Uveítes Não Infecciosas |
| | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | L400, L401, L404, L408 | Psoríase |
| | L930, L931, M321, M328 | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatóide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | M073, M072, M070 | Artrite Psoríaca |
| | L20.0, L20.8 | Dermatite Atópica |
| | M330, M331, M332 | Miopatias Inflamatórias |
| | N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048, N49 | Síndrome Nefrótica Primária em Adultos |
| | N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048 | Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes |
| | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | Z941, T862 | Transplante Cardíaco |
| | Z942, Z943 | Transplante Pulmonar |
| | Z943 | Transplante Cardíaco e Pulmonar |
| | Z948 | Transplante de Outros Órgãos e Tecidos |
| | Z944, T864 | Transplante Hepático em Adultos e Pediatria |
| | | |
| Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) | D611, D612, D613, D618 | Anemia Aplástica Adquirida |
| | D590, D591 | Anemia Hemolítica Autoimune |
| | D600, D610, D611, D612, D613, D618, D700, Z948, D601, D608 | Síndrome de Falência Medular |

| | | |
|---|---|---|
| | G700, G70.2 | Miastenia gravis |
| | H301, H302, H308, H201, H150 | Uveítes Não Infecciosas |
| | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | L400, L401, L404, L408 | Psoríase |
| | L930, L931, M321, M328 | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatóide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | M073, M072, M070 | Artrite Psoríaca |
| | L20.0, L20.8 | Dermatite Atópica |
| | M330, M331, M332 | Miopatias Inflamatórias |
| | N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048 | Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes |
| | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | Z941, T862 | Transplante Cardíaco |
| | Z942 | Transplante Pulmonar |
| | Z943 | Transplante Cardíaco e Pulmonar |
| | Z944, T864 | Transplante Hepático em Adultos e Pediatria |
| | Z948 | Transplante de Outros Órgãos e Tecidos |
| | | |
| Ciclosporina 25 mg (por cápsula) | D611, D612, D613, D618 | Anemia Aplástica Adquirida |
| | D590, D591 | Anemia Hemolítica Autoimune |
| | D600, D610, D611, D612, D613, D618, D700, Z948, D601, D608 | Síndrome de Falência Medular |
| | G700, G70.2 | Miastenia gravis |
| | H301, H302, H308, H201, H150 | Uveítes Não Infecciosas |
| | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | L400, L401, L404, L408 | Psoríase |
| | L930, L931, M321, M328 | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatóide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | M073, M072, M070 | Artrite Psoríaca |
| | L20.0, L20.8 | Dermatite Atópica |
| | M330, M331, M332 | Miopatias Inflamatórias |
| | N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048, N49 | Síndrome Nefrótica Primária em Adultos |
| | N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048 | Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes |
| | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | Z941, T862 | Transplante Cardíaco |
| | Z942 | Transplante Pulmonar |
| | Z943 | Transplante Cardíaco e Pulmonar |
| | Z944, T864 | Transplante Hepático em Adultos e Pediatria |
| | Z948 | Transplante de Outros Órgãos e Tecidos |
| | | |
| Ciclosporina 50 mg (por cápsula) | D611, D612, D613, D618 | Anemia Aplástica Adquirida |
| | D590, D591 | Anemia Hemolítica Autoimune |
| | D600, D610, D611, D612, D613, D618, D700, Z948, D601, D608 | Síndrome de Falência Medular |
| | G700, G70.2 | Miastenia gravis |
| | H301, H302, H308, H201, H150 | Uveítes Não Infecciosas |
| | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | L400, L401, L404, L408 | Psoríase |
| | L930, L931, M321, M328 | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatóide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | M073, M072, M070 | Artrite Psoríaca |
| | L20.0, L20.8 | Dermatite Atópica |
| | M330, M331, M332 | Miopatias Inflamatórias |
| | N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048, N49 | Síndrome Nefrótica Primária em Adultos |
| | N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048 | Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes |
| | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | Z941, T862 | Transplante Cardíaco |
| | Z942 | Transplante Pulmonar |
| | Z943 | Transplante Cardíaco e Pulmonar |
| | Z944, T864 | Transplante Hepático em Adultos e Pediatria |
| | Z948 | Transplante de Outros Órgãos e Tecidos |
| | | |
| Cinacalcete 30mg (por comprimido) | N250, N18.2; N18.3; N18.4; N18.5 | Distúrbio Mineral e Óssea na DRC |
| | | |
| Cinacalcete 60mg (por comprimido) - ***Suspenso*** | N250, N18.2; N18.3; N18.4; N18.5 | Distúrbio Mineral e Óssea na DRC |
| | | |
| Ciprofibrato 100 mg (por comprimido) | E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788 | Dislipidemia |
| | | |
| Ciproterona 50 mg (por comprimido) | E228 | Puberdade Precoce Central |
| | E282, L680 | Ovários Policísticos |
| | | |
| Cladribina 10mg (por comprimido) | G35 | Esclerose Múltipla |

| | | |
|---|---|---|
| Clobazam 10 mg (por comprimido) | G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408 | Epilepsia |
| | | |
| Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de 30g) | L400,L401,L404,L408 | Psoríase |
| | | |
| Clobetasol 0,5 mg/g solução capilar (por frasco de 50g) | L400,L401,L404,L408 | Psoríase |
| | | |
| Clopidogrel 75 mg (por comprimido) | I200, I201, I210, I211, I212, I213, I214, I219, I220, I221, I228, I229, I230, I231, I232, I233, I234, I235, I236, I238, I240, I248, I249 | Síndromes Coronarianas Agudas |
| | | |
| Cloroquina 150 mg (por comprimido) - ***Indisponível*** | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatóide |
| | L930, L931, M321, M328 | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| | | |
| Clozapina 100 mg (por comprimido) | F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208 | Esquizofrenia |
| | F250, F251, F252 | Transtorno Esquizoafetivo |
| | F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317 | Transtorno Afetivo Bipolar |
| | G20 | Doença de Parkinson |
| | | |
| Clozapina 25 mg (por comprimido) | F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208 | Esquizofrenia |
| | F250, F251, F252 | Transtorno Esquizoafetivo |
| | F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317 | Transtorno Afetivo Bipolar |
| | G20 | Doença de Parkinson |
| | | |
| Codeína 30 mg (por comprimido) | R521, R522 | Dor Crônica |
| | | |
| Codeína 3 mg/mL solução oral (por frasco com 120 mL) | R521, R522 | Dor Crônica |
| | | |
| Complemento Alimentar Fenilcetonúricos 1 - 8 anos (por lata de 500 gramas) | E700, E701 | Fenilcetonúria |
| | | |
| Complemento Alimentar Fenilcetonúricos maiores de 8 anos (por lata de 500 gramas) | E700, E701 | Fenilcetonúria |
| | | |
| Complemento Alimentar Fenilcetonúricos menores de 1 ano (por lata de 500 gramas) | E700, E701 | Fenilcetonúria |
| | | |
| Danazol 100 mg (por cápsula) | D693 | Trombocitopenia Imune Primária |
| | D841 | Angioedema Hereditário Associado à Deficiência de C1 Esterase |
| | L930, L931, M321, M328 | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| | N800, N801, N802, N803, N804, N805, N808 | Endometriose |
| | | |
| Dapagliflozina 10 mg (por comprimido) | E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119 | Diabete Melito Tipo 2 |
| | I50.0, I50.1, I50.9 | Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida |
| | N18.2, N18.3, N18.4, N18.5 | Estratégias para Atenuar a Progressão da Doença Renal Crônica |
| | | |
| Deferasirox 125 mg (por comprimido) | T454, E831 | Sobrecarga de Ferro |
| | | |
| Deferasirox 250 mg (por comprimido) | T454, E831 | Sobrecarga de Ferro |
| | | |
| Deferasirox 500 mg (por comprimido) | T454, E831 | Sobrecarga de Ferro |
| | | |
| Deferiprona 500 mg (por comprimido) | T454, E831 | Sobrecarga de Ferro |
| | | |
| Deferiprona 1.000mg (compromido de liberação modificada) | T454, E831 | Sobrecarga de Ferro |
| | | |
| Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola) | T454, E831 | Sobrecarga de Ferro |
| | N250 N18.2; N18.3; N18.4; N18.5 | Distúrbio Mineral e Óssea na DRC |
| | | |
| Desmopressina 0,1 mg/mL aplicação nasal spray (por frasco de 2,5 mL) | E232 | Diabete Insípido |
| | | |
| Desmopressina 0,1 mg (por comprimido)- ***Indisponível*** | E232 | Diabete Insípido |
| | | |
| Desmopressina 0,2 mg (por comprimido) - ***Indisponível*** | E232 | Diabete Insípido |
| | | |
| Donepezila 10 mg (por comprimido) | F000, F001, F002, G300, G301, G308 | Doença de Alzheimer |
| | | |
| Donepezila 5 mg (por comprimido) | F000, F001, F002, G300, G301, G308 | Doença de Alzheimer |
| | | |
| Dorzolamida 20 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 mL) | H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150 | Glaucoma |
| | | |
| Eculizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco de 30 mL) | D59.5 | Hemoglobinúria Paroxística Noturna |
| | | |
| Elexacaftor 100mg, Tezacaftor 50mg,Ivacaftor 75mg, co-embalados com ivacaftor 150mg (comprimido revestido) | E840, E841, E848 | Fibrose Cística |

| | | |
|---|---|---|
| Elexacaftor 50mg, Tezacaftor 25mg, Ivacaftor 37,5mg, co-embalados com ivacaftor 75mg (comprimido revestido) | E840, E841, E848 | Fibrose Cística |
| | | |
| Eltrombopague 25 mg (por comprimido) | D693 | Trombocitopenia Imune Primária |
| | D610, D611, D612, D613, D618 | Síndrome de Falência Medular |
| | | |
| Eltrombopague 50 mg (por comprimido) | D693 | Trombocitopenia Imune Primária |
| | D610, D611, D612, D613, D618 | Síndrome de Falência Medular |
| | | |
| Enoxaparina 40mg/0,4mL (solução injetável) | D688, I820, I821, I822, I823, I828, O223, O225 | Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia |
| | | |
| Enoxaparina 60 mg/0,6 mL (solução injetável) | D68.8 O, I82.0, I82.1, I82.2, I82.3, I82.8, O22.3 e O22.5 | Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia |
| | | |
| Entacapona 200 mg (por comprimido) | G20 | Doença de Parkinson |
| | | |
| Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | M070, M072, M073 | Artrite Psoríaca |
| | M45, M468 | Espondilite Ancilosante |
| | L400, L401, L404, L408 | Psoríase |
| | | |
| Etanercepte 50 mg Originador injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | M070, M072, M073 | Artrite Psoríaca |
| | M45, M468 | Espondilite Ancilosante |
| | L400, L401, L404, L408 | Psoríase |
| | | |
| Etanercepte 50 mg Biossimilar injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | M070, M072, M073 | Artrite Psoríaca |
| | M45, M468 | Espondilite Ancilosante |
| | L400, L401, L404, L408 | Psoríase |
| | | |
| Etossuximida 50 mg/mL (frasco de 120mL) | G400,G401,G402,G403,G404,G405,G406,G407,G408 | Epilepsia |
| | | |
| Everolimo 0,5 mg (por comprimido) | Z944, T864 | Transplante Hepático em Adultos e Pediatria |
| | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | Z941, T862 | Transplante Cardíaco |
| | | |
| Everolimo 0,75 mg (por comprimido) | Z944, T864 | Transplante Hepático em Adultos e Pediatria |
| | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | Z941, T862 | Transplante Cardíaco |
| | | |
| Everolimo 1 mg (por comprimido) | Z944, T864 | Transplante Hepático em Adultos e Pediatria |
| | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | Z941, T862 | Transplante Cardíaco |
| | | |
| Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco) | B200, B201, B202, B203, B204, B205, B206, B207, B208, B209, B220, B221, B222, B227, B230, B231, B232, B238, B24 | Imunodeficiência em Infecções Virais |
| | D460, D461, D464, D467 | Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco |
| | D610, D611, D612, D613, D618, D70 | Síndrome de Falência Medular |
| | B200, B201, B202, B203, B204, B205, B206, B207, B208, B209, B220, B221, B222, B227, B230, B231, B232, B238, B24 | Neutropenias em Infecções Virais |
| | Z948 | Transplante de Outros Órgãos e Tecidos |
| | | |
| Fingolimode 0,5 mg (por cápsula) | G35 | Esclerose Múltipla |
| | | |
| Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido) | E250 | Hiperplasia Adrenal Congênita |
| | E271, E274 | Insuficiência Adrenal |
| | | |
| Fluticasona 100mcg + Umeclidínio 62,5mcg + Vilanterol 25mcg (pó para inalação oral) | J440, J441, J448 | DPOC |
| | | |
| Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante) | J450, J451, J458 | Asma |
| | J440, J441, J448 | DPOC |
| | | |
| Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante + inalador) | J450, J451, J458 | Asma |
| | J440, J441, J448 | DPOC |
| | | |
| Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg pó inalante (por frasco doses) | J450, J451, J458 | Asma |

| | | |
|---|---|---|
| | J440, J441, J448 | DPOC |
| | | |
| Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco doses) | J450, J451, J458 | Asma |
| | J440, J441, J448 | DPOC |
| | | |
| Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) | J450, J451, J458 | Asma |
| | J440, J441, J448 | DPOC |
| | | |
| Fórmula Padrão para Nutrição Enteral em Pó (por lata de 800 a 1000 g) | I631, I632, I633, I634, I635, I636, I64, I691, I692, I693, I694, S060, S061, S062, S063, S064, S065, S066, S067, S068, G801, G802, G803, G804, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G301, C006, C001, C002, C003, C004, C005, R13, C000, C008, C97, F03, G20, G300, G308, G35, G408, G800, G808, I630, I64, I690, I698, G400 | Disfagia |
| | | |
| Fumarato de Dimetila 120 mg (por cápsula) | G35 | Esclerose Múltipla |
| | | |
| Fumarato de Dimetila 240 mg (por cápsula) | G35 | Esclerose Múltipla |
| | | |
| Gabapentina 300 mg (por cápsula) | R521, R522 | Dor Crônica |
| | G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408 | Epilepsia |
| | | |
| Gabapentina 400 mg (por cápsula) | R521, R522 | Dor Crônica |
| | G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408 | Epilepsia |
| | | |
| Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação prolongada) | F000, F001, F002, G300, G301, G308 | Doença de Alzheimer |
| | | |
| Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação prolongada) | F000, F001, F002, G300, G301, G308 | Doença de Alzheimer |
| | | |
| Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada) | F000, F001, F002, G300, G301, G308 | Doença de Alzheimer |
| | | |
| Galsulfase 1mg/mL injetável (por frasco ampola) | E762 | Mucopolissacaridose Tipo VI |
| | | |
| Genfibrozila 600 mg (por comprimido) | E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788 | Dislipidemia |
| | | |
| Genfibrozila 900 mg (por comprimido) | E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788 | Dislipidemia |
| | | |
| Glatiramer 40 mg injetável (por seringa preenchida) | G35 | Esclerose Múltipla |
| | | |
| Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artite Reumatoide |
| | M468, M45 | Espondilite Ancilosante |
| | M073, M072, M070 | Artrite Psoríaca |
| | | |
| Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida) | D250, D251, D252 | Leiomioma de Útero |
| | E228 | Puberdade Precoce Central |
| | N800, N801, N802, N803, N804, N805, N808 | Endometriose |
| | | |
| Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida) | D250, D251, D252 | Leiomioma de Útero |
| | E228 | Puberdade Precoce Central |
| | N800, N801, N802, N803, N804, N805, N808 | Endometriose |
| | | |
| Hidrocortisona 2,5 mg (por cápsula) | E250 | Hiperplasia Adrenal Congênita |
| | | |
| Hidrocortisona 5 mg (por cápsula) | E250 | Hiperplasia Adrenal Congênita |
| | | |
| Hidrocortisona 10 mg (por cápsula) | E250 | Hiperplasia Adrenal Congênita |
| | | |
| Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatóide |
| | M330, M331 | Miopatias Inflamatórias |
| | L930, L931, M321, M328 | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| | | |
| Hidroxiureia 100 mg (por comprimido) | D570, D571, D572 | Doença Falciforme |
| | | |
| Hidroxiureia 500 mg (por cápsula) | D570, D571, D572 | Doença Falciforme |
| | | |
| Idursulfase alfa 2 mg/ml solução injetável (por frasco) | E761 | Mucopolissacaridose do Tipo II |
| | | |
| Iloprosta 10 mcg/mL solução para nebulização (ampola de 1 mL) | I270, I272, I278 | Hipertensão Arterial Pulmonar |
| | | |
| Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola) | E752 | Doença de Gaucher |
| | | |
| Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) | B200, B201, B202, B203, B204, B205, B206, B207, B208, B209, B220, B221, B222, B227, B230, B231, B232, B238, B24 | Imunodeficiência em Infecções Virais |

| | | |
|---|---|---|
| **OBSERVAÇÃO: Essa apresentação somente poderá ser cadastrada em casos de baixas doses. Bem como, dispensada no modo substitutivo quando houver falta da apresentação 5 g.** | D800, D801, D803, D805, D806, D807, D808, D810, D811, D812, D813, D814, D815, D816, D817, D818, D820, D821, D830, D832, D838 | Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos |
| | D810, D811, D812, D813, D814, D815, D816, D817, D818, D820, D821 | Imunodeficiência Primária (Outras) |
| | D590, D591 | Anemia Hemolítica Autoimune |
| | G610 | Síndrome de Guillain-Barré |
| | M330, M331, M332 | Miopatias Inflamatórias |
| | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | D600, D601, D608 | Síndrome de Falência Medular |
| | D693 | Trombocitopenia Imune Primária |
| | G700, G70.2 | Miastenia Gravis |
| | B342 | Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica - SIMP |
| | B342 | Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos - SIM - A |
| | | |
| Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) | B200, B201, B202, B203, B204, B205, B206, B207, B208, B209, B220, B221, B222, B227, B230, B231, B232, B238, B24 | Imunodeficiência em Infecções Virais |
| | D800, D801, D803, D805, D806, D807, D808, D810, D811, D812, D813, D814, D815, D816, D817, D818, D820, D821, D830, D832, D838 | Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos |
| | D810, D811, D812, D813, D814, D815, D816, D817, D818, D820, D821 | Imunodeficiência Primária (Outras) |
| | D590, D591 | Anemia Hemolítica Autoimune |
| | G610 | Síndrome de Guillain-Barré |
| | M330, M331, M332 | Miopatias Inflamatórias |
| | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | D600, D601, D608 | Síndrome de Falência Medular |
| | D693 | Trombocitopenia Imune Primária |
| | G700, G70.2 | Miastenia Gravis |
| | B342 | Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica - SIMP |
| | B342 | Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos - SIM - A |
| | | |
| Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | M070, M072, M073 | Artrite Psoríaca |
| | M45, M468 | Espondilite Ancilosante |
| | K500, K501, K508 | Doença de Crohn |
| | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | | |
| Infliximabe 10 mg/ml injetável Biossimilar A (por frasco-ampola 10 mL) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | M070, M072, M073 | Artrite Psoríaca |
| | M45, M468 | Espondilite Ancilosante |
| | K500, K501, K508 | Doença de Crohn |
| | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | | |
| Insulinas Análogas de Ação Rápida (por sistema de aplicação) | E100, E101, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109 | Diabete Melito Tipo 1 |
| | | |
| Insulinas Análogas de Ação Prolongada (por sistema de aplicação) | E100, E101, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109 | Diabete Melito Tipo 1 |
| | | |
| Isotretinoína 10 mg (por cápsula) | L700, L701, L708 | Acne Grave |
| | | |
| Ivacaftor 150 mg (por comprimido ) | E840, E841, E848 | Fibrose Cística |
| | | |
| Isotretinoína 20 mg (por cápsula) | L700, L701, L708 | Acne Grave |
| | | |
| Lamotrigina 100 mg (por comprimido) | G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408 | Epilepsia |
| | F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317 | Transtorno Afetivo Bipolar |
| | | |
| Lamotrigina 25 mg (por comprimido) | G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408 | Epilepsia |
| | F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317 | Transtorno Afetivo Bipolar |
| | | |
| Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida) | E220 | Acromegalia |
| | | |
| Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida) | E220 | Acromegalia |
| | | |
| Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida) | E220 | Acromegalia |
| | | |
| Laronidase 0,58 mg/mL injetável (por frasco de 5 mL) | E760 | Mucopolissacaridose do Tipo I |
| | | |
| Latanoprosta 0,05 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 2,5 mL) | H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150 | Glaucoma |
| | | |
| Leflunomida 20 mg (por comprimido) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |

| | | |
|---|---|---|
| | M073, M072, M070 | Artrite Psoríaca |
| | | |
| Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) ***- Suspenso*** | D250, D251, D252 | Leiomioma de Útero |
| | N800, N801, N802, N803, N804, N805, N808 | Endometriose |
| | E228 | Puberdade Precoce Central |
| | | |
| Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) | D250, D251, D252 | Leiomioma de Útero |
| | N800, N801, N802, N803, N804, N805, N808 | Endometriose |
| | E228 | Puberdade Precoce Central |
| | | |
| Leuprorrelina 45 mg injetável (seringa preenchida) | E228 | Puberdade Precoce Central |
| | | |
| Levetiracetam 250 mg (por comprimido) | G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408 | Epilepsia |
| | | |
| Levetiracetam 500 mg (por comprimido) | G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408 | Epilepsia |
| | | |
| Levetiracetam 750 mg (por comprimido) | G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408 | Epilepsia |
| | | |
| Levetiracetam 1000 mg (por comprimido) | G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408 | Epilepsia |
| | | |
| Levetiracetam 100 mg/mL (por frasco de 150 mL) | G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408 | Epilepsia |
| | | |
| Memantina 10 mg (por comprimido) | G300, G301, G308, F000, F001, F002 | Doença de Alzheimer |
| | | |
| Mepolizumabe (100 mg em 1 mL) caneta aplicadora | J450, J458, J451 | Asma |
| | | |
| Mesalazina 1000 mg (por supositório) | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | | |
| Mesalazina 250 mg (por supositório) | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | | |
| Mesalazina 1 g + diluente 100 ml (enema - por dose) | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | | |
| Mesalazina 400 mg (por comprimido) | K500, K501, K508 | Doença de Crohn |
| | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | | |
| Mesalazina 500 mg (por comprimido) | K500, K501, K508 | Doença de Crohn |
| | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | | |
| Mesalazina 500 mg (por supositório) | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | | |
| Mesalazina 800 mg (por comprimido) | K500, K501, K508 | Doença de Crohn |
| | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | | |
| Mesalazina 2g (sachê com grânulos de liberação prolongada) | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | | |
| Metadona 5 mg (por comprimido) | R521, R522 | Dor Crônica |
| | | |
| Metadona 10 mg (por comprimido) | R521, R522 | Dor Crônica |
| | | |
| Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) | L400, L401, L404, L408 | Psoríase |
| | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | M073, M072, M070 | Artrite Psoríaca |
| | M45, M468 | Espondilite Ancilosante |
| | M321, M328, L930, L931 | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| | M340, M341, M348 | Esclerose Sistêmica |
| | M330, M331, M332 | Miopatias Inflamatórias |
| | | |
| Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 ml) | K500, K501, K508 | Doença de Crohn |
| | L400, L401, L404, L408 | Psoríase |
| | M45, M468 | Espondilite Ancilosante |
| | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | M070, M073 | Artrite Psoríaca |
| | M330, M331, M332 | Miopatias Inflamatórias |
| | M321, M328, L930, L931 | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| | M340, M341, M348 | Esclerose Sistêmica |
| | | |
| Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido) | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | Z944, T864 | Transplante Hepático em Adultos e Pediatria |
| | Z941, T862 | Transplante Cardíaco |
| | L93.0, L93.1, M32.1, M32.8 | Lúpus Eritematoso Sistêmico |

| | | |
|---|---|---|
| Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido) | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | Z944, T864 | Transplante Hepático em Adultos e Pediatria |
| | Z941, T862 | Transplante Cardíaco |
| | | |
| Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido) | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | Z944, T864 | Transplante Hepático em Adultos e Pediatria |
| | Z941, T862 | Transplante Cardíaco |
| | | |
| Miglustate 100 mg (por cápsula) | E752 | Doença de Gaucher |
| | | |
| Mometasona 1mg/g (pomada dermatológica 20g) | L20.0, L 20.8 | Dermatite Atópica |
| | | |
| Morfina 10 mg (por comprimido) | R521, R522 | Dor Crônica |
| | | |
| Morfina 30 mg (por comprimido) | R521, R522 | Dor Crônica |
| | | |
| Morfina 30 mg (cápsulas de liberação controlada) | R521 e R522 | Dor Crônica |
| | | |
| Morfina 60 mg (cápsulas de liberação controlada) | R521, R522 | Dor Crônica |
| | | |
| Morfina 10 mg/mL solução oral (por frasco com 60 mL) | R521, R522 | Dor Crônica |
| | | |
| Naproxeno 500 mg (por comprimido) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | M021, M023, M032, M036 | Artrite Reativa |
| | M073, M072, M070 | Artrite Psoríaca |
| | M45, M468 | Espondilite Ancilosante |
| | M16, M160, M161, M164, M165, M166, M167, M169, M17, M170, M171, M172, M173, M174, M175, M179 | Dor Crônica |
| | | |
| Natalizumabe 300 mg (por frasco-ampola) | G35 | Esclerose Múltipla |
| | | |
| Nusinersena 2,4 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 5 mL) | G120 | Atrofia Muscular Espinhal 5q - AME - Tipo I e II |
| | | |
| Octreotida 0,1 mg/mL injetável (por ampola) | E220 | Acromegalia |
| | | |
| Octreotida lar 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola) | E220 | Acromegalia |
| | | |
| Octreotida lar 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola) | E220 | Acromegalia |
| | | |
| Octreotida lar 30 mg/mL injetável (por frasco-ampola) | E220 | Acromegalia |
| | | |
| Olanzapina 10 mg (por comprimido) | F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208 | Esquizofrenia |
| | F250, F251, F252 | Transtorno Esquizoafetivo |
| | F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317 | Transtorno Afetivo Bipolar |
| | | |
| Olanzapina 5 mg (por comprimido) | F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208 | Esquizofrenia |
| | F250, F251, F252 | Transtorno Esquizoafetivo |
| | F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317 | Transtorno Afetivo Bipolar |
| | | |
| Omalizumabe (150mg + 1 ampola diluente com 2 mL) - solução injetável - ***Indisponível*** | J450, J458 | Asma |
| | | |
| Omalizumabe 150mg injetável (seringa preenchida- 2mL) | J450, J458 | Asma |
| | | |
| Pamidronato 60 mg injetável (por frasco) | M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M810, M811, M812, M813, M814, M815, M816, M818, M820, M821, M828, M85.8 | Osteoporose |
| | | |
| Pancreatina 10.000 UI (por cápsula) | E841, E848 | Fibrose Cística |
| | K860, K861, K903 | Insuficiência Pancreática Exócrina |
| | | |
| Pancreatina 25.000 UI (por cápsula) | E841, E848 | Fibrose Cística |
| | K860, K861, K903 | Insuficiência Pancreática Exócrina |
| | | |
| Paricalcitol 5mcg/mL solução injetável (por ampola de 1 mL) | N250, N18.2; N18.3; N18.4; N18.5 | Distúrbio Mineral e Ósseo na DRC |
| | | |
| Penicilamina 250 mg (por cápsula) | E830 | Doença de Wilson |
| | | |
| Pilocarpina 20 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 10 mL) | H400, H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150 | Glaucoma |
| | | |
| Piridostigmina 60 mg (por comprimido) | G700, G70.2 | Miastenia Gravis |

| | | |
|---|---|---|
| Pramipexol 0,125 mg (por comprimido) | G20 | Doença de Parkinson |
| | | |
| Pramipexol 0,25 mg (por comprimido) | G20 | Doença de Parkinson |
| | | |
| Pramipexol 1 mg (por comprimido) | G20 | Doença de Parkinson |
| | | |
| Pravastatina 10 mg (por comprimido) | E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788 | Dislipidemia |
| | | |
| Pravastatina 20 mg (por comprimido) | E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788 | Dislipidemia |
| | | |
| Pravastatina 40 mg (por comprimido) | E780, E781, E782, E783, E784, E785, E786, E788 | Dislipidemia |
| | | |
| Primidona 100 mg (por comprimido) | G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408 | Epilepsia |
| | | |
| Quetiapina 100 mg (por comprimido) | F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208 | Esquizofrenia |
| | F250, F251, F252 | Transtorno Esquizoafetivo |
| | F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317 | Transtorno Afetivo Bipolar |
| | | |
| Quetiapina 200 mg (por comprimido) | F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208 | Esquizofrenia |
| | F250, F251, F252 | Transtorno Esquizoafetivo |
| | F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317 | Transtorno Afetivo Bipolar |
| | | |
| Quetiapina 300 mg (por comprimido) | F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208 | Esquizofrenia |
| | F250, F251, F252 | Transtorno Esquizoafetivo |
| | F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317 | Transtorno Afetivo Bipolar |
| | | |
| Quetiapina 25 mg (por comprimido) | F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208 | Esquizofrenia |
| | F250, F251, F252 | Transtorno Esquizoafetivo |
| | F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317 | Transtorno Afetivo Bipolar |
| | | |
| Raloxifeno 60 mg (por comprimido) | M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M810, M811, M812, M813, M814, M815, M816, M818, M820, M821, M828, M85.8 | Osteoporose |
| | | |
| Rasagilina 1 mg (por comprimido) | G20 | Doença de Parkinson |
| | | |
| Riluzol 50 mg (por comprimido) | G122 | Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) |
| | | |
| Risanquizumabe 150mg/mL (caneta aplicadora com 1mL) | L40.0, L40.1, L40.4 e L40.8 | Psoríase |
| | | |
| Risdiplam 0,75 mg/mL pó para solução oral (frasco 80 mL) | G12.0 e G12.1 | Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo 1 e 2 |
| | | |
| Risedronato 35 mg (por comprimido) | M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M810, M811, M812, M813, M814, M815, M816, M818, M820, M821, M828, M85.8 | Osteoporose |
| | M880, M888 | Doença de Paget |
| | | |
| Risperidona 1 mg (por comprimido) | F840, F841, F843, F845, F848 | Transtorno do Espectro do Autismo |
| | F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208 | Esquizofrenia |
| | F250, F251, F252 | Transtorno Esquizoafetivo |
| | F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317 | Transtorno Afetivo Bipolar |
| | | |
| Risperidona 1mg/mL solução oral (frasco 30 mL) | F840, F841, F843, F845, F848 | Transtorno do Espectro do Autismo |
| | | |
| Risperidona 2 mg (por comprimido) | F840, F841, F843, F845, F848 | Transtorno do Espectro do Autismo |
| | F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208 | Esquizofrenia |
| | F250, F251, F252 | Transtorno Esquizoafetivo |
| | F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317 | Transtorno Afetivo Bipolar |
| | | |
| Rituximabe 500 mg Originador injetável (por frasco-ampola de 50 mL) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | | |
| Rituximabe 500 mg Biossimilar A injetável (por frasco-ampola de 50 mL) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | | |
| Rituximabe 100 mg Biossimilar B injetável (por frasco-ampola de 10 mL) | M31.3, M31.7 | Vasculite Associada aos Anticorpos Anti-Citoplasma de Neutrófilos |
| | | |
| Rituximabe 500 mg Biossimilar B injetável (por frasco-ampola de 50 mL) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | M31.3, M31.7 | Vasculite Associada aos Anticorpos Anti-Citoplasma de Neutrófilos |
| | | |
| Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula) | F000, F001, F002, G300, G301, G308 | Doença de Alzheimer |
| | G20 | Doença de Parkinson |
| | | |
| Rivastigmina 18mg (9,5 mg/24 h) (Adesivo transdérmico) | F000, F001, F002, G300, G301, G308 | Doença de Alzheimer |

| | | |
|---|---|---|
| | G20 | Doença de Parkinson |
| | | |
| Rivastigmina 2,0 mg/mL solução oral (por frasco de 120 mL) | F000, F001, F002, G300, G301, G308 | Doença de Alzheimer |
| | G20 | Doença de Parkinson |
| | | |
| Rivastigmina 3 mg (por cápsula) | F000, F001, F002, G300, G301, G308 | Doença de Alzheimer |
| | G20 | Doença de Parkinson |
| | | |
| Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula) | F000, F001, F002, G300, G301, G308 | Doença de Alzheimer |
| | G20 | Doença de Parkinson |
| | | |
| Rivastigmina 6 mg (por cápsula) | F000, F001, F002, G300, G301, G308 | Doença de Alzheimer |
| | G20 | Doença de Parkinson |
| | | |
| Rivastigmina 9 mg (4,6 mg/24 h)( Adesivo transdérmico) | F000, F001, F002, G300, G301, G308 | Doença de Alzheimer |
| | G20 | Doença de Parkinson |
| | | |
| Romiplostim 250mcg/0,5mL pó para solução injetável | D69.3 | Trombocitopenia Imune Primária |
| | | |
| Romosozumabe 90 mg/mL solução injetável | M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8, M85.8 | Osteoporose |
| | | |
| Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 mL) | N180, N188 | Anemia na Doença Renal Crônica |
| | | |
| Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada 50 mg ( por comprimido) | I500, I501, I509 | Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida |
| | | |
| Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada 100 mg (por comprimido) | I500, I501, I509 | Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida |
| | | |
| Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada 200 mg (por comprimido) | I500, I501, I509 | Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida |
| | | |
| Sapropterina, Dicloridrato de, 100 mg (por comprimido) | E700, E701 | Fenilcetonúria |
| | | |
| Secuquinumabe 150 mg/mL solução injetável (por seringa preenchida) | M070, M072, M073 | Artrite Psoríaca |
| | M45, M468 | Espondilite Ancilosante |
| | L400, L401, L404, L408 | Psoríase |
| | | |
| Sevelâmer 800 mg (por comprimido) | N250, N18.2; N18.3; N18.4; N18.5 | Distúrbio Mineral e Ósseo na DRC |
| | | |
| Selexipague 200 mcg (por comprimido) | I270, I272, I278 | Hipertensão Arterial Pulmonar |
| | | |
| Selexipague 400 mcg (por comprimido) | I270, I272, I278 | Hipertensão Arterial Pulmonar |
| | | |
| Selexipague 600 mcg (por comprimido) | I270, I272, I278 | Hipertensão Arterial Pulmonar |
| | | |
| Selexipague 800 mcg (por comprimido) | I270, I272, I278 | Hipertensão Arterial Pulmonar |
| | | |
| Selexipague 1000 mcg (por comprimido) | I270, I272, I278 | Hipertensão Arterial Pulmonar |
| | | |
| Selexipague 1200 mcg (por comprimido) | I270, I272, I278 | Hipertensão Arterial Pulmonar |
| | | |
| Selexipague 1400 mcg (por comprimido) | I270, I272, I278 | Hipertensão Arterial Pulmonar |
| | | |
| Selexipague 1600 mcg (por comprimido) | I270, I272, I278 | Hipertensão Arterial Pulmonar |
| | | |
| Sildenafila 20 mg (por comprimido) | I270, I272, I278 | Hipertensão Arterial Pulmonar |
| | | |
| Sildenafila 25 mg (por comprimido) | M340, M341, M348 | Esclerose Sistêmica |
| | | |
| Sildenafila 50 mg (por comprimido) | M340, M341, M348 | Esclerose Sistêmica |
| | | |
| Sirolimo 1 mg (por drágea) | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | Z944, T864 | Transplante Hepático em Pediatria |
| | J848 | Linfangioleiomiomatose - LAM |
| | | |
| Sirolimo 2 mg (por drágea) | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | Z944, T864 | Transplante Hepático em Pediatria |
| | J848 | Linfangioleiomiomatose - LAM |
| | | |
| Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola) | E230 | Deficiência do Hormônio de Crescimento ou Hipopituitarismo |
| | Q960, Q961, Q962, Q963, Q964, Q968 | Síndrome de Turner |
| | | |
| Somatropina 4 UI injetável (por frasco-ampola) | E230 | Deficiência do Hormônio de Crescimento ou Hipopituitarismo |

| | | |
|---|---|---|
| | Q960, Q961, Q962, Q963, Q964, Q968 | Síndrome de Turner |
| | | |
| Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) | K500, K501, K508 | Doença de Crohn |
| | K522 | Gastroenterite e Colite Alérgicas ou Ligadas à Dieta |
| | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | M021, M023, M032, M036 | Artrite Reativa |
| | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | M073, M072, M070 | Artrite Psoríaca |
| | M45, M468 | Espondilite Ancilosante |
| | M074, M075, M076 | Artropatias Enteropáticas |
| | | |
| Tacrolimo 0,3mg/g (pomada dermatológica 30g) | L20.0, L 20.8 | Dermatite Atópica |
| | | |
| Tacrolimo 1mg/g (pomada dermatológica 30g) | L20.0, L 20.8 | Dermatite Atópica |
| | | |
| Tacrolimo 1 mg (por cápsula) | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | Z944, T864 | Transplante Hepático em Adultos e Pediatria |
| | N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048 | Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes |
| | Z941, T862 | Transplante Cardíaco |
| | | |
| Tacrolimo 5 mg (por cápsula) | Z940, T861 | Transplante Renal |
| | Z944, T864 | Transplante Hepático em Adultos e Pediatria |
| | N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048 | Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes |
| | Z941, T862 | Transplante Cardíaco |
| | | |
| Tafamidis meglumina 20 mg (por cápsula) | E851 | Amiloidoses Associadas à Transtirretina |
| Tafamidis 61mg | E850, E858 | Amiloidoses Associadas à Transtirretina |
| | | |
| Talidomida 100 mg | T860 | Doença do Enxerto Contra Hospedeiro |
| | D460, D461, D464 | Síndrome Mielodisplásica |
| | C900 | Mieloma Múltiplo |
| | M321, M328, L930, L931 | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| | Conforme Solicitação Médica | Patologias Não Padronizadas |
| | | |
| Teriflunomida 14 mg (por comprimido) | G35 | Esclerose Múltipla |
| | | |
| Brometo de Tiotrópio Monoidratato 2,5 mcg + Cloridrato de Olodaterol 2,5 mcg (sol. para inalação oral) | J440, J441, J448 | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica |
| | | |
| Timolol 5,0 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 mL) | H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150 | Glaucoma |
| | | |
| Tobramicina 300 mg/5 mL solução inalatória (por ampola) | E840, E848 | Fibrose Cística |
| | | |
| Tocilizumabe 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 4 mL) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | M080, M081, M082, M083, M084, M088, M089 | Artrite Idiopática Juvenil |
| | | |
| Tofacitinibe 5 mg (por comprimido) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | M070, M072, M073 | Artrite Psoríaca |
| | K51.0, K51.2, K51.3, K51.5 E K51.8. | Retocolite Ulcerativa |
| | | |
| Topiramato 100 mg (por comprimido) | G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408 | Epilepsia |
| | | |
| Topiramato 25 mg (por comprimido) | G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408 | Epilepsia |
| | | |
| Topiramato 50 mg (por comprimido) | G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408 | Epilepsia |
| | | |
| Toxina botulínica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola) | G041, G800, G801, G802, G811, G821, G824, I690, I691, I692, I693, I694, I698, T905, T908 | Espasticidade |
| | G243, G244, G245, G248, G513, G518 | Distonias Focais e Espasmo Hemifacial |
| | | |
| Toxina botulínica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola) | G041, G800, G801, G802, G811, G821, G824, I690, I691, I692, I693, I694, I698, T905, T908 | Espasticidade |
| | G243, G244, G245, G248, G513, G518 | Distonias Focais e Espasmo Hemifacial |
| | | |
| Travoprosta 0,04 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 2,5 mL) | H401, H402, H403, H404, H405, H406, H408, Q150 | Glaucoma |
| | | |
| Trientina 250 mg (por cápsula) | E830 | Doença de Wilson |
| | | |
| Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) | D250, D251, D252 | Leiomioma de Útero |
| | N800, N801, N802, N803, N804, N805, N808 | Endometriose |
| | E228 | Puberdade Precoce Central |

| | | |
|---|---|---|
| Triptorrelina 22,5 mg injetável (por frasco-ampola) | E228 | Puberdade Precoce Central |
| | | |
| Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) | D250, D251, D252 | Leiomioma de Útero |
| | N800, N801, N802, N803, N804, N805, N808 | Endometriose |
| | E228 | Puberdade Precoce Central |
| | | |
| Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada) | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068 | Artrite Reumatoide |
| | | |
| Ustequinumabe 45 mg/0,5 mL injetável (por seringa preenchida) | L400, L401, L404 , L408 | Psoríase |
| | | |
| Vedolizumabe 300 mg pó liofilizado para solução injetável | K510, K512, K513, K515, K518 | Retocolite Ulcerativa |
| | | |
| Vigabatrina 500 mg (por comprimido) | G400, G401, G402, G403, G404, G405, G406, G407, G408 | Epilepsia |
| | | |
| Ziprasidona 40 mg (por cápsula) | F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208 | Esquizofrenia |
| | F250, F251, F252 | Transtorno Esquizoafetivo |
| | | |
| Ziprasidona 80 mg (por cápsula) | F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F208 | Esquizofrenia |
| | F250, F251, F252 | Transtorno Esquizoafetivo |

| | | |
|---|---|---|
| **LEGENDA DE CORES** | Medicamento do CEAF | ATUALIZAÇÃO |
| | Medicamento do Estratégico mas utiliza o SISMEDEX | CDB Julho/2026 |
| | Protocolo Estadual | (Nome, mês e ano) |

| **Alterações realizadas em Julho/2026** |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |