

# Perfil Epidemiológico dos nascimentos, 2014 a 2017, em Santa Catarina

Mara Beatriz M. Conceição

Diretoria de Vigilância Epidemiológica

DIVE/SUV/SES/SC



# Perfil epidemiológico dos nascidos vivos de mães residentes em SC

Tabela 1: Taxa bruta de natalidade (por 1.000 habitantes) residentes nas Regiões de Saúde de 2014 a 2017, SC

Regiões Res SC	2014		2015		2016		2017		Variação
	Nº NV	TBN	Nº NV	TBN	Nº NV	TBN	Nº NV	TBN	%
Extremo Oeste	2891	12,6	2972	12,9	2898	12,5	2990	12,9	2,8
Oeste	5013	14,5	5160	14,8	5067	14,3	5404	15,3	5,3
Xanxerê	2735	13,9	2985	15,1	2855	14,4	2943	14,8	6,5
Alto Vale do Itajaí	3752	13,2	4047	14,1	3887	13,4	3984	13,7	4,2
Foz do Rio Itajaí	9688	15,3	10399	16,0	10275	15,4	10668	16,0	4,6
Médio Vale do Itajaí	9613	13,1	9750	13,1	9657	12,7	10088	13,3	1,3
Grande Florianópolis	15026	13,5	15883	14,0	15629	13,6	16455	14,3	5,7
Meio Oeste	2443	13,0	2567	13,6	2606	13,7	2648	14,0	7,1
Alto Vale do Rio do Peixe	4298	15,0	4480	15,5	4391	15,1	4225	14,6	-3,0
Alto Uruguai Catarinense	1826	12,9	1875	13,2	1745	12,2	1996	14,0	8,6
Nordeste	13927	14,6	14691	15,1	14022	14,2	14322	14,5	-0,8
Planalto Norte	5196	14,1	5378	14,5	5122	13,7	5111	13,7	-2,8
Serra Catarinense	4135	14,2	4131	14,2	4242	14,6	4257	14,7	3,1
Extremo Sul Catarinense	2548	13,2	2602	13,4	2637	13,4	2698	13,7	3,6
Carbonífera	5727	13,8	5791	13,8	5693	13,4	5733	13,5	-2,1
Laguna	4425	12,5	4595	12,9	4596	12,8	4848	13,5	7,6
<b>Santa Catarina</b>	<b>93243</b>	<b>13,9</b>	<b>97307</b>	<b>14,3</b>	<b>95323</b>	<b>13,8</b>	<b>98371</b>	<b>14,2</b>	<b>2,7</b>
<b>Brasil</b>	<b>2.979.259</b>	<b>14,7</b>	<b>3.017.668</b>	<b>14,8</b>	<b>2857800</b>	<b>13,9</b>			<b>-5,6</b>

OBS: 99,4 % dos nascimentos ocorreram em hospitais de 145 municípios do Estado (2017)

**Tabela 2: Taxa bruta de natalidade (por 1.000 habitantes) ocorrência nas 16 Regiões de Saúde de 2014 a 2017, SC**

Regiões Ocorrência SC	2014		2015		2016		2017		Variação
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	%
Extremo Oeste	2886	12,5	3055	13,2	2976	12,9	3040	13,1	4,7
Oeste	5045	14,6	5242	15,0	5237	14,8	5596	15,8	8,4
Xanxerê	2738	13,9	2927	14,8	2703	13,6	2787	14,0	0,7
Alto Vale do Itajaí	3784	13,3	4024	14,0	3877	13,3	3966	13,7	2,8
Foz do Rio Itajaí	8939	14,1	9623	14,8	9626	14,4	10161	15,2	8,0
Médio Vale do Itajaí	9900	13,5	10138	13,6	9990	13,2	10370	13,7	1,1
Grande Florianópolis	15429	13,9	16241	14,3	15933	13,8	16549	14,4	3,5
Meio Oeste	2235	11,9	2306	12,2	2362	12,5	2417	12,7	6,9
Alto Vale do Rio do Peixe	4453	15,5	4647	16,1	4546	15,7	4385	15,1	-2,8
Alto Uruguai Catarinense	1904	13,4	1955	13,7	1823	12,8	2077	14,5	8,4
Nordeste	13855	14,5	14678	15,1	14014	14,2	14323	14,5	-0,3
Planalto Norte	5412	14,7	5607	15,1	5277	14,1	5080	13,6	-7,3
Serra Catarinense	4121	14,2	4118	14,2	4216	14,5	4213	14,5	2,3
Extremo Sul Catarinense	2216	11,5	2262	11,6	2227	11,3	2188	11,1	-3,4
Carbonífera	5814	14,0	5846	13,9	5816	13,7	5983	14,1	0,7
Laguna	4568	12,9	4835	13,5	4859	13,5	5187	14,4	11,5
<b>Santa Catarina</b>	<b>93299</b>	<b>13,9</b>	<b>97504</b>	<b>14,3</b>	<b>95482</b>	<b>13,8</b>	<b>98322</b>	<b>14,2</b>	<b>2,6</b>
<b>Brasil</b>	<b>2.979.259</b>	<b>14,7</b>	<b>3.017.668</b>	<b>14,8</b>	<b>2.857.800</b>	<b>13,9</b>			<b>-5,6</b>

**OBS:** 99,4 % dos nascimentos ocorreram em hospitais de 145 municípios do Estado (2017)

**Tabela 3: Taxa específica de fecundidade (idade de 10 a 49 anos) por Regiões de Saúde de 2014 a 2017, SC**

<b>Região de Saúde</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Variação %</b>
Extremo Oeste	0,044	0,045	0,044	0,045	4,4
Oeste	0,047	0,048	0,047	0,051	7,4
Xanxerê	0,046	0,050	0,048	0,049	7,7
Alto Vale do Itajaí	0,044	0,047	0,045	0,046	5,8
Foz do Rio Itajaí	0,048	0,050	0,050	0,052	7,9
Médio Vale do Itajaí	0,042	0,042	0,041	0,043	4,0
Grande Florianópolis	0,043	0,044	0,044	0,046	8,3
Meio Oeste	0,043	0,045	0,046	0,047	8,4
Alto Vale do Rio do Peixe	0,048	0,050	0,049	0,047	-1,9
Alto Uruguai Catarinense	0,043	0,044	0,041	0,047	10,1
Nordeste	0,046	0,048	0,046	0,047	1,7
Planalto Norte	0,046	0,047	0,045	0,045	-1,7
Serra Catarinense	0,047	0,047	0,049	0,049	3,8
Extremo Sul Catarinense	0,044	0,045	0,046	0,047	5,9
Carbonífera	0,044	0,045	0,044	0,045	0,1
Laguna	0,042	0,044	0,044	0,046	9,9
<b>Santa Catarina</b>	<b>0,045</b>	<b>0,046</b>	<b>0,045</b>	<b>0,047</b>	<b>4,9</b>
<b>Brasil</b>	<b>0,047</b>	<b>0,047</b>	<b>0,045</b>	<b>0,045</b>	<b>-4,5</b>

OBS: Populações de 2015 a 2016 são estimativas preliminares elaborada pela CGIAE/SVS/MS

# Características sociodemográficas da mãe

Tabela 4: Proporção de nascidos vivos por idade da mãe em residentes de Santa Catarina, 2014 a 2017

Ano do Nascimento	10-19		20-34		35 e mais		Total
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
2014	14036	15,1	66766	71,6	12440	13,3	93242
2015	13900	14,3	69743	71,7	13662	14,0	97305
2016	12504	13,1	68563	71,9	14256	15,0	95323
2017	11702	11,9	70804	72,0	15865	16,1	98371
<b>Santa Catarina</b>	<b>52142</b>	<b>13,6</b>	<b>275876</b>	<b>71,8</b>	<b>56223</b>	<b>14,6</b>	<b>384241</b>

**Tabela 5: Proporção de nascidos vivos por idade da mãe, segundo Regiões de Saúde, 2014 a 2017, SC**

Regiões Res SC	10-19a				35 e mais			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Extremo Oeste	13,9	12,9	12,6	10,4	13,9	13,9	15,3	14,4
Oeste	14,8	13,7	12,4	11,6	13,9	14,5	14,5	15,0
Xanxerê	20,5	20,5	18,3	17,0	12,9	11,9	12,5	13,3
Alto Vale do Itajaí	14,5	13,8	13,1	11,9	12,1	12,0	13,4	13,6
Foz do Rio Itajaí	16,2	14,8	13,0	11,8	12,7	13,0	14,7	16,0
Médio Vale do Itajaí	12,2	11,5	9,7	9,3	13,5	14,1	15,1	17,0
Grande Florianópolis	12,5	12,4	11,3	10,6	16,2	16,7	17,6	19,4
Meio Oeste	17,6	18,1	16,1	15,0	12,4	14,6	13,4	15,1
Alto Vale do Rio do Peixe	22,9	21,5	21,1	19,1	11,1	11,7	12,1	12,5
Alto Uruguai Catarinense	12,4	13,1	12,1	9,6	14,3	14,7	18,2	17,2
Nordeste	13,2	12,5	11,0	10,0	13,1	14,3	15,2	16,4
Planalto Norte	18,0	16,9	16,2	14,4	12,2	13,4	14,3	14,4
Serra Catarinense	21,1	20,0	19,6	17,1	11,9	12,3	12,8	14,3
Extremo Sul Catarinense	15,3	12,8	13,2	11,4	11,7	14,5	15,6	15,6
Carbonífera	15,2	13,8	13,2	12,2	12,4	14,0	13,8	16,5
Laguna	13,9	13,9	12,7	11,4	12,8	12,9	14,9	15,4
<b>Santa Catarina</b>	<b>15,1</b>	<b>14,3</b>	<b>13,1</b>	<b>11,9</b>	<b>13,3</b>	<b>14,0</b>	<b>15,0</b>	<b>16,1</b>
<b>Brasil</b>	<b>18,9</b>	<b>18,1</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5*</b>	<b>12,1</b>	<b>12,9</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5*</b>

\* Dados do Brasil de 2016 repetidos para 2017

OBS: Total NV;

2014 n= 93.242

2015 n= 97.305

2016 n= 95.323

2017 n= 98.371

**Tabela 6: Proporção de nascidos vivos em mães adolescentes, segundo Regiões de Saúde, 2014 a 2017, SC**

Regiões Res SC	2014				2017			
	10 -14a		15-19a		10 -14a		15-19a	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Extremo Oeste	18	0,6	384	13,3	8	0,3	303	10,1
Oeste	32	0,6	709	14,1	27	0,5	600	11,2
Xanxerê	34	1,2	528	19,3	24	0,8	475	16,1
Alto Vale do Itajaí	20	0,5	523	13,9	8	0,2	466	11,7
Foz do Rio Itajaí	56	0,6	1512	15,6	36	0,3	1220	11,4
Médio Vale do Itajaí	33	0,3	1137	11,8	21	0,2	921	9,1
Grande Florianópolis	83	0,6	1802	12,0	54	0,3	1684	10,2
Meio Oeste	25	1,0	404	16,5	18	0,7	378	14,3
Alto Vale do Rio do Peixe	61	1,4	925	21,5	43	1,0	765	18,1
Alto Uruguai Catarinense	10	0,5	216	11,8	7	0,3	182	8,9
Nordeste	69	0,5	1766	12,7	38	0,3	1396	9,7
Planalto Norte	32	0,6	903	17,4	23	0,5	714	14,0
Serra Catarinense	47	1,1	827	20,0	33	0,8	695	16,3
Extremo Sul Catarinense	16	0,6	374	14,7	8	0,3	300	11,1
Carbonífera	39	0,7	834	14,6	15	0,3	686	12,0
Laguna	27	0,6	590	13,3	13	0,3	540	11,1
<b>Santa Catarina</b>	<b>602</b>	<b>0,6</b>	<b>13434</b>	<b>14,4</b>	<b>376</b>	<b>0,4</b>	<b>11325</b>	<b>11,5</b>
<b>Brasil</b>	<b>28.244</b>	<b>0,9</b>	<b>534.364</b>	<b>18,0</b>	<b>24.135*</b>	<b>0,8</b>	<b>477.246*</b>	<b>16,7</b>

\* Dados do Brasil de 2016 repetidos para 2017

Total de 11.701 adolescentes, constata-se que 8 Regiões de Saúde despontam com percentual acima da média, embora do ponto de vista percentual representem pouco, em nº absoluto representam 168 adolescentes de 11 a 14 e 4179 de 15 a 19 totalizando 4.347 (2017).


**Tabela 7: Proporção de mães que realizaram consultas de pré – natal residentes em SC,2014 a 2017.**

Ano	Nenhuma		1-3 vezes		4-6 vezes		7 e +		Ignorado+NI		Total
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
2014	736	0,8	4262	4,6	21897	23,5	65953	70,7	394	0,4	93242
2015	676	0,7	4017	4,1	21273	21,9	71011	73,0	330	0,3	97307
2016	649	0,7	3897	4,1	19999	21,0	70415	73,9	363	0,4	95323
2017	641	0,7	3695	3,8	18675	19,0	75125	76,4	235	0,2	98371
<b>Variação %</b>		<b>-17,6</b>		<b>-17,8</b>		<b>-19,2</b>		<b>8,0</b>		<b>-43,5</b>	<b>5,5</b>



# Características da gestação e do parto

Figura 1: Nº médio de consultas de pré-natal por Regiões de Saúde em 2014 e 2017, SC



**Tabela 8: Proporção de mães com nenhuma consulta de pré-natal segundo a idade por Regiões de Saúde, 2014 e 2017, SC**

Regiões Res SC	2014				Total NV 2014	2017				Total NV 2017
	10-19		35 e mais			10-19		35 e mais		
	Nº	%	Nº	%		Nº	%	Nº	%	
Extremo Oeste	3	33,3	1	11,1	9	2	20,0	2	20,0	10
Oeste	3	10,7	6	21,4	28	10	35,7	2	7,1	28
Xanxerê	4	16,7	2	8,3	24	6	24,0	4	16,0	25
Alto Vale do Itajaí	3	10,7	5	17,9	28	2	20,0	0	0,0	10
Foz do Rio Itajaí	20	27,8	11	15,3	72	8	10,5	11	14,5	76
Médio Vale do Itajaí	6	13,3	4	8,9	45	3	15,8	6	31,6	19
Grande Florianópolis	35	20,2	30	17,3	173	26	14,6	31	17,4	178
Meio Oeste	3	18,8	5	31,3	16	8	19,5	5	12,2	41
Alto Vale do Rio do Peixe	10	21,3	5	10,6	47	11	35,5	6	19,4	31
Alto Uruguai Catarinense	3	27,3	2	18,2	11	0	0,0	1	20,0	5
Nordeste	11	18,3	3	5,0	60	8	10,5	10	13,2	76
Planalto Norte	12	22,2	4	7,4	54	5	15,2	6	18,2	33
Serra Catarinense	15	23,4	4	6,3	64	16	34,8	6	13,0	46
Extremo Sul Catarinense	2	10,0	4	20,0	20	1	20,0	1	20,0	5
Carbonífera	10	21,7	7	15,2	46	11	35,5	2	6,5	31
Laguna	7	17,9	5	12,8	39	5	18,5	6	22,2	27
<b>Santa Catarina</b>	<b>147</b>	<b>20,0</b>	<b>98</b>	<b>13,3</b>	<b>736</b>	<b>122</b>	<b>19,0</b>	<b>99</b>	<b>15,4</b>	<b>641</b>
<b>Brasil</b>	<b>16035</b>	<b>21,2</b>	<b>9009</b>	<b>11,9</b>	<b>75.501</b>	<b>12.048</b>	<b>20,6</b>	<b>7.483</b>	<b>12,8</b>	<b>58.608</b>

OBS: Em 2017: O nº de mães na FE de 10 a 19 é de 11.702 (11,9%). 35 e mais é de 15.865 (16,1%)

**Tabela 9: Proporção de mães com 1 a 3 consultas de pré-natal segundo a idade por Regiões de Saúde, 2014 e 2017, SC.**

Regiões Res SC	2014				Total NV 2014	2017				Total NV 2017
	10-19		35 e mais			10-19		35 e mais		
	Nº	%	Nº	%		Nº	%	Nº	%	
Extremo Oeste	30	33,3	14	15,6	90	20	19,8	12	11,9	101
Oeste	40	30,1	15	11,3	133	15	12,4	17	14,0	121
Xanxerê	37	29,1	10	7,9	127	20	20,4	13	13,3	98
Alto Vale do Itajaí	48	25,4	16	8,5	189	31	22,1	21	15,0	140
Foz do Rio Itajaí	117	25,9	39	8,6	452	73	18,2	50	12,5	401
Médio Vale do Itajaí	71	21,8	37	11,3	326	48	16,2	31	10,4	297
Grande Florianópolis	211	24,6	107	12,5	859	150	19,9	95	12,6	753
Meio Oeste	50	33,3	12	8,0	150	31	24,8	16	12,8	125
Alto Vale Rio do Peixe	87	34,7	24	9,6	251	46	30,9	9	6,0	149
A. Uruguai Catarinense	6	14,6	4	9,8	41	5	13,5	3	8,1	37
Nordeste	96	19,7	44	9,0	487	100	20,7	60	12,4	484
Planalto Norte	61	30,2	19	9,4	202	32	22,1	17	11,7	145
Serra Catarinense	82	30,0	30	11,0	273	57	21,0	25	9,2	271
Extremo Sul Catarinense	43	29,5	7	4,8	146	17	14,7	18	15,5	116
Carbonífera	66	21,4	36	11,7	309	34	16,7	26	12,8	203
Laguna	50	22,0	25	11,0	227	48	18,9	38	15,0	254
<b>Santa Catarina</b>	<b>1.095</b>	<b>25,7</b>	<b>439</b>	<b>10,3</b>	<b>4.262</b>	<b>727</b>	<b>19,7</b>	<b>451</b>	<b>12,2</b>	<b>3.695</b>
<b>Brasil</b>	<b>57.735</b>	<b>28,9</b>	<b>17661</b>	<b>8,9</b>	<b>199.531</b>	<b>48.021</b>	<b>27,5</b>	<b>16.692</b>	<b>9,5</b>	<b>174.800</b>

**Tabela 10: Proporção de NV de acordo com o número de consultas de pré-natal e escolaridade da mãe, 2014 a 2017, SC**

Nº Consultas Pré-Natal	Sem instrução + Fund.Incompleto (até 4ª série)								Superior Completo							
	2014		2015		2016		2017		2014		2015		2016		2017	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Nenhuma	79	1,7	65	1,5	60	1,8	40	1,3	56	0,4	56	0,3	52	0,3	63	0,3
1-3 vezes	396	8,7	334	8,0	288	8,5	213	6,9	215	1,3	237	1,3	243	1,3	238	1,2
4 e mais	4.070	89,5	3.801	90,5	3.031	89,7	2.846	91,8	15.668	98,3	17.482	98,4	18.309	98,4	20.255	98,5
<b>SC</b>	<b>4.545</b>	<b>100,0</b>	<b>4.200</b>	<b>100,0</b>	<b>3.379</b>	<b>100,0</b>	<b>3.099</b>	<b>100,0</b>	<b>15.939</b>	<b>100,0</b>	<b>17.775</b>	<b>100,0</b>	<b>18.604</b>	<b>100,0</b>	<b>20.556</b>	<b>100,0</b>

Nº Consultas	Escolaridade ciclos/séries -2017					
	Sem instrução+Fund.Inc (1ª a 4ª série)	Fundamental II (5ª a 8ª Serie)	Medio (Antigo 2º Grau)	Superior Incompleto	Superior Completo	Total
Nenhuma	1,3	1,0	0,6	0,4	0,3	0,6

**Tabela 11: Proporção de mães sem escolaridade ou fundamental I (até 4ª série) que não realizaram nenhuma consulta de pré-natal, segundo idade em 2014 e 2017, SC**

16 Regiões Res SC	2014					2017				
	Adolescentes		> 19 anos		Total	Adolescentes		> 19 anos		Total
	Nº	%	Nº	%		Nº	%	Nº	%	
Extremo Oeste	0	0,0	1	100,0	1	0	0,0	2	100,0	2
Oeste	0	0,0	1	100,0	1					
Xanxerê	1	100,0	0	0,0	1	0	0,0	3	100,0	3
Alto Vale do Itajaí	0	0,0	5	100,0	5					
Foz do Rio Itajaí	1	20,0	4	80,0	5	0	0,0	6	100,0	6
Médio Vale do Itajaí	0	0,0	6	100,0	6					
Grande Florianópolis	4	23,5	13	76,5	17	4	23,5	13	76,5	17
Meio Oeste	0	0,0	2	100,0	2	0	0,0	2	100,0	2
Alto Vale Rio do Peixe	0	0,0	10	100,0	10	0	0,0	2	100,0	2
A. Uruguai Catarinense	0	0,0	1	100,0	1					
Nordeste	1	14,3	6	85,7	7	1	25,0	3	75,0	4
Planalto Norte	0	0,0	8	100,0	8					
Serra Catarinense	0	0,0	6	100,0	6					
Extremo Sul Catarinense	0	0,0	4	100,0	4					
Carbonífera	0	0,0	2	100,0	2	0	0,0	1	100,0	1
Laguna	0	0,0	3	100,0	3	2	66,7	1	33,3	3
<b>Santa Catarina</b>	<b>7</b>	<b>8,9</b>	<b>72</b>	<b>91,1</b>	<b>79</b>	<b>7</b>	<b>17,5</b>	<b>33</b>	<b>82,5</b>	<b>40</b>

**Tabela 12: Proporção de mães sem escolaridade ou fundamental I (até 4ª série) que realizaram de 1 a 3 consultas de pré-natal, segundo idade em 2014 e 2017, SC**

16 Regiões Res SC	2014					2017				
	Adolescentes		> 19 anos		Total	Adolescentes		> 19 anos		Total
	Nº	%	Nº	%		Nº	%	Nº	%	
Extremo Oeste	2	14,3	12	85,7	14	0	0,0	11	100,0	11
Oeste	2	13,3	13	86,7	15	1	25,0	3	75,0	4
Xanxerê	3	16,7	15	83,3	18	0	0,0	7	100,0	7
Alto Vale do Itajaí	0	0,0	17	100,0	17	1	11,1	8	88,9	9
Foz do Rio Itajaí	5	19,2	21	80,8	26	0	0,0	19	100,0	19
Médio Vale do Itajaí	3	12,5	21	87,5	24	0	0,0	8	100,0	8
Grande Florianópolis	22	27,2	59	72,8	81	6	11,5	46	88,5	52
Meio Oeste	1	6,3	15	93,8	16	0	0,0	9	100,0	9
Alto V.Rio do Peixe	6	15,0	34	85,0	40	0	0,0	12	100,0	12
A. Uruguai Catarinense	0	0,0	2	100,0	2	0	0,0	0	0,0	0
Nordeste	13	27,7	34	72,3	47	1	8,3	11	91,7	12
Planalto Norte	4	18,2	18	81,8	22	0	0,0	15	100,0	15
Serra Catarinense	3	9,7	28	90,3	31	1	4,5	21	95,5	22
Extremo Sul										
Catarinense	1	11,1	8	88,9	9	0	0,0	8	100,0	8
Carbonífera	0	0,0	20	100,0	20	0	0,0	10	100,0	10
Laguna	2	14,3	12	85,7	14	1	6,7	14	93,3	15
<b>Santa Catarina</b>	<b>67</b>	<b>16,9</b>	<b>329</b>	<b>83,1</b>	<b>396</b>	<b>11</b>	<b>5,2</b>	<b>202</b>	<b>94,8</b>	<b>213</b>

**Tabela 13: Proporção de mães sem nenhuma consulta de pré-natal segundo raça/cor, 2014 e 2017, Regiões de Saúde, SC.**

Regiões Res SC	2014				2017				
		Branca	Não Branca		Branca	Não Branca		Branca	Não Branca
Extremo Oeste	5	62,5	3	37,5	9	90,0	1	10,0	
Oeste	22	81,5	5	18,5	22	78,6	6	21,4	
Xanxerê	14	60,9	9	39,1	15	62,5	9	37,5	
Alto Vale do Itajaí	24	96,0	1	4,0	8	80,0	2	20,0	
Foz do Rio Itajaí	53	73,6	19	26,4	65	87,8	9	12,2	
Médio Vale do Itajaí	39	86,7	6	13,3	17	89,5	2	10,5	
Grande Florianópolis	100	85,5	17	14,5	99	78,6	27	21,4	
Meio Oeste	15	93,8	1	6,3	35	92,1	3	7,9	
Alto Vale do Rio do Peixe	33	75,0	11	25,0	26	86,7	4	13,3	
Alto Uruguai Catarinense	8	72,7	3	27,3	4	80,0	1	20,0	
Nordeste	48	81,4	11	18,6	61	80,3	15	19,7	
Planalto Norte	46	85,2	8	14,8	33	100,0	0	0,0	
Serra Catarinense	52	86,7	8	13,3	38	82,6	8	17,4	
Extremo Sul Catarinense	16	88,9	2	11,1	4	80,0	1	20,0	
Carbonífera	37	82,2	8	17,8	24	80,0	6	20,0	
Laguna	28	77,8	8	22,2	21	80,8	5	19,2	
<b>Santa Catarina</b>	<b>540</b>	<b>81,8</b>	<b>120</b>	<b>18,2</b>	<b>481</b>	<b>82,9</b>	<b>99</b>	<b>17,1</b>	

OBS: IBGE 2010=6.248.436. Total brancos= 5.246.868 (84%); Total não brancos= 1.001.473 (16%)

**Tabela 14: Proporção de mães com 1 a 3 consultas de pré-natal segundo raça/cor 2014 e 2017, Regiões de Saúde, SC.**

Regiões Res SC	2014				2017			
	Branca		Não Branca		Branca		Não Branca	
Extremo Oeste	73	83,9	14	16,1	80	79,2	21	20,8
Oeste	88	66,2	45	33,8	83	69,2	37	30,8
Xanxerê	65	51,6	61	48,4	56	57,1	42	42,9
Alto Vale do Itajaí	156	84,3	29	15,7	104	74,3	36	25,7
Foz do Rio Itajaí	343	76,6	105	23,4	345	86,3	55	13,8
Médio Vale do Itajaí	260	80,0	65	20,0	198	67,1	97	32,9
Grande Florianópolis	423	77,2	125	22,8	458	78,6	125	21,4
Meio Oeste	95	75,4	31	24,6	90	73,8	32	26,2
Alto Vale do Rio do Peixe	202	81,8	45	18,2	125	84,5	23	15,5
Alto Uruguai Catarinense	30	85,7	5	14,3	31	91,2	3	8,8
Nordeste	402	82,9	83	17,1	392	81,0	92	19,0
Planalto Norte	191	95,0	10	5,0	142	97,9	3	2,1
Serra Catarinense	176	66,7	88	33,3	194	71,6	77	28,4
Extremo Sul Catarinense	143	99,3	1	0,7	109	94,8	6	5,2
Carbonífera	239	77,3	70	22,7	174	86,6	27	13,4
Laguna	191	84,9	34	15,1	211	84,4	39	15,6
<b>Santa Catarina</b>	<b>3077</b>	<b>79,1</b>	<b>811</b>	<b>20,9</b>	<b>2792</b>	<b>79,6</b>	<b>715</b>	<b>20,4</b>



**Tabela 15: Proporção de partos cesáreos de 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

Regiões Res SC	2014	2015	2016	2017	Variação %
Extremo Oeste	71,8	67,6	65,2	66,2	-0,1
Oeste	68,0	65,6	67,3	68,4	0,0
Xanxerê	73,0	69,8	71,3	68,4	-0,1
Alto Vale do Itajaí	56,7	53,5	54,2	55,7	0,0
Foz do Rio Itajaí	53,0	50,7	47,6	50,6	0,0
Médio Vale do Itajaí	65,5	59,9	59,1	57,3	-0,1
Grande Florianópolis	53,3	52,3	52,1	52,4	0,0
Meio Oeste	72,4	69,1	68,8	70,9	0,0
Alto Vale do Rio do Peixe	64,9	65,1	66,1	70,1	0,1
Alto Uruguai Catarinense	75,8	75,6	78,1	80,2	0,1
Nordeste	55,4	52,6	51,0	50,7	-0,1
Planalto Norte	62,4	60,6	59,5	63,1	0,0
Serra Catarinense	50,7	50,0	51,4	50,0	0,0
Extremo Sul Catarinense	64,0	65,7	63,0	62,6	0,0
Carbonífera	64,3	63,2	64,1	63,7	0,0
Laguna	69,1	67,7	66,0	65,2	-0,1
<b>Santa Catarina</b>	<b>60,5</b>	<b>58,3</b>	<b>57,7</b>	<b>58,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Brasil</b>	<b>57,0</b>	<b>55,5</b>	<b>55,4</b>	<b>55,4</b>	<b>0,0</b>

OBS: Nº de cesarianas


2014 n= 56.375

2015 n= 56.690

2016 n= 54.950

2017 n= 57.243

Figura 2: Proporção de partos cesáreos em 2017, Regiões de Saúde, SC.



**Tabela 16: Proporção de prematuros de 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

<b>Regiões Res SC</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Extremo Oeste	10,4	8,5	10,8	10,3
Oeste	9,6	8,9	8,9	9,8
Xanxerê	9,5	9,5	11,5	9,0
Alto Vale do Itajaí	9,7	9,6	9,5	9,8
Foz do Rio Itajaí	11,0	12,2	12,5	8,6
Médio Vale do Itajaí	10,6	11,0	9,5	10,2
Grande Florianópolis	10,1	9,8	9,4	9,9
Meio Oeste	11,2	11,0	10,5	10,8
Alto Vale do Rio do Peixe	13,0	10,3	11,3	11,7
Alto Uruguai Catarinense	12,2	13,3	15,0	15,0
Nordeste	10,9	11,5	11,8	10,9
Planalto Norte	12,0	10,4	11,9	11,7
Serra Catarinense	12,2	12,6	13,5	12,6
Extremo Sul Catarinense	11,5	12,1	13,6	12,0
Carbonífera	10,6	11,2	11,6	10,5
Laguna	10,9	11,6	12,8	13,5
<b>Santa Catarina</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>11,1</b>	<b>10,6</b>
<b>Brasil</b>	<b>11,2</b>	<b>10,8</b>	<b>11,1</b>	-

OBS: Prematuros

2014 n= 10.086

2015 n= 10.529

2016 n= 10.607

2017 n= 10.414

# Características do recém-nascido

**Tabela 17: Proporção de baixo peso ao nascer de 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC**

Regiões Res SC	2014		2015		2016		2017	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Extremo Oeste	246	8,5	225	7,6	234	7,8	234	7,8
Oeste	410	8,2	409	7,9	467	8,6	467	8,6
Xanxerê	244	8,9	269	9,0	274	9,3	274	9,3
Alto Vale do Itajaí	243	6,5	297	7,3	310	7,8	310	7,8
Foz do Rio Itajaí	644	6,6	715	6,9	775	7,3	775	7,3
Médio Vale do Itajaí	720	7,5	777	8,0	755	7,5	755	7,5
Grande Florianópolis	1149	7,6	1200	7,6	1284	7,8	1284	7,8
Meio Oeste	187	7,7	230	9,0	232	8,8	232	8,8
Alto Vale do Rio do Peixe	412	9,6	368	8,2	358	8,5	358	8,5
Alto Uruguai Catarinense	150	8,2	159	8,5	208	10,4	208	10,4
Nordeste	1083	7,8	1124	7,7	1042	7,3	1042	7,3
Planalto Norte	424	8,2	411	7,6	407	8,0	407	8,0
Serra Catarinense	395	9,6	361	8,7	395	9,3	395	9,3
Extremo Sul Catarinense	151	5,9	169	6,5	197	7,3	197	7,3
Carbonífera	405	7,1	418	7,2	436	7,6	436	7,6
Laguna	358	8,1	382	8,3	365	7,5	365	7,5
<b>Santa Catarina</b>	<b>7.221</b>	<b>7,7</b>	<b>7.514</b>	<b>7,7</b>	<b>7.739</b>	<b>7,9</b>	<b>7.739</b>	<b>7,9</b>
<b>Brasil</b>	<b>249.262</b>	<b>8,4</b>	<b>254.691</b>	<b>8,4</b>	<b>242.478</b>	<b>8,5</b>		

OBS: Total NV

2014 n= 93.241

2015 n= 97.302

2016 n= 95.320

2017 n = 98.368

# Características do recém – nascido

**Tabela 18: Proporção de sobrepeso ao nascer (>3.999g) de 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC**

Regiões Res SC	2014		2015		2016		2017	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Extremo Oeste	105	3,6	135	4,5	118	4,1	136	4,5
Oeste	176	3,5	173	3,4	181	3,6	236	4,4
Xanxerê	77	2,8	103	3,5	97	3,4	95	3,2
Alto Vale do Itajaí	246	6,6	255	6,3	258	6,6	261	6,6
Foz do Rio Itajaí	624	6,4	749	7,2	704	6,9	750	7,0
Médio Vale do Itajaí	587	6,1	587	6,0	649	6,7	727	7,2
Grande Florianópolis	981	6,5	1051	6,6	1039	6,6	1075	6,5
Meio Oeste	95	3,9	83	3,2	109	4,2	96	3,6
Alto Vale do Rio do Peixe	150	3,5	167	3,7	146	3,3	145	3,4
Alto Uruguai Catarinense	55	3,0	69	3,7	60	3,4	65	3,3
Nordeste	848	6,1	991	6,7	1186	8,5	1213	8,5
Planalto Norte	259	5,0	265	4,9	253	4,9	280	5,5
Serra Catarinense	190	4,6	214	5,2	190	4,5	178	4,2
Extremo Sul Catarinense	150	5,9	144	5,5	149	5,7	181	6,7
Carbonífera	331	5,8	346	6,0	300	5,3	372	6,5
Laguna	203	4,6	235	5,1	244	5,3	290	6,0
<b>Santa Catarina</b>	<b>5.077</b>	<b>5,4</b>	<b>5.567</b>	<b>5,7</b>	<b>5.683</b>	<b>6,0</b>	<b>6.100</b>	<b>6,2</b>
<b>Brasil</b>	<b>144.940</b>	<b>5,1</b>	<b>154.439</b>	<b>5,1</b>	<b>150.517</b>	<b>5,0</b>		

**Tabela 19: Proporção de NV com anomalia congênita de 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

16 Regiões Res SC	2014		2015		2016		2017	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Extremo Oeste	14	0,5	20	0,7	26	0,9	20	0,7
Oeste	49	1,0	50	1,0	58	1,1	53	1,0
Xanxerê	22	0,8	31	1,0	30	1,1	26	0,9
Alto Vale do Itajaí	30	0,8	38	0,9	37	1,0	42	1,1
Foz do Rio Itajaí	77	0,8	93	0,9	55	0,5	70	0,7
Médio Vale do Itajaí	77	0,8	57	0,6	66	0,7	84	0,8
Grande Florianópolis	247	1,6	192	1,2	188	1,2	186	1,1
Meio Oeste	17	0,7	17	0,7	24	0,9	31	1,2
Alto Vale do Rio do Peixe	35	0,8	41	0,9	32	0,7	40	0,9
Alto Uruguai Catarinense	17	0,9	24	1,3	23	1,3	21	1,1
Nordeste	120	0,9	129	0,9	114	0,8	110	0,8
Planalto Norte	38	0,7	31	0,6	37	0,7	25	0,5
Serra Catarinense	42	1,0	45	1,1	43	1,0	38	0,9
Extremo Sul Catarinense	22	0,9	18	0,7	20	0,8	22	0,8
Carbonífera	56	1,0	46	0,8	40	0,7	43	0,8
Laguna	37	0,8	38	0,8	49	1,1	45	0,9
<b>Santa Catarina</b>	<b>900</b>	<b>1,0</b>	<b>870</b>	<b>0,9</b>	<b>842</b>	<b>0,9</b>	<b>856</b>	<b>0,9</b>

**Tabela 20: Proporção de NV com Apgar no 5º minuto menor que 7 de 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

Regiões Res SC	2014		2015		2016		2017	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Extremo Oeste	50	1,7	67	2,3	50	1,7	43	1,4
Oeste	110	2,2	100	1,9	120	2,4	109	2,0
Xanxerê	58	2,1	64	2,1	51	1,8	56	1,9
Alto Vale do Itajaí	66	1,8	64	1,6	82	2,1	104	2,6
Foz do Rio Itajaí	255	2,6	321	3,1	266	2,6	248	2,3
Médio Vale do Itajaí	146	1,5	169	1,7	144	1,5	162	1,6
Grande Florianópolis	310	2,1	326	2,1	305	2,0	354	2,2
Meio Oeste	25	1,0	31	1,2	27	1,0	27	1,0
Alto Vale do Rio do Peixe	96	2,2	98	2,2	89	2,0	83	2,0
Alto Uruguai Catarinense	46	2,5	40	2,1	37	2,1	45	2,3
Nordeste	303	2,2	376	2,6	321	2,3	341	2,4
Planalto Norte	118	2,3	79	1,5	92	1,8	81	1,6
Serra Catarinense	240	5,8	236	5,7	277	6,5	246	5,8
Extremo Sul Catarinense	50	2,0	55	2,1	45	1,7	36	1,3
Carbonífera	78	1,4	107	1,8	71	1,2	74	1,3
Laguna	51	1,2	57	1,2	68	1,5	63	1,3
<b>Santa Catarina</b>	<b>2002</b>	<b>2,1</b>	<b>2190</b>	<b>2,3</b>	<b>2045</b>	<b>2,1</b>	<b>2072</b>	<b>2,1</b>

**Tabela 21: Estrutura de serviços para assistência ao parto e ao recém-nascido com menos de 365 nascimentos por ano, por Regiões de Saúde, 2015.**

Regiões de Saúde	Nº de municípios				Total
	Inexistente	Crítico	Razoável	Qualificada	
Extremo Oeste	8	4	1	..	13
Oeste	6	..	2	..	8
Xanxerê	2	3	1	..	6
Alto Vale do Itajaí	4	2	..	..	6
Foz do Rio Itajaí	3	..	1	..	4
Médio Vale do Itajaí	..	..	..	..	..
Grande Florianópolis	6	2	..	..	8
Meio Oeste	2	..	1	..	3
Alto Vale do Rio do Peixe	5	..	..	..	5
Alto Uruguai Catarinense	5	2	..	..	7
Nordeste	..	..	..	..	..
Planalto Norte	3	1	2	..	6
Serra Catarinense	5	1	2	..	8
Extremo Sul Catarinense	1	5	..	..	6
Carbonífera	1	1	2	..	4
Laguna	2	..	..	..	2
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	..	<b>86</b>

**Situação de atenção qualificada (Padrão Ouro):** Equipe composta por dois ou mais profissionais das seguintes especialidades (pediatra, obstetra, Anestesiologista + UTI Neonatal);

**Situação de atenção razoável:** Equipe composta por dois ou mais profissionais de cada especialidade + leito obstétrico (sem leito de UTI neonatal);

**Situação de atenção crítica:** Equipe composta por um profissional de cada especialidade + leito obstétrico (sem leito de UTI neonatal);

**Situação de atenção inexistente:** Nenhum profissional ou equipe incompleta por especialidade. Ter ou não leito obstétrico, sem leito de UTI neonatal.



# Fatores de risco para gestação, parto e nascimento agrupados por Regiões de Saúde em 2017

Regiões de Saúde	Mães adolescentes (<19a)	Mães 35 e mais anos	Nº médio consultas pré-natal	Mães sem consulta pré-natal na FE 10 a 19a	Mães sem consulta pré-natal na FE de 35 e mais anos	Mães 1 a 3 consultas pré-natal na FE 10 a 19a	Mães 1 a 3 consultas pré-natal na FE de 35 e mais anos	Mães sem pre natal e sem instrução (até 4 1ª série) <b>Adolescentes</b>	Mães sem pre natal e sem instrução (até 4 1ª série) > <b>19 anos</b>	Mães sem consulta pré-natal segundo raça/cor não branca	Mães 1 a 3 consultas pré-natal segundo raça/cor não branca	Partos cesáreos	Prematuridade	Baixo peso ao nascer	Apgar 5º minuto < de 7	Estrutura de serviços inadequadas para parto e nascimento por municípios	Pontuação
Xanxerê	17,0	13,3	8,1	24,0	16,0	20,4	13,3		100,0	37,5	42,9	68,4	9,0	3,2	1,9	6	11
Grande Florianópolis	10,6	19,4	8,0	14,6	17,4	19,9	12,6	23,5	76,5	21,4	21,4	52,4	9,9	6,5	2,2	8	11
Carbonífera	12,2	16,5	8,2	35,5	6,5	16,7	12,8		100,0	20,0	13,4	63,7	10,5	6,5	1,3	4	10
Meio Oeste	15,0	15,1	8,0	19,5	12,2	24,8	12,8		100,0	7,9	26,2	70,9	10,8	3,6	1,0	3	10
Serra Catarinense	17,1	14,3	7,8	34,8	13,0	21,0	9,2			17,4	28,4	50,0	12,6	4,2	5,8	8	9
Extremo Sul Catarinense	11,4	15,6	7,6	20,0	20,0	14,7	15,5			20,0	5,2	62,6	12,0	6,7	1,3	6	9
Alto Vale do Itajaí	11,9	13,6	8,5	20,0		22,1	15,0		100,0	20,0	25,7	55,7	9,8	6,6	2,6	6	8
Alto Vale do Rio do Peixe	19,1	12,5	8,8	35,5	19,4	30,9	6,0		100,0	13,3	15,5	70,1	11,7	3,4	2,0	5	8
Santa Catarina	11,9	16,1	8,3	19,0	15,4	19,7	12,2	17,5	82,5	17,1	20,4	58,2	10,6	6,2	2,1	86	

## Fatores de risco para gestação, parto e nascimento agrupados por Regiões de Saúde em 2017

Regiões de Saúde	Mães adolescentes (<19a)	Mães 35 e mais anos	Nº médio consultas pré-natal	Mães sem consulta pré-natal na FE 10 a 19a	Mães sem consulta pré-natal na FE de 35 e mais anos	Mães 1 a 3 consultas pré-natal na FE 10 a 19a	Mães 1 a 3 consultas pré-natal na FE de 35 e mais anos	Mães sem pre natal e sem instrução (até 4 1ª série) Adolescentes	Mães sem pre natal e sem instrução (até 4 1ª série) > 19 anos	Mães sem consulta pré-natal segundo raça/cor não branca	Mães 1 a 3 consultas pré-natal segundo raça/cor não branca	Partos cesáreos	Prematuridade	Baixo peso ao nascer	Apgar 5º minuto < de 7	Estrutura de serviços inadequadas para parto e nascimento por municípios	Pontuação
Nordeste	10,0	16,4	8,4	10,5	13,2	20,7	12,4	25,0	75,0	19,7	19,0	50,7	10,9	8,5	2,4	.	8
Laguna	11,4	15,4	7,6	18,5	22,2	18,9	15,0	66,7	33,3	19,2	15,6	65,2	13,5	6,0	1,3	2	8
Extremo Oeste	10,4	14,4	8,4	20,0	20,0	19,8	11,9		100,0	10,0	20,8	66,2	10,3	4,5	1,4	13	7
Alto Uruguai Catarinense	9,6	17,2	8,3		20,0	13,5	8,1			20,0	8,8	80,2	15,0	3,3	2,3	7	7
Oeste	11,6	15,0	8,7	35,7	7,1	12,4	14,0			21,4	30,8	68,4	9,8	4,4	2,0	8	6
Planalto Norte	14,4	14,4	9,0	15,2	18,2	22,1	11,7				2,1	63,1	11,7	5,5	1,6	6	6
Foz do Rio Itajaí	11,8	16,0	8,5	10,5	14,5	18,2	12,5			12,2	13,8	50,6	8,6	7,0	2,3	4	5
Médio Vale do Itajaí	9,3	17,0	8,4	15,8	31,6	16,2	10,4			10,5	32,9	57,3	10,2	7,2	1,6	.	4
Santa Catarina	11,9	16,1	8,3	19,0	15,4	19,7	12,2	17,5	82,5	17,1	20,4	58,2	10,6	6,2	2,1	86	

# Perfil Epidemiológico da mortalidade infantil, materna de 2014 a 2017, em Santa Catarina


**Tabela 1: Taxa bruta de mortalidade (por 1.000 habitantes) de 2014 a 2017, Regiões de Saúde/SC.**

Região de Saúde (CIR)	2014		2015		2016		2017		Variação %
	Óbitos	TBM	Óbitos	TBM	Óbitos	TBM	Óbitos	TBM	
Extremo Oeste	1304	5,7	1407	6,1	1542	6,7	1448	6,3	10,4
Oeste	1768	5,1	1781	5,1	2028	5,7	1885	5,3	4,2
Xanxerê	1118	5,7	1150	5,8	1150	5,8	1155	5,8	2,2
Alto Vale do Itajaí	1842	6,5	1876	6,5	2052	7,1	1929	6,6	2,8
Foz do Rio Itajaí	3305	5,2	3367	5,2	3583	5,4	3600	5,4	3,5
Médio Vale do Itajaí	3825	5,2	3985	5,3	4028	5,3	4020	5,3	1,5
Grande Florianópolis	5529	5,0	5816	5,1	6187	5,4	6388	5,5	11,5
Meio Oeste	1124	6,0	1056	5,6	1109	5,8	1141	6,0	0,3
Alto Vale do R.do Peixe	1719	6,0	1717	6,0	1821	6,3	1759	6,1	1,0
Alto Uruguai Catarinense	783	5,5	868	6,1	857	6	926	6,5	17,5
Nordeste	4588	4,8	4829	5,0	5114	5,2	5098	5,1	7,2
Planalto Norte	2329	6,3	2346	6,3	2399	6,4	2404	6,4	2,0
Serra Catarinense	2151	7,4	2140	7,4	2241	7,7	2113	7,3	-1,7
Extremo Sul Catarinense	1195	6,2	1154	5,9	1273	6,5	1256	6,4	2,8
Carbonífera	2333	5,6	2289	5,4	2482	5,8	2349	5,5	-1,5
Laguna	2267	6,4	2294	6,4	2424	6,7	2356	6,5	2,1
<b>Santa Catarina</b>	<b>37180</b>	<b>5,5</b>	<b>38075</b>	<b>5,6</b>	<b>40290</b>	<b>5,8</b>	<b>39827</b>	<b>5,8</b>	<b>4,3</b>
<b>Brasil</b>	<b>1227039</b>	<b>6,1</b>	<b>1264175</b>	<b>6,2</b>	<b>1309774</b>	<b>6,4</b>			<b>4,9</b>

**Tabela 2: Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 NV) 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

Regiões Res SC	2014		2015		2016		2017		Variação (%)
	Nº	TMI	Nº	TMI	Nº	TMI			
Extremo Oeste	28	9,7	31	10,4	29	10,0	34	11,4	17,4
Oeste	33	6,6	45	8,7	58	11,4	56	10,4	57,4
Xanxerê	31	11,3	31	10,4	29	10,2	32	10,9	-4,1
Alto Vale do Itajaí	41	10,9	37	9,1	27	6,9	54	13,6	24,0
Foz do Rio Itajaí	108	11,1	123	11,8	97	9,4	104	9,7	-12,5
Médio Vale do Itajaí	104	10,8	111	11,4	72	7,5	92	9,1	-15,7
Grande Florianópolis	133	8,9	125	7,9	113	7,2	150	9,1	3,0
Meio Oeste	22	9,0	28	10,9	33	12,7	23	8,7	-3,5
Alto Vale do R.do Peixe	59	13,7	41	9,2	63	14,3	44	10,4	-24,1
Alto Uruguai Catarinense	16	8,8	13	6,9	14	8,0	26	13,0	48,7
Nordeste	114	8,2	138	9,4	91	6,5	130	9,1	10,9
Planalto Norte	56	10,8	53	9,9	33	6,4	47	9,2	-14,7
Serra Catarinense	71	17,2	57	13,8	62	14,6	61	14,3	-16,5
Extremo Sul Catarinense	23	9,0	30	11,5	33	12,5	29	10,7	19,1
Carbonífera	63	11,0	58	10,0	38	6,7	53	9,2	-16,0
Laguna	41	9,3	47	10,2	42	9,1	40	8,3	-11,0
<b>Santa Catarina</b>	<b>943</b>	<b>10,1</b>	<b>968</b>	<b>9,9</b>	<b>834</b>	<b>8,7</b>	<b>975</b>	<b>9,9</b>	<b>-2,0</b>
<b>Brasil</b>	<b>38.430</b>	<b>14,1</b>	<b>37.501</b>	<b>13,8</b>	<b>36.344</b>	<b>12,7</b>	<b>36.344</b>	<b>12,7</b>	<b>-9,9</b>

Figura 1: Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 NV) em 2017, Regiões de Saúde, SC.



**Tabela 3: Taxa de mortalidade na infância (por 1.000 NV) 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

Regioes Res SC	2014		2015		2016		2017		Variação (%)
	Nº	TM<5	Nº	TM<5	Nº	TM<5	Nº	TM<5	
Extremo Oeste	31	10,7	34	11,4	31	10,7	37	12,4	15,4
Oeste	46	9,2	60	11,6	68	13,4	59	10,9	19,0
Xanxerê	36	13,2	38	12,7	36	12,6	39	13,3	0,7
Alto Vale do Itajaí	48	12,8	50	12,4	31	8,0	62	15,6	21,6
Foz do Rio Itajaí	120	12,4	139	13,4	110	10,7	122	11,4	-7,7
Médio Vale do Itajaí	118	12,3	120	12,3	84	8,7	107	10,6	-13,6
Grande Florianópolis	151	10,0	141	8,9	137	8,8	176	10,7	6,4
Meio Oeste	25	10,2	34	13,2	34	13,0	28	10,6	3,3
Alto Vale do R.do Peixe	65	15,1	46	10,3	70	15,9	52	12,3	-18,6
Alto Uruguai Catarinense	18	9,9	14	7,5	18	10,3	26	13,0	32,1
Nordeste	137	9,8	152	10,3	115	8,2	147	10,3	4,3
Planalto Norte	60	11,5	56	10,4	45	8,8	56	11,0	-5,1
Serra Catarinense	79	19,1	68	16,5	72	17,0	68	16,0	-16,4
Extremo Sul Catarinense	28	11,0	33	12,7	34	12,9	31	11,5	4,6
Carbonífera	75	13,1	66	11,4	51	9,0	64	11,2	-14,8
Laguna	45	10,2	56	12,2	49	10,7	45	9,3	-8,7
<b>Santa Catarina</b>	<b>1082</b>	<b>11,6</b>	<b>1107</b>	<b>11,4</b>	<b>985</b>	<b>10,3</b>	<b>1119</b>	<b>11,4</b>	<b>-2,0</b>
<b>Brasil</b>	<b>44.537</b>	<b>16,3</b>	<b>43.096</b>	<b>14,3</b>	<b>42.562</b>	<b>14,9</b>	<b>42,562</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>

**Tabela 4: Taxa de mortalidade nas primeiras 24 horas de vida (por 1.000 NV) de 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

Regiões Res SC	2014		2015		2016		2017		Variação (%)
	Nº	TM24hs	Nº	TM24hs	Nº	TM24hs	Nº	TM24hs	
Extremo Oeste	9	3,1	9	3,0	6	2,1	7	2,3	-24,8
Oeste	7	1,4	9	1,7	12	2,4	15	2,8	98,8
Xanxerê	8	2,9	9	3,0	5	1,8	9	3,1	4,5
Alto Vale do Itajaí	5	1,3	10	2,5	1	0,3	17	4,3	220,2
Foz do Rio Itajaí	25	2,6	34	3,3	24	2,3	28	2,6	1,7
Médio Vale do Itajaí	44	4,6	29	3,0	19	2,0	30	3,0	-35,0
Grande Florianópolis	37	2,5	36	2,3	29	1,9	31	1,9	-23,5
Meio Oeste	3	1,2	12	4,7	8	3,1	8	3,0	146,0
Alto Vale do R.do Peixe	16	3,7	12	2,7	24	5,5	13	3,1	-17,3
Alto Uruguai Catarinense	4	2,2	3	1,6	5	2,9	3	1,5	-31,4
Nordeste	36	2,6	33	2,2	26	1,9	33	2,3	-10,9
Planalto Norte	11	2,1	15	2,8	11	2,1	15	2,9	38,6
Serra Catarinense	13	3,1	6	1,5	13	3,1	10	2,3	-25,3
Extremo Sul Catarinense	7	2,7	11	4,2	11	4,2	11	4,1	48,4
Carbonífera	20	3,5	22	3,8	14	2,5	21	3,7	4,9
Laguna	14	3,2	12	2,6	4	0,9	8	1,7	-47,8
<b>Santa Catarina</b>	<b>259</b>	<b>2,8</b>	<b>262</b>	<b>2,7</b>	<b>212</b>	<b>2,2</b>	<b>259</b>	<b>2,6</b>	<b>-5,2</b>



**Tabela 5: Taxa de mortalidade neonatal precoce, 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

Regioes Res SC	2014		2015		2016		2017		Variação (%)
	Nº	TMNP	Nº	TMNP	Nº	TMNP	Nº	TMNP	
Extremo Oeste	17	5,9	17	5,7	17	5,9	19	6,4	8,1
Oeste	15	3,0	22	4,3	35	6,9	34	6,3	110,3
Xanxerê	14	5,1	16	5,4	15	5,3	20	6,8	32,8
Alto Vale do Itajaí	12	3,2	18	4,4	10	2,6	32	8,0	151,1
Foz do Rio Itajaí	55	5,7	64	6,2	59	5,7	63	5,9	4,0
Médio Vale do Itajaí	67	7,0	67	6,9	49	5,1	48	4,8	-31,7
Grande Florianópolis	69	4,6	73	4,6	66	4,2	76	4,6	0,6
Meio Oeste	10	4,1	18	7,0	13	5,0	15	5,7	38,4
Alto Vale do R.do Peixe	31	7,2	26	5,8	35	8,0	24	5,7	-21,2
Alto Uruguai Catarinense	6	3,3	7	3,7	9	5,2	18	9,0	174,4
Nordeste	57	4,1	69	4,7	47	3,4	75	5,2	28,0
Planalto Norte	28	5,4	26	4,8	18	3,5	23	4,5	-16,5
Serra Catarinense	41	9,9	30	7,3	31	7,3	30	7,0	-28,9
Extremo Sul Catarinense	12	4,7	14	5,4	15	5,7	16	5,9	25,9
Carbonífera	36	6,3	37	6,4	20	3,5	35	6,1	-2,9
Laguna	17	3,8	27	5,9	20	4,4	20	4,1	7,4
<b>Santa Catarina</b>	<b>487</b>	<b>5,2</b>	<b>531</b>	<b>5,5</b>	<b>459</b>	<b>4,8</b>	<b>548</b>	<b>5,6</b>	<b>6,7</b>


**Tabela 6: Taxa de mortalidade neonatal tardia , 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

Regioes Res SC	2014		2015		2016		2017		Variação (%)
	Nº	TMNT	Nº	TMNT	Nº	TMNT	Nº	TMNT	
Extremo Oeste	5	1,7	7	2,4	4	1,4	8	2,7	54,7
Oeste	7	1,4	8	1,6	10	2,0	8	1,5	6,0
Xanxerê	7	2,6	4	1,3	3	1,1	5	1,7	-33,6
Alto Vale do Itajaí	14	3,7	5	1,2	6	1,5	4	1,0	-73,1
Foz do Rio Itajaí	20	2,1	25	2,4	19	1,8	17	1,6	-22,8
Médio Vale do Itajaí	18	1,9	17	1,7	5	0,5	23	2,3	21,8
Grande Florianópolis	27	1,8	23	1,4	17	1,1	38	2,3	28,5
Meio Oeste	3	1,2	4	1,6	5	1,9	4	1,5	23,0
Alto Vale do R.do Peixe	8	1,9	3	0,7	8	1,8	4	0,9	-49,1
Alto Uruguai Catarinense	5	2,7	2	1,1	3	1,7	4	2,0	-26,8
Nordeste	18	1,3	19	1,3	20	1,4	24	1,7	29,7
Planalto Norte	11	2,1	14	2,6	6	1,2	5	1,0	-53,8
Serra Catarinense	8	1,9	20	4,8	11	2,6	16	3,8	94,3
Extremo Sul Catarinense	3	1,2	7	2,7	7	2,7	5	1,9	57,4
Carbonífera	10	1,7	11	1,9	8	1,4	4	0,7	-60,0
Laguna	8	1,8	7	1,5	11	2,4	8	1,7	-8,7
<b>Santa Catarina</b>	<b>172</b>	<b>1,8</b>	<b>176</b>	<b>1,8</b>	<b>143</b>	<b>1,5</b>	<b>177</b>	<b>1,8</b>	<b>-2,5</b>

**Tabela 7: Taxa de mortalidade pós - neonatal , 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

Regiões Res SC	2014		2015		2016		2017		Variação (%)
	Nº	TMPN	Nº	TMPN	Nº	TMPN	Nº	TMPN	
Extremo Oeste	6	2,1	7	2,4	8	2,8	7	2,3	12,8
Oeste	11	2,2	15	2,9	13	2,6	14	2,6	18,1
Xanxerê	10	3,7	11	3,7	11	3,9	7	2,4	-34,9
Alto Vale do Itajaí	15	4,0	14	3,5	11	2,8	18	4,5	13,0
Foz do Rio Itajaí	33	3,4	34	3,3	19	1,8	24	2,2	-34,0
Médio Vale do Itajaí	19	2,0	27	2,8	18	1,9	21	2,1	5,3
Grande Florianópolis	37	2,5	29	1,8	30	1,9	36	2,2	-11,2
Meio Oeste	9	3,7	6	2,3	15	5,8	4	1,5	-59,0
Alto Vale do R.do Peixe	20	4,7	12	2,7	20	4,6	16	3,8	-18,6
Alto Uruguai Catarinense	5	2,7	4	2,1	2	1,1	4	2,0	-26,8
Nordeste	39	2,8	50	3,4	24	1,7	31	2,2	-22,7
Planalto Norte	17	3,3	13	2,4	9	1,8	19	3,7	13,6
Serra Catarinense	22	5,3	7	1,7	20	4,7	15	3,5	-33,8
Extremo Sul Catarinense	8	3,1	9	3,5	11	4,2	8	3,0	-5,6
Carbonífera	17	3,0	10	1,7	10	1,8	14	2,4	-17,7
Laguna	16	3,6	13	2,8	11	2,4	12	2,5	-31,5
<b>Santa Catarina</b>	<b>284</b>	<b>3,0</b>	<b>261</b>	<b>2,7</b>	<b>232</b>	<b>2,4</b>	<b>250</b>	<b>2,5</b>	<b>-16,6</b>

**Figura 2: Distribuição dos óbitos segundo a idade da criança. SC, 2014 a 2017.**



■ Neo precoce ■ Neo tardio ■ Pós Neo ■ 1 a 4 anos

**Tabela 8: Proporção de óbitos infantis desagregados por faixa etária em 2017, Regiões de Saúde, SC.**

Regiões de Saúde	Primeiras 24 hs*		Neo Precoce (0-6D)		Neo Tardio (7-27D)		Neonatal (0-27d)		Pós Neo (28-364)		Infantil (< 1 ano)
	Nº	%	Nº	%	Nº	%			Nº	%	
Extremo Oeste	7	36,8	19	55,9	8	23,5	27,0	79,4	7	20,6	34
Oeste	15	44,1	34	60,7	8	14,3	42,0	75,0	14	25,0	56
Xanxerê	9	45,0	20	62,5	5	15,6	25,0	78,1	7	21,9	32
Alto Vale do Itajaí	17	53,1	32	59,3	4	7,4	36,0	66,7	18	33,3	54
Foz do Rio Itajaí	28	44,4	63	60,6	17	16,3	80,0	76,9	24	23,1	104
Médio Vale do Itajaí	30	62,5	48	52,2	23	25,0	71,0	77,2	21	22,8	92
Grande Florianópolis	31	40,8	76	50,7	38	25,3	114,0	76,0	36	24,0	150
Meio Oeste	8	53,3	15	65,2	4	17,4	19,0	82,6	4	17,4	23
Alto Vale do Rio do Peixe	13	54,2	24	54,5	4	9,1	28,0	63,6	16	36,4	44
Alto Uruguai Catarinense	3	16,7	18	69,2	4	15,4	22,0	84,6	4	15,4	26
Nordeste	33	44,0	75	57,7	24	18,5	99,0	76,2	31	23,8	130
Planalto Norte	15	65,2	23	48,9	5	10,6	28,0	59,6	19	40,4	47
Serra Catarinense	10	33,3	30	49,2	16	26,2	46,0	75,4	15	24,6	61
Extremo Sul Catarinense	11	68,8	16	55,2	5	17,2	21,0	72,4	8	27,6	29
Carbonífera	21	60,0	35	66,0	4	7,5	39,0	73,6	14	26,4	53
Laguna	8	40,0	20	50,0	8	20,0	28,0	70,0	12	30,0	40
<b>Santa Catarina</b>	<b>259</b>	<b>47,3</b>	<b>548</b>	<b>56,2</b>	<b>177</b>	<b>18,2</b>	<b>725,0</b>	<b>74,4</b>	<b>250</b>	<b>25,6</b>	<b>975</b>

OBS: A proporção de óbitos nas primeiras 24 horas foi calculada considerando os neonatais precoces.

# Características da mãe, da gravidez e da criança

Tabela 9: Proporção de óbitos infantis segundo idade da mãe em 2014 e 2017, Regiões de Saúde, SC.

16 Regiões Res SC	2014		2017	
	10-19 anos	30 e mais	10-19 anos	30 e mais
Extremo Oeste	27,3	27,3	4,2	41,7
Oeste	22,2	40,7	16,3	44,9
Xanxerê	29,6	22,2	13,3	30,0
Alto Vale do Itajaí	25,0	30,0	20,8	35,9
Foz do Rio Itajaí	23,0	40,0	13,4	35,1
Médio Vale do Itajaí	10,2	42,9	8,7	38,0
Grande Florianópolis	16,1	40,3	19,1	39,7
Meio Oeste	37,5	31,3	9,5	23,8
Alto Vale do Rio do Peixe	20,0	15,6	28,2	35,9
Alto Uruguai Catarinense	7,7	53,9	6,7	13,3
Nordeste	13,2	31,6	11,4	41,5
Planalto Norte	16,3	42,9	14,3	28,6
Serra Catarinense	34,2	39,5	20,8	28,3
Extremo Sul Catarinense	25,0	45,0	3,6	39,3
Carbonífera	18,0	36,1	19,6	39,2
Laguna	10,3	43,6	7,7	38,5
<b>Santa Catarina</b>	<b>18,6</b>	<b>36,7</b>	<b>15,1</b>	<b>36,5</b>
<b>Brasil</b>	<b>28,0</b>	<b>27,0</b>		

OBS: 2014 n=833

2017 n=893

**Tabela 10: Proporção de óbitos infantis segundo anos de estudo concluído da mãe em 2014 e 2017, Regiões de Saúde, SC**

Regiões Res SC	2014		2017	
	Menos 3 anos	04-07 anos	Menos 3 anos	04-07 anos
Extremo Oeste	18,2	9,1	0	26,1
Oeste	15,4	23,1	4,7	18,6
Xanxerê	20,8	16,7	17,2	24,1
Alto Vale do Itajaí	10,5	26,3	5,9	23,5
Foz do Rio Itajaí	6,2	27,8	4,5	15,7
Médio Vale do Itajaí	3,1	15,5	3,4	3,4
Grande Florianópolis	10,4	21,7	9,8	36,9
Meio Oeste	37,5	6,3	5,0	30
Alto Vale do Rio do Peixe	11,9	23,8	7,7	10,3
Alto Uruguai Catarinense	7,7	30,8	7,1	14,3
Nordeste	4,5	25,2	8,1	13,7
Planalto Norte	4,3	31,9	4,9	17,1
Serra Catarinense	6,9	17,2	6,4	14,9
Extremo Sul Catarinense	10,5	15,8	20,7	37,9
Carbonífera	0	25	2,1	23,4
Laguna	7,9	23,7	0	10,8
<b>Santa Catarina</b>	<b>8,1</b>	<b>22,5</b>	<b>6,6</b>	<b>19,5</b>
<b>Brasil</b>	<b>12,0</b>	<b>26,3</b>		

OBS: 2014 n=794  
2017 n=843

**Tabela 11: Proporção de óbitos infantis segundo semanas de gestação em 2014 e 2017, Regiões de Saúde, SC**

16 Regiões Res SC	2014		2017	
	Menos 32 Semanas	32 a 36 Semanas	Menos 32 Semanas	33 a 36 Semanas
Extremo Oeste	50,0	25,0	39,1	26,1
Oeste	41,4	20,7	57,7	17,3
Xanxerê	44,0	16,0	43,3	26,7
Alto Vale do Itajaí	33,3	23,1	54,9	19,6
Foz do Rio Itajaí	40,9	19,4	45,5	14,1
Médio Vale do Itajaí	50,5	17,2	38,9	18,9
Grande Florianópolis	61,2	13,8	64,2	11,2
Meio Oeste	71,4	28,6	52,9	23,5
Alto Vale do Rio do Peixe	48,8	20,9	38,9	25
Alto Uruguai Catarinense	71,4	21,4	66,7	16,7
Nordeste	44,5	20,9	45,9	15,6
Planalto Norte	50,0	32,6	47,4	21,1
Serra Catarinense	46,9	18,4	44,4	18,5
Extremo Sul Catarinense	33,3	19,0	38,5	19,2
Carbonífera	48,2	21,4	61,2	14,3
Laguna	48,7	20,5	44,4	27,8
<b>Santa Catarina</b>	<b>48,5</b>	<b>19,9</b>	<b>49,7</b>	<b>17,6</b>
<b>Brasil</b>	<b>48,8</b>	<b>19,7</b>		



**Tabela 12: Proporção de óbitos infantis segundo peso ao nascer em 2014 e 2017, Regiões de Saúde, SC**

Regiões Res SC	2014		2017	
	Menos 2.500g	2.500 e +	Menos 2.500g	2.500 e +
Extremo Oeste	71,4	28,6	65,4	34,6
Oeste	56,7	43,3	73,6	26,4
Xanxerê	69,2	30,8	71,0	29
Alto Vale do Itajaí	50,0	50,0	71,7	28,3
Foz do Rio Itajaí	62,9	37,1	65,7	34,3
Médio Vale do Itajaí	65,3	34,7	63,7	36,3
Grande Florianópolis	73,0	27,0	76,9	23,1
Meio Oeste	87,5	12,5	70,0	30,0
Alto Vale do Rio do Peixe	64,4	35,6	61,1	38,9
Alto Uruguai Catarinense	93,3	6,7	80,0	20
Nordeste	68,5	31,5	56,1	43,9
Planalto Norte	71,4	28,6	63,4	36,6
Serra Catarinense	72,9	27,1	65,5	34,5
Extremo Sul Catarinense	30,0	70,0	50,0	50
Carbonífera	65,0	35,0	71,2	28,8
Laguna	71,8	28,2	65,8	34,2
<b>Santa Catarina</b>	<b>67,0</b>	<b>33,0</b>	<b>66,8</b>	<b>33,2</b>
<b>Brasil</b>	<b>66,1</b>	<b>33,9</b>		

OBS: 2014 n=852  
2017 n=900

**Tabela 13: Proporção de óbitos infantis evitáveis de 2014 e 2017, Regiões de Saúde, SC**

Localidade	2014		2015		2016		2017	
	Ob.Inf	% Evitáveis	Ob.Inf	% Evitáveis	Ob.Inf	% Evitáveis	Ob.Inf	% Evitáveis
<i>Brasil</i>	38.432	68,2	37.501	67,8	36.350	67,1	36.058	67,4
<i>Rio Grande do Sul</i>	1.529	64,3	1.501	67,4	1.439	65,9	1.421	65,5
<i>Paraná</i>	1.791	66,0	1.758	65,5	1.630	66,3	1.632	65,8
<b>Santa Catarina</b>	<b>943</b>	<b>61,2</b>	<b>965</b>	<b>64,1</b>	<b>834</b>	<b>62,9</b>	<b>934</b>	<b>63,6</b>
Extremo Oeste	28	78,6	31	61,3	29	55,2	34	52,9
Oeste	33	60,6	45	60,0	58	70,7	56	58,9
Xanxerê	31	48,4	31	61,3	29	79,3	31	64,5
Alto Vale do Itajaí	41	65,9	37	56,8	27	74,1	54	74,1
Foz do Rio Itajaí	109	62,4	122	62,3	96	65,6	104	62,5
Médio Vale do Itajaí	104	59,6	109	56,9	72	52,8	92	56,5
Grande Florianópolis	133	57,1	125	74,4	113	59,3	150	60,0
Meio Oeste	22	68,2	28	67,9	33	60,6	23	69,6
Alto Vale do Rio do Peixe	59	62,7	41	73,2	63	71,4	44	54,5
Alto Uruguai Catarinense	16	62,5	13	53,8	14	57,1	26	61,5
Nordeste	113	55,8	138	55,1	91	59,3	130	60,8
Planalto Norte	56	64,3	53	79,2	33	60,6	47	57,4
Serra Catarinense	71	64,8	57	77,2	62	61,3	61	62,3
Extremo Sul Catarinense	23	65,2	30	66,7	34	70,6	29	65,5
Carbonífera	63	63,5	58	67,2	38	76,3	53	64,2
Laguna	41	61,0	47	53,2	42	45,2	39	59,0

**Tabela 14: Proporção de óbitos infantis não evitáveis e com causa básica mal definidos de 2014 e 2017, Regiões de Saúde, SC**

Localidade	% Não Evitáveis				% Mal Definidos			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
<i>Brasil</i>	28,5	29,0	29,4	29,0	3,3	3,2	3,5	3,6
<i>Rio Grande do Sul</i>	32,2	29,9	30,4	31,0	3,5	2,7	3,6	3,5
<i>Paraná</i>	31,7	32,4	31,9	32,0	2,3	2,2	1,8	2,2
<b>Santa Catarina</b>	<b>35,1</b>	<b>33,5</b>	<b>34,7</b>	<b>37,8</b>	<b>3,7</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>
Extremo Oeste	17,9	38,7	41,4	44,1	3,6	0,0	3,4	2,9
Oeste	39,4	40,0	29,3	39,3	0,0	0,0	0,0	1,8
Xanxerê	41,9	35,5	20,7	29,0	9,7	3,2	0,0	6,5
Alto Vale do Itajaí	34,1	43,2	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Foz do Rio Itajaí	34,9	35,2	33,3	35,6	2,8	2,5	1,0	1,9
Médio Vale do Itajaí	33,7	40,4	43,1	43,5	6,7	2,8	4,2	0,0
Grande Florianópolis	38,3	23,2	39,8	38,7	4,5	2,4	0,9	1,3
Meio Oeste	27,3	32,1	36,4	30,4	4,5	0,0	3,0	0,0
Alto Vale do Rio do Peixe	33,9	26,8	27,0	43,2	3,4	0,0	1,6	2,3
Alto Uruguai Catarinense	37,5	38,5	35,7	34,6	0,0	7,7	7,1	3,8
Nordeste	40,7	40,6	39,6	36,2	3,5	4,3	1,1	3,1
Planalto Norte	33,9	17,0	33,3	36,2	1,8	3,8	6,1	6,4
Serra Catarinense	28,2	19,3	30,6	31,1	7,0	3,5	8,1	6,6
Extremo Sul Catarinense	34,8	33,3	26,5	27,6	0,0	0,0	2,9	6,9
Carbonífera	36,5	32,8	23,7	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Laguna	34,1	42,6	50,0	33,3	4,9	4,3	4,8	7,7

**Tabela 15: Proporção de óbitos infantis investigados, 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

<b>Localidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>
Brasil	73,4	79,2	78,4	74,8
Sul	89,7	95,6	95,8	92,1
Paraná	92,0	98,2	98,6	97,8
Rio Grande do Sul	88,8	93,0	91,8	83,4
<b>Santa Catarina</b>	<b>86,6</b>	<b>94,7</b>	<b>97,0</b>	<b>95,4</b>
Extremo Oeste	92,9	100,0	100,0	<b>88,2</b>
Oeste	<b>72,7</b>	100,0	100,0	98,2
Xanxerê	<b>67,7</b>	<b>93,6</b>	100,0	96,8
Alto Vale do Itajaí	<b>82,9</b>	100,0	100,0	100,0
Foz do Rio Itajaí	<b>86,2</b>	<b>92,6</b>	<b>95,8</b>	97,1
Médio Vale do Itajaí	94,2	96,3	<b>95,8</b>	98,9
Grande Florianópolis	97,7	<b>91,2</b>	100,0	97,3
Meio Oeste	<b>59,1</b>	<b>78,6</b>	97,0	95,7
Alto Vale do Rio do Peixe	<b>71,2</b>	95,1	100,0	95,5
Alto Uruguai Catarinense	<b>75,0</b>	<b>92,3</b>	<b>85,7</b>	96,2
Nordeste	93,8	99,3	98,9	<b>91,5</b>
Planalto Norte	92,9	96,2	<b>87,9</b>	<b>83,0</b>
Serra Catarinense	<b>71,8</b>	98,3	100,0	98,4
Extremo Sul Catarinense	87,0	<b>80,0</b>	<b>85,3</b>	<b>93,1</b>
Carbonífera	87,3	<b>91,4</b>	<b>94,7</b>	<b>92,5</b>
Laguna	95,1	97,9	<b>92,9</b>	97,4

**Tabela 16: Taxa de mortalidade fetal de 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

<b>Regiões Res SC</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>% Redução</b>	<b>% Aumento</b>
Extremo Oeste	9,6	5,0	7,2	8,0	20,5	
Oeste	7,5	6,5	8,0	5,7	31,9	
Xanxerê	7,6	10,6	10,7	14,7		48,3
Alto Vale do Itajaí	7,9	8,8	8,7	9,7		18,2
Foz do Rio Itajaí	9,0	9,2	8,9	8,2	10,0	
Médio Vale do Itajaí	7,2	7,4	6,5	8,3		12,5
Grande Florianópolis	6,2	7,2	7,3	8,6		28,1
Meio Oeste	8,5	10,0	9,1	9,4		8,9
Alto Vale do Rio do Peixe	11,7	10,8	8,4	10,8	8,9	
Alto Uruguai Catarinense	10,8	6,9	10,8	5,0	117,3	
Nordeste	7,8	6,9	7,9	6,1	27,2	
Planalto Norte	11,4	8,1	9,7	9,9	15,5	
Serra Catarinense	11,2	12,0	8,9	6,8	66,1	
Extremo Sul Catarinense	6,6	10,3	7,5	7,4		9,9
Carbonífera	9,0	7,0	9,4	6,4	40,3	
Laguna	8,3	6,3	6,7	5,9	39,5	
<b>Santa Catarina</b>	<b>8,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,0</b>	4,5	
<b>Brasil</b>	<b>10,7</b>	<b>10,8</b>	<b>10,5</b>	<b>10,3</b>	3,4	

**Tabela 17: Distribuição dos óbitos neonatais e fetais de 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**


Regiões Res SC	2014		2015		2016		2017		Variação % Neo	Variação % Fetal
	Neonatal	Fetal	Neonatal	Fetal	Neonatal	Fetal	Neonatal	Fetal		
Extremo Oeste	22	28	24	15	21	21	27	24	22,7	-14,3
Oeste	22	38	30	34	45	41	42	31	90,9	-18,4
Xanxerê	21	21	20	32	18	31	25	44	19,0	109,5
Alto Vale do Itajaí	26	30	23	36	16	34	36	39	38,5	30,0
Foz do Rio Itajaí	75	88	89	97	78	92	80	88	6,7	0,0
Médio Vale do Itajaí	85	70	84	73	54	63	71	84	-16,5	20,0
Grande Florianópolis	96	93	96	115	83	115	114	142	18,8	52,7
Meio Oeste	13	21	22	26	18	24	19	25	46,2	19,0
Alto Vale do Rio do Peixe	39	51	29	49	43	37	28	46	-28,2	-9,8
Alto Uruguai Catarinense	11	20	9	13	12	19	22	10	100,0	-50,0
Nordeste	75	109	88	102	67	111	99	88	32,0	-19,3
Planalto Norte	39	60	40	44	24	50	28	51	-28,2	-15,0
Serra Catarinense	49	47	50	50	42	38	46	29	-6,1	-38,3
Extremo Sul Catarinense	15	17	21	27	22	20	21	20	40,0	17,6
Carbonífera	46	52	48	41	28	54	39	37	-15,2	-28,8
Laguna	25	37	34	29	31	31	28	29	12,0	-21,6
<b>Santa Catarina</b>	<b>659</b>	<b>782</b>	<b>707</b>	<b>783</b>	<b>602</b>	<b>781</b>	<b>725</b>	<b>787</b>	<b>10,0</b>	<b>0,9</b>
Paraná	1.279	1.332	1.267	1.377	1.140	1.146			-10,9	-14,0
Rio Grande do Sul	1.060	1.262	1.066	1.231	999	1.244			-5,8	-1,4
<b>Brasil</b>	<b>26.746</b>	<b>32.145</b>	<b>26.500</b>	<b>32.994</b>	<b>25.130</b>	<b>30.210</b>			<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>

**Tabela 18: Proporção de óbitos fetais investigados, 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

<b>Localidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>
Brasil	73,5	77,6	77,0	73,4
Sul	91,6	93,9	94,2	90,1
Paraná	95,1	97,0	98,8	95,4
Rio Grande do Sul	89,7	89,7	88,0	82,6
<b>Santa Catarina</b>	<b>88,9</b>	<b>95,1</b>	<b>97,3</b>	<b>93,8</b>
Extremo Oeste	96,4	100,0	100,0	100,0
Oeste	92,1	100,0	100,0	96,8
Xanxerê	<b>81,0</b>	<b>90,6</b>	<b>96,8</b>	95,5
Alto Vale do Itajaí	96,7	100,0	100,0	100,0
Foz do Rio Itajaí	<b>84,1</b>	<b>91,7</b>	<b>95,7</b>	<b>89,7</b>
Médio Vale do Itajaí	90,0	95,8	100,0	96,4
Grande Florianópolis	95,7	96,5	100,0	98,6
Meio Oeste	<b>52,4</b>	<b>80,8</b>	<b>95,8</b>	<b>84,0</b>
Alto Vale do Rio do Peixe	<b>88,2</b>	98,0	100,0	97,8
Alto Uruguai Catarinense	90,0	<b>84,6</b>	100,0	<b>80,0</b>
Nordeste	95,4	100,0	<b>92,8</b>	<b>92,1</b>
Planalto Norte	90,0	100,0	<b>96,0</b>	<b>80,4</b>
Serra Catarinense	<b>78,7</b>	96,0	100,0	100,0
Extremo Sul Catarinense	<b>82,4</b>	<b>77,8</b>	100,0	<b>90,0</b>
Carbonífera	<b>80,8</b>	<b>92,7</b>	<b>96,3</b>	97,3
Laguna	97,3	96,6	<b>90,3</b>	<b>89,7</b>

Fonte: SIM/SVS/MS

Figura 3: Distribuição das UTIN's e UCINCo's SC, 2017





**Tabela 19: Nº de óbitos maternos, 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

<b>Regiões de Saúde</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Extremo Oeste	-	-	-	2
Oeste	1	4	0	2
Xanxerê	1	3	1	1
Alto Vale do Itajaí	1	1	2	0
Foz do Rio Itajaí	5	6	6	3
Médio Vale do Itajaí	2	3	4	2
Grande Florianópolis	1	5	6	4
Meio Oeste	2	0	0	1
Alto Vale do Rio do Peixe	2	1	4	2
Alto Uruguai Catarinense	1	0	0	2
Nordeste	4	2	2	3
Planalto Norte	1	2	1	5
Serra Catarinense	0	1	2	1
Extremo Sul Catarinense	0	1	0	1
Carbonífera	3	0	1	2
Laguna	0	1	0	2
<b>Santa Catarina</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>33</b>
<b>Brasil</b>	<b>1738</b>	<b>1738</b>	<b>1666</b>	<b>1581</b>

**Tabela 20: Proporção de óbitos maternos investigados oportunamente, 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

Regiões de Saúde	2014	2015	2016	2017
Extremo Oeste	-	-	-	0,0
Oeste	100	0,0	-	0,0
Xanxerê	0,0	0,0	100	50,0
Alto Vale do Itajaí	0,0	0,0	50	-
Foz do Rio Itajaí	20,0	33,3	33,3	50
Médio Vale do Itajaí	50	66,7	66,6	100
Grande Florianópolis	0,0	20,0	20,0	0,0
Meio Oeste	50	-	-	0,0
Alto Vale do Rio do Peixe	50	0,0	50	0,0
Alto Uruguai Catarinense	100	-	-	100
Nordeste	50	100,0	50	0,0
Planalto Norte	0,0	50,0	-	50
Serra Catarinense	-	0,0	0,0	50
Extremo Sul Catarinense	-	100,0	-	0,0
Carbonífera	66,6	-	0,0	50
Laguna	-	100,0	-	50
<b>Santa Catarina</b>	<b>41,7</b>	<b>33,3</b>	<b>38,5</b>	<b>35,5</b>

**Tabela 21: Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados oportunamente, 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

<b>Localidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>Brasil</i>	89,0	89,1	89,7	85,7
<i>Paraná</i>	99,3	98,3	99,1	97,2
<i>Rio Grande do Sul</i>	93,3	95,0	93,9	89,3
<b>Santa Catarina</b>	<b>95,8</b>	<b>96,3</b>	<b>98,6</b>	<b>96,8</b>
Extremo Oeste	96,2	100,0	98,3	94,6
Oeste	100,0	100,0	100,0	99,0
Xanxerê	83,7	95,1	100,0	100,0
Alto Vale do Itajaí	100,0	100,0	100,0	100,0
Foz do Rio Itajaí	100,0	97,4	100,0	90,9
Médio Vale do Itajaí	86,5	93,6	98,0	97,1
Grande Florianópolis	99,3	97,7	99,7	98,7
Meio Oeste	59,7	82,8	95,7	83,3
Alto Vale do Rio do Peixe	96,8	85,8	96,0	98,0
Alto Uruguai Catarinense	100,0	70,8	94,3	96,3
Nordeste	99,6	99,2	98,9	99,6
Planalto Norte	97,8	97,3	92,8	94,3
Serra Catarinense	100,0	98,2	100,0	97,9
Extremo Sul Catarinense	98,0	100,0	100,0	100,0
Carbonífera	91,7	96,7	97,2	95,7
Laguna	91,7	96,7	97,2	95,7

**Tabela 22: Proporção de causas básicas pouco úteis: mal definidas e códigos garbage de 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

Regiões de Saúde	2014		2015		2016		2017	
	Garbage	Mal Definida	Garbage	Mal Definida	Garbage	Mal Definida	Garbage	Mal Definida
Extremo Oeste	29,9	3,5	26,6	2,4	31,6	3,3	30,9	4,1
Oeste	27,0	2,2	24,0	1,7	28,5	1,6	32,4	2,2
Xanxerê	28,3	3,4	29,3	3,3	29,2	3,5	32,5	4,7
Alto Vale do Itajaí	27,9	0,3	28,3	0,3	26,7	1,0	31,8	2,2
Foz do Rio Itajaí	28,1	2,5	27,1	2,3	28,3	2,5	25,1	6,6
Médio Vale do Itajaí	29,2	3,0	30,8	3,3	30,2	4,0	30,6	2,9
Grande Florianópolis	22,9	1,6	20,4	1,1	21,7	1,3	19,3	1,5
Meio Oeste	33,2	5,8	31,0	6,1	31,1	5,5	31,1	4,9
Alto Vale do Rio do Peixe	36,0	8,9	35,2	7,2	35,6	6,0	33,9	5,5
Alto Uruguai Catarinense	28,6	2,0	29,7	2,9	31,0	2,1	23,9	2,5
Nordeste	29,4	3,3	29,4	2,8	30,0	3,6	26,0	3,3
Planalto Norte	30,9	1,4	32,3	2,2	33,0	3,0	33,9	3,8
Serra Catarinense	33,5	5,6	32,5	2,0	33,8	4,0	32,0	4,3
Extremo Sul Catarinense	27,4	2,3	30,7	2,7	29,5	2,5	27,1	1,6
Carbonífera	22,9	0,6	22,9	0,8	24,4	0,3	29,5	0,3
Laguna	30,4	1,1	28,6	1,6	26,4	1,0	29,4	2,2
<b>Santa Catarina</b>	<b>28,4</b>	<b>2,7</b>	<b>27,8</b>	<b>2,4</b>	<b>28,5</b>	<b>2,7</b>	<b>28,0</b>	<b>3,2</b>

# Fatores de risco para mortalidade fetal, infantil e materna por Regiões de Saúde em 2017

Regiões de Saúde	TMI	TMI < 5ANOS	TMI 1ª 24 horas	TM Neo precoce	TM Neo tardia	TM Pós Neo	% Primeiras 24 horas	% Neonatal	% Pós Neonatal	OI- Mãe Adolescente	OI_ Mãe Mais 30 anos	OI- Mãe menos 3 anos de estudo	OI- Partos prematuros (< 36 SG	Baixo Peso ao Nascer	Infantis Evitáveis	Óbitos Mal definidos	% Infantis investigados	TM Fetal	% fetais investigados	% maternos investigados oportuno	% MIF investigados	Pontuação
Extremo Sul Catar.	10,7	11,5	4,1	5,9	1,9	3,0	68,8	72,4	27,6	3,6	39,3	20,7	52,3	50,0	65,5	6,9	93,1	7,4	90,0	0,0	100,0	15
Alto V.do Rio do Peixe	10,4	12,3	3,1	5,7	0,9	3,8	54,2	63,6	36,4	28,2	35,9	7,7	69,7	61,1	54,5	2,3	95,5	10,8	97,8	0,0	98,0	12
Carbonífera	9,2	11,2	3,7	6,1	0,7	2,4	60,0	73,6	26,4	19,6	39,2	2,1	69,6	71,2	64,2	0	92,5	6,4	97,3	50,0	95,7	12
Extremo Oeste	11,4	12,4	2,3	6,4	2,7	2,3	36,8	79,4	20,6	4,2	41,7	0	75,0	65,4	52,9	2,9	88,2	8,0	100,0	0,0	94,6	11
Xanxerê	10,9	13,3	3,1	6,8	1,7	2,4	45,0	78,1	21,9	13,3	30	17,2	60,0	71,0	64,5	6,5	96,8	14,7	95,5	50,0	100,0	11
Alto Vale do Itajaí	13,6	15,6	4,3	8,0	1,0	4,5	53,1	66,7	33,3	20,8	35,9	5,9	56,4	71,7	74,1	0	100,0	9,7	100,0	-	100,0	11
Meio Oeste	8,7	10,6	3,0	5,7	1,5	1,5	53,3	82,6	17,4	9,5	23,8	5,0	100,0	70,0	69,6	0	95,7	9,4	84,0	0,0	83,3	11
Alto Uruguai Cat.	13,0	13,0	1,5	9,0	2,0	2,0	16,7	84,6	15,4	6,7	13,3	7,1	92,8	80,0	61,5	3,8	96,2	5,0	80,0	100,0	96,3	11
Planalto Norte	9,2	11,0	2,9	4,5	1,0	3,7	65,2	59,6	40,4	14,3	28,6	4,9	82,6	63,4	57,4	6,4	83,0	9,9	80,4	50,0	94,3	11
Oeste	10,4	10,9	2,8	6,3	1,5	2,6	44,1	75,0	25,0	16,3	44,9	4,7	62,1	73,6	58,9	1,8	98,2	5,7	96,8	0,0	99,0	9
Grande Florianópolis	9,1	10,7	1,9	4,6	2,3	2,2	40,8	76,0	24,0	19,1	39,7	9,8	75,0	76,9	60,0	1,3	97,3	8,6	98,6	0,0	98,7	9
Serra Catarinense	14,3	16,0	2,3	7,0	3,8	3,5	33,3	75,4	24,6	20,8	28,3	6,4	65,3	65,5	62,3	6,6	98,4	6,8	100,0	50,0	97,9	9
Nordeste	9,1	10,3	2,3	5,2	1,7	2,2	44,0	76,2	23,8	11,4	41,5	8,1	65,4	56,1	60,8	3,1	91,5	6,1	92,1	0,0	99,6	7
Laguna	8,3	9,3	1,7	4,1	1,7	2,5	40,0	70,0	30,0	7,7	38,5	0	69,2	65,8	59,0	7,7	97,4	5,9	89,7	50,0	95,7	7
Foz do Rio Itajaí	9,7	11,4	2,6	5,9	1,6	2,2	44,4	76,9	23,1	13,4	35,1	4,5	60,3	65,7	62,5	1,9	97,1	8,2	89,7	50,0	90,9	6
Médio Vale do Itajaí	9,1	10,6	3,0	4,8	2,3	2,1	62,5	77,2	22,8	8,7	38,0	3,4	67,7	63,7	56,5	0	98,9	8,3	96,4	100,0	97,1	6
Santa Catarina	9,9	11,4	2,6	5,6	1,8	2,5	47,3	74,4	25,6	15,1	36,5	6,6	68,4	66,8	63,6	2,8	95,4	8,0	93,8	35,5	96,8	

# Indicadores de acompanhamento do sistema de morbidade – SINAN de 2014 a 2017, em Santa Catarina

**Tabela 1: Proporção de semanas epidemiológicas com informação no SINAN de 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

<b>REGIÕES DE SAÚDE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Variação %</b>
<b>ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>	66,8	64,5	64,8	65,7	-1,6
ALTO VALE DO ITAJAI	55,6	57,5	58,9	58,7	5,6
<b>ALTO VALE DO RIO DO PEIXE</b>	59,3	56,7	57,7	56,3	-5,1
CARBONIFERA	89,5	90,7	91,5	93,8	4,8
EXTREMO OESTE	69,0	68,5	67,8	71,6	3,8
EXTREMO SUL CATARINENSE	61,3	66,4	64,9	63,6	3,8
FOZ DO RIO ITAJAI	93,8	93,3	94,4	93,8	0,0
GRANDE FLORIANOPOLIS	66,0	69,6	67,2	68,1	3,2
LAGUNA	62,6	66,0	64,3	67,1	7,2
<b>MEDIO VALE DO ITAJAI</b>	81,6	83,3	83,0	78,1	-4,3
MEIO OESTE	58,8	59,8	65,7	62,7	6,6
NORDESTE	93,5	94,8	94,9	95,1	1,7
<b>OESTE</b>	61,8	60,4	62,6	61,0	-1,3
PLANALTO NORTE	85,1	90,8	91,8	89,7	5,4
SERRA CATARINENSE	42,9	43,8	45,2	48,7	13,5
XANXERE	65,6	67,0	66,9	67,3	2,6
<b>SANTA CATARINA</b>	<b>69,6</b>	<b>70,8</b>	<b>71,4</b>	<b>71,3</b>	<b>2,5</b>

Meta: 50 semanas com informação =92%

**Tabela 2: Proporção de Doenças de Notificação Compulsória (DNC) encerradas oportunamente de 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

REGIÕES DE SAÚDE	2014	2015	2016	2017	Variação %
ALTO URUGUAI CATARINENSE	84,4	84,6	82,3	66,7	-21,0
ALTO VALE DO ITAJAI	81,6	69,9	81,6	68,3	-16,3
ALTO VALE DO RIO DO PEIXE	70,4	67,2	61,0	71,7	1,7
CARBONIFERA	95,4	93,8	93,3	91,7	-3,8
EXTREMO OESTE	87,8	82,2	72,1	90,1	2,6
EXTREMO SUL CATARINENSE	87,6	82,4	88,7	83,6	-4,6
FOZ DO RIO ITAJAI	77,7	76,5	82,1	85,5	10,1
GRANDE FLORIANOPOLIS	84,0	80,1	85,6	86,2	2,6
LAGUNA	89,0	92,5	75,1	76,9	-13,6
MEDIO VALE DO ITAJAI	89,1	86,4	82,1	78,1	-12,3
MEIO OESTE	79,7	70,1	56,0	68,7	-13,8
NORDESTE	81,7	80,7	82,0	80,2	-1,8
OESTE	66,9	79,3	75,5	80,2	19,8
PLANALTO NORTE	72,8	88,4	78,3	70,8	-2,7
SERRA CATARINENSE	49,8	57,7	47,3	51,9	4,3
XANXERE	62,2	79,8	69,9	70,5	13,4
<b>SANTA CATARINA</b>	<b>90,8</b>	<b>90,2</b>	<b>88,4</b>	<b>88,7</b>	<b>-2,3</b>



**Tabela 3: Proporção de Doenças de Notificação Compulsória Imediata (DCNI) encerrados oportunamente , 2014 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

REGIÕES DE SAÚDE	2014	2015	2016	2017	Variação %
ALTO URUGUAI CATARINENSE	71,4	80,0	90,0	100,0	40,1
ALTO VALE DO ITAJAI	80,0	78,3	80,0	66,7	-16,6
ALTO VALE DO RIO DO PEIXE	96,8	83,3	85,3	78,6	-18,8
CARBONIFERA	91,8	95,7	98,3	88,9	-3,2
EXTREMO OESTE	95,7	66,7	67,9	85,7	-10,4
EXTREMO SUL CATARINENSE	85,0	77,8	87,5	85,7	0,8
FOZ DO RIO ITAJAI	80,3	73,2	72,1	95,2	18,6
GRANDE FLORIANOPOLIS	86,0	86,7	82,9	91,4	6,3
LAGUNA	93,5	87,2	75,0	86,7	-7,3
MEDIO VALE DO ITAJAI	81,1	88,8	90,5	85,7	5,7
MEIO OESTE	74,1	59,3	85,7	77,8	5,0
NORDESTE	69,7	79,7	83,2	88,3	26,7
OESTE	87,5	72,9	64,5	90,0	2,9
PLANALTO NORTE	61,5	76,6	81,3	40,5	-34,1
SERRA CATARINENSE	84,6	75,0	75,0	88,9	5,1
XANXERE	90,9	93,8	77,8	50,0	-45,0
<b>SANTA CATARINA</b>	<b>82,4</b>	<b>82,4</b>	<b>78,2</b>	<b>82,3</b>	<b>-0,1</b>

Meta: 80%

**Tabela 4: Proporção de transferência oportuna dos lotes do SINAN , 2016 a 2017, Regiões de Saúde, SC.**

<b>REGIÕES DE SAÚDE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Variação %</b>
ALTO URUGUAI CATARINENSE	81,8	90,8	11,0
ALTO VALE DO ITAJAI	76,1	77,4	1,7
ALTO VALE DO RIO DO PEIXE	78,3	81,1	3,6
CARBONIFERA	92,3	92,8	0,5
EXTREMO OESTE	85,1	87,8	3,1
EXTREMO SUL CATARINENSE	83,3	84,5	1,4
FOZ DO RIO ITAJAI	83,2	88,3	6,1
GRANDE FLORIANOPOLIS	81,8	87,8	7,3
LAGUNA	73,0	78,6	7,7
MEDIO VALE DO ITAJAI	82,4	84,5	2,5
MEIO OESTE	73,3	81,3	10,8
<b>NORDESTE</b>	84,5	78,3	<b>-7,4</b>
OESTE	84,0	84,4	0,4
<b>PLANALTO NORTE</b>	93,6	87,9	<b>-6,1</b>
SERRA CATARINENSE	61,9	70,7	14,3
XANXERE	81,2	87,8	8,1
<b>SANTA CATARINA</b>	<b>81,0</b>	<b>83,98</b>	<b>3,7</b>

Meta: 92%

OBRIGADO !!!!

