



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Comissão Intergestores Bipartite

DELIBERAÇÃO 501/CIB/14 – RETIFICADA


A Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições, em sua 189ª reunião ordinária do dia 27 de novembro de 2014,

A Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições, *ad referendum*, altera o ANEXO I da Deliberação 501/2014.


ALTERA

O item 1 do Anexo I da Deliberação 501/CIB/14 que aprova lista padronizada dos medicamentos que devem estar disponíveis em todas as Unidades de Suporte Básico e Unidades de Suporte Avançado do SAMU, em Santa Catarina.

Florianópolis, 26 de outubro de 2016..



JOÃO PAULO KLEINUBING
Coordenador CIB/SES
Secretário de Estado da Saúde



SIDNEI BELLE
Coordenador CIB/COSEMS
Presidente do COSEMS

Anexo I Deliberação 501/CIB/2014 – RETIFICADO

Incluídos alguns medicamentos

Lista de Medicamentos Padronizados para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU

1. Lista de medicamentos que deverão estar disponíveis nas UNIDADES DE SUPORTE AVANÇADO (USA)

2. Inibidores da agregação plaquetária

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Acido Acetilsalicílico	SCA e AVC isquêmico	Comprimido 100 mg
Clopidogrel, Bissulfato de	SCA	Comprimido 75 mg

3. Analgésicos não opióides e antitérmicos

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Dipirona sódica	Dor leve a moderada, febre	Solução Injetável 500 mg/ml (ampola 2 ml) E.V. ou I.M

4. Antiespasmódicos e Analgésicos

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Escopolamina N-butilbrometo + dipirona	Espasmos agudos dos tratos gastrintestinal, geniturinário e vias biliares.	Solução Injetável 4 mg/ml + 500 mg/ml (ampola 5 ml) EV
Escopolamina, N-butilbrometo de	Idem ao anterior em pacientes alérgicos à dipirona.	Solução Injetável 20 mg/ml (ampola 1 ml) EV

5. Anti-inflamatórios esteróides (AIE)

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Dexametasona, fosfato dissódico de	Asma brônquica aguda grave, processos alérgicos e inflamatórios agudos	Solução injetável 4mg/ml (ampola 2,5 ml) E.V ou I.M
Hidrocortisona, succinato sódico de	Asma brônquica aguda grave, processos alérgicos e inflamatórios agudos	Pó p/solução Injetável 500 mg + 4 ml água p/injeção EV

6. Anti-inflamatórios não esteróides (AINE)

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
---------------	------------------	--------------------

Tenoxicam	Dor e inflamação do sistema musculoesquelético.	Pó p/solução injetável 40 mg + 2 ml água p/injeção EV ou IM
-----------	---	---

7. Anestésicos locais/Antiarrítmico

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Lidocaína, cloridrato de	Arritmias ventriculares	Solução injetável SVC 2% 20 mg/ml (frasco/ampola 5ml) E.V
Lidocaína, cloridrato de	Sondagens	Geléia 2% 20 mg, 30 g
Lidocaína, cloridrato de	Intubação e SNG	10% Spray

8. Intubação Endotraqueal

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Suxametônio, cloreto de	Intubação endotraqueal, convencional e de sequência rápida, relaxamento muscular em procedimentos de curta duração	Solução injetável 100 mg frasco ampola 2ml EV

9. Reposição hidroeletrólítica

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Bicarbonato de sódio	Acidose metabólica, hiperpotassemia, PCR, alcalinização sérica ou urinária	Solução Injetável 8.4% frasco Bolsa 250ml
Bicarbonato de sódio	Acidose metabólica, PCR, alcalinização sérica ou urinária, antídotos em intoxicações por antidepressivos tricíclicos	Solução Injetável 8.4% 1mEq/ml (ampola 10ml)
Cloreto de sódio,	Reposição eletrólítica	Solução Injetável 20% - , (ampola 10 ml)
Cloreto de sódio, solução de	Reposição hídrica e eletrólítica, veículo ou diluente para a administração parenteral de fármacos, fluídos para irrigações estéreis, limpeza geral de pele ou ferimento, veículo para nebulização	Solução Injetável 0,9%frasco Bolsa 100 ml
		Solução Injetável 0,9%frasco Bolsa 250 ml
		Solução Injetável 0,9% Frasco Bolsa 500 ml
Glicose, solução de	Veículo para diluição de medicamentos compatíveis, reidratação.	Solução Injetável 5% frasco Bolsa 250 ml

Glicose, solução de	Intervenção neonatal	Solução Injetável 10% frasco Bolsa 250 ml
Glicose, solução de	Hipoglicemia.	Solução Injetável 50% (ampola 10ml) E.V.
Ringer+Lactato, solução de	Reposição hidro eletrolítica, choque hipovolêmico	Solução Injetável frasco/bolsa 500ml
Gluconato de Cálcio	Hipocalcemia, antídoto em intoxicação por fluoretos, bloqueadores dos canais de cálcio, latroductismo	Solução Injetável 10% (ampola 10ml) E.V.
Sulfato de Magnésio	Repositor eletrolítico, crises convulsivas, toxemias severas (pré-eclâmpsia e eclâmpsia gravídica)	Solução Injetável 50% (ampola 10ml) E.V.

10. Solução para infusão parenteral

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Água Destilada	Diluição de medicamentos	Solução Injetável (ampola 10 ml)

11. Antiulcerosos (antagonistas do receptor H2) (inibidor bomba de prótons)

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Omeprazol	Reduzir a secreção ácida (duodenal e gástrica)	Solução Injetável frasco/ampola 40 mg + diluente 10ml
Ranitidina, cloridrato de	Reduzir a secreção ácida (duodenal e gástrica)	Solução Injetável 25 mg/ml (ampola 2ml) E.V ou I.M

12. Antieméticos

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Metoclopramida, cloridrato de	Náusea e vômito	Solução Injetável 5 mg/ml (ampola 2ml) E.V ou I.M
Ondansetrona, cloridrato de	Náusea e vômito (intolerância à metoclopramida)	Solução Injetável 2 mg/ml (ampola 2ml) E.V

13. Anti-histamínico

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Prometazina, cloridrato de	Processos alérgicos	Solução Injetável 50 mg/ml (ampola 2ml) E.V. ou I.M
Difenidramina	Processos alérgicos	Solução Injetável 50 mg/ml (ampola 1ml) E.V

14. Antianginosos

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Isossorbida, dinitrato de	SCA, EAP, crise hipertensiva	Comprimido Sublingual 5 mg
Isossorbida, dinitrato de	SCA, EAP, crise hipertensiva	Solução Injetável 10 mg/ml (ampola 1 ml)

15. Anti-hipertensivos

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Captopril	Hipertensão arterial	Comprimido 25 mg
Furosemida	EAP, congestão pulmonar, crise hipertensiva	Solução Injetável 10 mg/ml (ampola 2 ml) E.V
Hidralazina	Hipertensão arterial na gravidez, crise hipertensiva	Solução Injetável 20 mg/ml (ampola 1 ml) E.V
Nitroprusseto de Sódio	Emergência hipertensiva.	Pó para Solução Injetável 50 mg (solução diluente (glicose 5%) (ampola 2ml) E.V
Metoprolol, tartarato 5 mg/ml	Taquiarritmias, hipertensão arterial, SCA	Solução Injetável 5 mg/ml (ampola 5ml) E.V

16. Cardiotônicos (Glicosídeos Cardíacos)

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Deslanosídeo	ICC, taquiarritmias em cardiopatas	Solução Injetável 0,2 mg/ml (ampola 2ml) E.V ou I.M

17. Antiarrítmicos

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Atropina, sulfato de	Bradiarritmias, antídoto em intoxicação por inibidores das colinesterases e inseticidas organofosforados e carbamatos	Solução injetável 0,25 mg/ml (ampola 1ml) E.V.
Adenosina	Taquiarritmia	Solução Injetável 3 mg/ml (ampola de 2ml) E.V ou I.M
Amiodarona, cloridrato de	Taquiarritmia, PCR, pós PCR	Solução Injetável 50 mg/ml (ampola de 3ml) E.V ou I.M

18. Vasoconstritores e esclerosantes

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
---------------	------------------	--------------------

Dobutamina, cloridrato de	Choque cardiogênico	Solução Injetável 12,5 mg/ml (ampola 20ml) E.V
Dopamina, cloridrato de	Choque cardiogênico	Solução Injetável 5 mg/ml (ampola 10ml) E.V.
Epinefrina, cloridrato ou Hemitartarato de	Choque cardiogênico, Asma aguda, PCR, Choque anafilático	Solução Injetável 1 mg/ml (ampola 1ml) E.V.
Norepinefrina, hemitartrato de	Choque (Hipotensão refratária por diversas causas)	Solução Injetável 2 mg/ml (ampola 4ml) E.V.

19. Antiasmáticos e broncodilatadores

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Ipratrópio, brometo de	Broncoespasmo	Solução Inalante 20 ml 0,25 mg/ml 1 ml = 20 gotas V.O
Fenoterol, bromidato de	Broncoespasmo	Solução Inalante 20 ml 5 mg/ml 1ml = 20 gts V.O
Terbutalina, sulfato de	Broncoespasmo, miorelaxante uterino.	Solução Injetável 0,5 mg/ml (ampola 1ml) E.V
Salbutamol	Broncoespasmo	Spray, 100 mcg/ml

20. Antivertiginosos

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Dimenidrinato+piridoxina+glicose+frutose	Hiperêmese e toxemia gravídicas, estados vertiginosos, náuseas e vômitos.	Solução Injetável 30 mg + 50 mg +1000+1000 (ampola 10 ml) E.V.

21. Vasodilatadores

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Nitroglicerina	Síndrome coronariana aguda, hipertensão arterial e congestão pulmonar.	Solução Injetável 5 mg/ml frasco/ampola 5 ml E.V

22. Anticoagulantes

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Heparina	Eventos tromboembólicos venosos de IAM* e de isquemia	Solução Injetável 5000 UI/ml (ampola 5ml) E.V
Enoxaparina (Heparina de baixo peso molecular)	SCA (síndrome coronariana aguda), TEP (tromboembolismo pulmonar), TVP	Solução Injetável 40 mg seringa 0,4 ml E.V.

	(trombose venosa profunda), Condições trombogênicas	
--	---	--

1.22. Anti-hemorrágico

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Tranexâmico, ácido	Controle e profilaxia de hemorragias	Solução Injetável 50 mg/ml (ampola 5ml) E.V

1.23. Medicamentos Sujeitos ao Controle Especial - lista A1, lista A2, lista B1, lista C1 (Portaria SVS 344/98).

1.23.1. Analgésicos opióides e antagonistas

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Morfina, sulfato de	Dor intensa, SCA, EAP	Solução injetável 10 mg/ml (ampola 1ml) EV ou IM
Tramadol, cloridrato de	Dor moderada a severa	Solução injetável 50 mg/ml (ampola 2ml) E.V ou IM

1.23.2. Ansiolíticos/Adjuvante na Anestesia

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Diazepan	Convulsão, sedação, Antídoto em intoxicação por Fenotiazínicos, butirofenonas, metoclopramida	Solução Injetável 5 mg/ml (ampola 2ml) E.V. ou IM

1.23.3. Neuroléptico/Antipsicótico

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Clorpromazina, cloridrato de	Quadros psiquiátricos agudos	Solução Injetável 5 mg/ml (ampola 5ml) E.V. ou IM
Haloperidol	Delírios e alucinações nos transtornos psicóticos.	Solução Injetável 5 mg/ml (ampola 5ml) E.V ou IM

1.23.4 Anestésicos Gerais

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Cetamina, Cloridrato de	Analgesia em procedimentos dolorosos de curta duração	Solução Injetável 50 mg/ml (frasco/ampola 10ml) EV ou IM
Etomidato	Indução da anestesia, intubação	Solução Injetável 2 mg/ml (ampola 10ml) E.V ou IM
Fentanila, citrato de	Sedação e analgesia de curta duração,	Solução Injetável 50 mcg/ml (ampola 2ml) E.V ou IM

Fentanila, citrato de	Idem ao anterior	Solução Injetável 50 mcg/ml (frasco/ampola 10ml) E.V ou IM
Midazolam	Sedação	Solução Injetável 5 mg/ml (ampola 3ml) EV ou IM
Midazolam	Sedação	Solução Injetável 5 mg/ml (ampola 10ml) EV ou IM

1.23.5. Anticonvulsivante

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Fenitoína	Crises convulsivas	Solução Injetável 50 mg/ml (ampola 5ml) E.V ou IM
Fenobarbital	Crises convulsivas refratárias a benzodiazepínicos.	Solução injetável 100 mg/ml (ampola 2ml) E.V ou IM

1.23.6. Analgésico e hipnótico

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Etomidato	Hipnótico de ação curta (sedação), Intubação	Solução injetável 2 mg/ml (ampola 10ml) E.V

1.24. Antídotos/Antagonistas – Medicamentos para atender anexo IV Deliberação CIB 233/CIB/14 – Portaria SES 447 de 14 de julho de 2014 não contemplados nos demais itens.

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Azul de metileno	Intoxicação por Substâncias metemoglobinizantes	Solução injetável a 1 % 10 mg/ml (ampola 5 ml) E.V
Biperideno	Intoxicação por Fenotiazínicos, butirofenonas, metoclopramida.	Solução injetável 5 mg/ml (ampola 1 ml) E.V. ou I.M.
Carvão vegetal ativado	Descontaminação do trato gastrointestinal.	Pó, manipulado em pacotes de 10 g, 25 g e 50 g via Oral
Flumazenil	Intoxicação por Benzodiazepínicos	Solução injetável 0,1 mg/ml (ampola 5ml). Via: E.V.
Glicose, solução de	Intoxicação alcoólica com hipoglicemia, intoxicação por beta bloqueadores e bloqueadores dos canais de cálcio.	Solução Injetável 25% (ampola 10ml) E.V
Hidroxocobalamina**	Intoxicação por Cianetos	Frasco/ampola com 2,5 g de hidroxocobalamina liofilizada E.V

Fentanila, citrato de	Idem ao anterior	Solução Injetável 50 mcg/ml (frasco/ampola 10ml) E.V ou IM
Midazolam	Sedação	Solução Injetável 5 mg/ml (ampola 3ml) EV ou IM
Midazolam	Sedação	Solução Injetável 5 mg/ml (ampola 10ml) EV ou IM

1.23.5. Anticonvulsivante

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Fenitoína	Crises convulsivas	Solução Injetável 50 mg/ml (ampola 5ml) E.V ou IM
Fenobarbital	Crises convulsivas refratárias a benzodiazepínicos.	Solução injetável 100 mg/ml (ampola 2ml) E.V ou IM

1.23.6. Analgésico e hipnótico

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Etomidato	Hipnótico de ação curta (sedação), Intubação	Solução injetável 2 mg/ml (ampola 10ml) E.V

1.24. Antídotos/Antagonistas – Medicamentos para atender anexo IV Deliberação CIB 233/CIB/14 – Portaria SES 447 de 14 de julho de 2014 não contemplados nos demais itens.

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via
Azul de metileno	Intoxicação por Substâncias metemoglobinizantes	Solução injetável a 1 % 10 mg/ml (ampola 5 ml) E.V
Biperideno	Intoxicação por Fenotiazínicos, butirofenonas, metoclopramida.	Solução injetável 5 mg/ml (ampola 1 ml) E.V. ou I.M.
Carvão vegetal ativado	Descontaminação do trato gastrointestinal.	Pó, manipulado em pacotes de 10 g, 25 g e 50 g via Oral
Flumazenil	Intoxicação por Benzodiazepínicos	Solução injetável 0,1 mg/ml (ampola 5ml). Via: E.V.
Glicose, solução de	Intoxicação alcoólica com hipoglicemia, intoxicação por beta bloqueadores e bloqueadores dos canais de cálcio.	Solução Injetável 25% (ampola 10ml) E.V
Hidroxocobalamina**	Intoxicação por Cianetos	Frasco/ampola com 2,5 g de hidroxocobalamina liofilizada E.V

Hipossulfito de Sódio	Intoxicação por Cianetos	Solução injetável 25% (ampola de 10 ml) E.V.
Nitrito de sódio	Intoxicação por Cianetos	Solução injetável 3% (ampola de 10ml) E.V.
Naloxona	Intoxicação por opióides	Solução injetável 0,4 mg/ml (ampola de 1ml) E.V.
Neostigmina	Síndrome anticolinérgica grave	Solução injetável 0,5 mg/ml (ampola de 1ml)
Tiamina (Vitamina B1)	Profilaxia da Síndrome de Wernicke	Solução injetável 100 mg/ml (ampola de 1 ml). E.V.

23. Lista de medicamentos que deverão estar disponíveis nas UNIDADES DE SUPORTE BÁSICO (USB)

24. Inibidores da agregação plaquetária

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Acido acetilsalicílico	IAM e AVC isquêmico	Comprimido 100 mg	CBAF

25. Analgésicos não opióides e antitérmicos

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Dipirona sódica	Dor leve a moderada, febre	Solução Injetável 500 mg/ml (ampola 2 ml) E.V ou E.M	CBAF
Paracetamol	Dor leve a moderada, febre	Frasco/Gotas 200 mg/ml	CBAF

26. Antiespasmódico e Analgésico

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Escopolamina, N-butilbrometo+dipirona	Espasmos agudos dos tratos gastrintestinal, geniturinário e vias biliares.	Solução Injetável 4 mg/ml + 500 mg/ml (ampola 5 ml) E.V	Custeio SAMU
Escopolamina, N-butilbrometode	Espasmos agudos dos tratos gastrintestinal, geniturinário e vias biliares em pacientes alérgicos à dipirona.	Solução Injetável 20 mg/ml (ampola 1ml) E.V	CBAF

27. Anti-inflamatórios esteróides

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Hidrocortisona, Succinato Sódico de	Asma brônquica aguda grave, processos alérgicos e inflamatórios agudos	Pó p/solução Injetável 100 mg+ 2 ml água p/injeção E.V	CBAF
Hidrocortisona, Succinato Sódico de	Asma brônquica aguda grave, processos alérgicos e inflamatórios agudos	Pó p/solução Injetável 500 mg + 4ml água p/injeção E.V	CBAF

28. Anti-inflamatórios não esteroides

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Tenoxicam	Dor e inflamação do sistema musculoesquelético	Pó p/solução injetável 20 mg + 2 ml água p/injeção E.V	Custeio SAMU

29. Reposição hidroeletrólítica

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Cloreto de Sódio, solução fisiológica	Reposição hídrica e eletrolítica, veículo ou diluente para administração parenteral de fármacos, fluídos para irrigações estéreis, limpeza geral de pele ou ferimento, veículo para nebulização.	Solução Injetável 0,9% Frasco/Bolsa 100 ml	CBAF
Cloreto de Sódio, solução fisiológica		Solução Injetável 0,9% Frasco/Bolsa 250 ml	CBAF
Cloreto de Sódio, solução fisiológica		Solução Injetável 0,9% Frasco/Bolsa 500 ml	CBAF
Glicose, solução de	Veículo para diluição de medicamentos compatíveis, reidratação.	Solução Injetável 5% Frasco/Bolsa 250ml E.V	CBAF
Glicose, Solução de	Hipoglicemia.	Solução Injetável 50% 10 ml EV	CBAF
Ringer+ Lactato, solução de	Reposição hidroeletrólítica, choque hipovolêmico	Solução Injetável Frasco/Bolsa 500 ml	CBAF

30. Solução para infusão parenteral

31. Nome Genérico	32. Indicação de Uso	33. Apresentação e Via
Água Destilada	Diluição de medicamentos	Solução Injetável (ampola 10 ml)

2.8. Antiulcerosos

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
---------------	------------------	--------------------	----------------

Ranitidina, Cloridrato de	Reduzir a secreção ácida em ulceração péptica (duodenal e gástrica), esofagite de refluxo (lesão de esôfago)	Solução Injetável 25 mg/ml (ampola 2 ml) E.V	CBAF
---------------------------	--	--	------

2.9. Antieméticos

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Metoclopramida, cloridrato de	Náusea e vômito	Solução Injetável 5 mg /ml (ampola 2ml) E.V ou I.M	CBAF
Dimenidrinato+piridoxina	Hiperêmeses gravídicas, labirintites, estados nauseosos e vertiginosos e cinetose	Solução Injetável 50 mg+50 mg (ampola) 1ml I.M.	Custeio SAMU

2.10. Antihistamínico

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Prometazina, Cloridrato de	Processos alérgicos	Solução Injetável 50 mg/ml (ampola 2ml) I.M	CBAF

2.11. Antianginosos

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Isossorbida, Dinitrato de	Angina e IAM	Comprimido Sublingual 5 mg	CBAF

2.12. Antihipertensivos

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Captopril	Hipertensão.	Comprimido 25 mg	CBAF
Furosemida	Edema agudo de pulmão, hipertensão com congestão pulmonar.	Solução Injetável 10 mg/ml (ampola 1ml) E.V	CBAF

2.13. Vasoconstritores e esclerosantes

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Epinefrina, hemitartrato de	Choque cardiovascular, parada cardíaca, hipotensão aguda, choque séptico.	Solução Injetável 1 mg/ml (ampola 1ml) E.V e I.M.	CBAF

2.14. Antiasmáticos e broncodilatadores

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Ipratrópio, brometo de	Broncoespasmo	Solução Inalante 20 ml 0,25 mg/ml(1ml) = 20gts	CBAF
Fenoterol, bromidato de	Broncoespasmo	Solução Inalante 20 ml 5 mg/ml (ampola 1ml)	Custeio SAMU
Terbutalina, sulfato de	Broncoespasmo. miorelaxante uterino	Solução Injetável 0,5 mg/ml (ampola 1ml) E.V	Custeio SAMU

2.15. Antivertiginosos

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Dimenidrinato+piridoxina +glicose+frutose	Hiperêmese e toxemia grávidas, labirintites, estados nauseosos e vertiginosos de origem central.	Solução Injetável 30 mg + 50 mg+ 1000 mg+1000 mg (ampola 10ml) E.V.	Custeio SAMU

2.16. Medicamentos Sujeitos a Controle Especial - lista A1, lista A2, lista B1, lista C1 (Portaria SVS 344/98).

2.16.1. Analgésicos opióides e antagonistas

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Morfina, Sulfato de	Dor intensa, IAM, edema pulmonar agudo	Solução Injetável 10 mg/ml (ampola 1ml) E.V ou I.M	Custeio SAMU
Tramadol, Cloridrato de	Dor moderada a severa	Solução Injetável 50 mg/ml (ampola 2ml) E.V ou I.M	Custeio SAMU

2.16.2. Ansiolíticos

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Diazepam	Convulsão, sedação	Solução Injetável 5 mg/ml (ampola 2 ml) E.V ou I.M	CBAF

2.16.3. Anticonvulsivantes

Nome Genérico	Indicação de Uso	Apresentação e Via	Fonte Recursos
Haloperidol	Delírios e alucinações nos transtornos psicóticos.	Solução Injetável 5 mg/m (ampola 2 ml) E.V ou I.M	CBAF

Observações:

1. Medicamento Hidroxicobalamina** será distribuído pelo Ministério da Saúde e passará a ser utilizado conforme disponibilização.
2. Item 1.24 – Medicamentos para atender Deliberação CIB 233/CIB/14, anexo IV e Portaria SES 447 de 14 de julho de 2014 que institui a Política de Antídotos que ficarão disponíveis nas Unidades de Suporte Avançado para uso em casos específicos e acondicionados em mochila própria.
3. Fonte de Recursos:
 - a) CBAF – Componente Básico da Assistência Farmacêutica;
 - b) Custeio do SAMU – Recurso repassado Fundo a Fundo como incentivo de custeio do SAMU pelo Ministério da Saúde.

Legendas:

AVC – Acidente Vascular Cerebral
IAM - Infarto Agudo do Miocárdio.
EAP – Edema Agudo de Pulmão
ICC – Insuficiência Cardíaca Congestiva
PCR – Parada Cardiorrespiratória
SCA – Síndrome Coronariana Aguda
TEP – Tromboembolismo Pulmonar
TVP – Trombose Venosa Profunda

Florianópolis, 26 de outubro de 2016.

JOÃO PAULO KLEINUBING
Coordenador CIB/SES
Secretário de Estado da Saúde

SIDNEI BELLE
Coordenador CIB/COSEMS
Presidente do COSEMS