

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO:

- Obstrução biliar secundária à coledocolitíase
- Litíase do ducto pancreático
- Diagnóstico de neoplasia de papila, pâncreas ou ductos biliares
- Estenoses benignas ou malignas dos ductos biliares
- Fístulas biliares
- Pancreatites crônicas com estenoses sintomáticas
- Pancreatites agudas recorrentes de causa desconhecida

OBS: Troca de prótese de via biliar deve ser realizada preferencialmente no serviço onde o paciente já é atendido.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na história do paciente a idade, sintomas, evolução do quadro e a doenças associadas e medicações em uso.
- Encaminhar o laudo de exames já realizados (com data do exame): USG, colangioRM, laboratório com TAP e plaquetas.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos da Atenção Básica e especialistas.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

VERMELHO	Suspeita de neoplasia, fístula, troca de prótese de via biliar.
AMARELO	Obstrução biliar/ coledocolitíase com icterícia, colangite tratada ou pancreatite prévia.
VERDE	Coledocolitíase, litíase do ducto pancreático, pancreatites crônicas com estenoses sintomáticas, estenose de ducto biliar, estenoses benignas ou malignas dos ductos biliares.
AZUL	Demais casos.